



Sverige

Made in Germany

Camper Vans

Sunlight 

2025
sunlight.de/sv

Viktiga upplysningar för val av fritidsfordon

Vid köp av en husbil, camper van eller urban vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Sunlight en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Sunlight varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Juridisk information".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Juridisk information".

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2-3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545-2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Sunlight för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som [märket] levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Juridisk information".



PÅBYGGNAD INVÄNDIGT

	Extra vikt*
Ombäddning av sittgrupp ⁴⁾	5 kg
Formsyddas golvmattor	5 kg
Trätroll i duschrum	2 kg
Skjutbara mörkläggningsgardiner	7,5 kg

SAFETY PAKET

+ 0,7 kg *

- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusassistent
- Matrix-Kombi Instrument

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Priser och tekniska data

CLIFF Adventure

FIAT

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
Priser kr	727 000,-	792 000,-	806 000,-	799 000,-	861 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4	4	4
Sängar	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL	4 - 7 TILL	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	541 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Ståhöjd, bodel (cm)	190	190	190	190	190
Standardchassi	Fiat Ducato				Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet				
kW (HK)	103 (140)				
Vikt i körklart skick* (kg)	2717 (2581 till 2853)*	2877 (2733 till 3021)*	2917 (2771 till 3063)*	2855 (2712 till 2998)*	2965 (2817 till 3113)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	438	1026	988	1048	931
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	4250	4250	4250	4250
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750) ¹⁾
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	404	404	404	404
Bäddmått främre bädd (cm)	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL
Sängmått mitten L x B (cm)	185 x 87 - 63 TILL	185 x 105 - 88 TILL	185 x 105 - 88 TILL	185 x 105 - 88 TILL	185 x 105 - 88 TILL
Sängmått bak L x B (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	190 x 108 - 56 187 x 86	192 x 108 - 56 184 x 86
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	84	84	84	84	84
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Diesel	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ²⁾	100 / 20 ²⁾	100 / 20 ²⁾	100 / 20 ²⁾	100 / 20 ²⁾
Spillvattentank (l)	90	90	90	90	90
Vägguttag, 230 V	3	3	3	3	3
Vägguttag, USB	2	2	2	2	2
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 5kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

CLIFF Adventure



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
ADVENTURE UTRUSTNING					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 6-steg manuell växellåda	•	—	—	—	—
Fiat vit	•	•	•	•	•
Adventure dekal	•	•	•	•	•
Adventure klädsel	•	•	•	•	•
Markis (svart)	•	•	•	•	•
Basic paket ³⁾	•	•	•	•	•
Paket med lackerade stötfångare	•	—	—	—	—
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•	•	•	•
BASFORDON FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 6-steg manuell växellåda	•	—	—	—	—
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•	•	•
Farthållare	•	•	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•	•	•
Varselljus integrerad i strålkastare	•	•	•	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•	•	•
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•	•	•
ESC Setup	•	•	•	•	•
Traction+	•	•	•	•	•
Elfönsterhissar	•	•	•	•	•
Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll	•	•	•	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•	•	•	•
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•	•	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•	•	•	•
Multifunktionsratt	•	•	•	•	•
Reservdelsats till däck Fix & Go Kit	•	•	•	•	•
Bordcontrol inkl. temperaturvisning	•	•	•	•	•
Mugghållare i mittkonsolen	•	•	•	•	•
USB-uttag	•	•	•	•	•

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●	●	●	●
Förar- och passagersäte med svankstöd	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagersätet	●	●	●	●	●
UPP- /NEDVÄGNING					
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda* 4)	—	●	●	●	—
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda* 4)	—	—	—	—	●
CHASSIFÄRG					
Fiat vit	●	●	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
7 års täthetsgaranti 5)	●	●	●	●	●
Tvåglas-fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (sittgrupp, kök)	●	●	●	●	●
Fönster vänster sida bak (inkl. mörkläggningsrullgardin och myggnät)	●	●	—	●	●
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin	●	●	●	●	●
Taklucka 40x40 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor	●	●	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL					
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●	●	●
Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak	●	●	●	●	●
Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme	●	●	●	●	●
Halvdinett med integrerad förvaringsutrymme	●	●	●	●	●
Säng i bak med delad ribbotten	●	●	●	●	●
Madrasser i hög kvalitet för ökad liggkomfort	●	●	●	●	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●	●	●
Spotlights i ljuslist, valfri placering	●	●	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●	●	●
Rymligt klädsåp	—	●	●	—	●
Hyllor i dörrer i bak och i skjutdörr	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr	●	●	●	●	●
Tygmörkläggning i förarhytt	●	●	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●	●	●

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
FORDONSTEKNIK					
Flexibel ljuslist	●	●	●	●	●
Belyst dinett-upphöjning	●	●	●	●	●
Individuellt inställbara LED-läslampor	●	●	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●	●	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●	●	●
Uttag 1 × 12 V, 3 × 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●	●	●	●	●
VÄRME / GAS					
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 5-kilosflaskor	—	—	●	—	—
Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	—	●	●
Combi 4 gasvärmepanna	●	●	—	●	●
Combi 4 dieselvärme	—	—	●	—	—
KÖK					
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●	●	●
2-lågig gasspis med elektrisk tändning och glaskåpa	●	●	●	●	●
Avställningsplats bakom spisen	—	●	●	—	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●	●	●	●	●
Kompressorkylskåp 84 l	●	●	●	●	●
LED-ljusrör	●	●	●	●	●
Hängskena	—	●	●	—	●
BADRUM					
Fast tvättställ	●	●	●	●	●
Rymliga förvaringsytor	●	●	●	●	●
Kassett-toalett C 223	●	●	●	●	●
Inbyggda LED-spotlights i badrummet	●	●	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin	●	●	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV					
Adventure klädsel	●	●	●	●	●
PAKET					
Basic paket ³⁾	●	●	●	●	●
Paket med lackerade stötfångare	●	—	—	—	—
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●	●	●

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

CLIFF Adventure

FIAT

BASIC PAKET

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Duschutrustning

Fönster i duschrymme

Klädstång i våtrummet

Bred ingångsteg

Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)

Mervikt*

31.4

i CLIFF Adventure inkluderat

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Skid Plate i svart

Dimljus

Mervikt*

3

i CLIFF Adventure inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

i CLIFF Adventure inkluderat



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CHASSI PAKET

Spegel elektrisk infällbar

Parkeringsensorer i bak

Dödvinklassistent

Elektrisk parkeringsbroms

Mervikt*

-8.3

Pris

23 400,-

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera inkl. dynamiska parkeringslinjer

Mervikt*

4

Pris

41 600,-

SAFETY PAKET

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och skymningssensor

Varningsystem för avakning

Trafikskylt- och helljusigenkännande

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt*

0

Pris

13 900,-

● Standardutrustning

○ Tillägsutrustning

▲ Obligatoriskt

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

◆ På förfrågan (utan kostnad)

— Inte möjligt

□ Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

CLIFF Adventure

FIAT

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
BASFORDON FIAT							
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda	82 600,-	60	o	—	—	—	—
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkjuss och LED-varseljuss	14 100,-	0	o	o	o	o	o
Däcktryckssensor	3 700,-	0.8	o	o	o	o	o
Elektr. förberedelse för släpvagnskoppling	4 800,-	0	o	o	o	o	o
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	3 900,-	30	o	o	o	o	o
90 l dieseltank	700,-	23	o	o	o	o	o
UPP- /NEDVÄGNING							
Avlastning från 4.25t maxi till 3.5t maxi chassi	3 200,-	0	—	o	o	o	—
CHASSIFÄRG							
Svart metallic	12 200,-	2.5	o	o	o	o	o
Lanzarote grå	10 200,-	0	o	o	o	o	o
Campovolo	10 200,-	0	o	o	o	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT							
Isolerad och uppvärmd avlopstank	7 700,-	10.5	o	o	o	o	o
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	7 100,-	10	o	o	o	o	o
Ramfönster	8 500,-	5	o	o	o	o	o
CLIFF RT-paket (sovtak inkl. RT-dekal) ⁶⁾	73 000,-	152	o	o	o	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL							
Gästsäng på tvärs i bouterymmet	4 500,-	5	o	o	o	o	o
Trätroll i duschrum	1 200,-	2	o	o	o	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 500,-	8	o	o	o	o	o
FORDONSTEKNIK							
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	o	o	o	o	o
TV-förberedelse / TV-hållare	2 900,-	3	o	o	o	o	o
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	o	o	o	o	o
Förberedelse för solceller ⁷⁾	2 200,-	2	o	o	o	o	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 602	CLIFF 640
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router) ^{b)}	12 800,-	1.4	○	○	○	○	○
USB-uttag i ljusskena	800,-	0	○	○	○	○	○
VÄRME / GAS							
Combi 4 dieselvärmare inkl. integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel ^{c)}	9 800,-	4.6	○	○	●	○	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,-	2	○	○	—	○	○
KLÄDSELALTERNATIV							
Performance Grey	0,-	0	◆	◆	◆	◆	◆
Green Trail	0,-	0	◆	◆	◆	◆	◆
PAKET							
Chassi paket	23 400,-	-8.3	○	○	○	○	○
Digitalt paket	41 600,-	4	○	○	○	○	○
Safety paket	13 900,-	0	○	○	○	○	○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 35



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

CLIFF XX Edition

FIAT

CLIFF 600 XX



Priser kr	818 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	599 / 205 / 261
Ståhöjd, bodel (cm)	190
Vikt i körklart skick* (kg)	2881 (2737 till 3025)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	1022
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	4250
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)
Däck	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	404
Bäddmätt främre bädd (cm)	206 x 143 TILL
Sängmätt mitten L x B (cm)	185 x 105 - 88 TILL
Sängmätt bak L x B (cm)	197 x 157 - 150
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	84
Värmesystem	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ²⁾
Spillvattentank (l)	90
Vägguttag, 230 V	3
Vägguttag, USB	2



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

CLIFF 600 XX



Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg

2 x 11kg

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

CLIFF XX Edition

FIAT

	CLIFF 600 XX
EDITIONSUTRUSTNING XX	
Svart metallic	•
XX Edition dekal	•
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	•
Klädsel XX Edition med applikationer i äkta läder	•
Markis (svart)	•
Basic paket ³⁾	•
BASFORDON FIAT	
Start & Stop funktion inkl. booster	•
Dieseltank 60 l	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•
Farthållare	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•
Framhjulsdrift	•
Varselljus integrerad i strålkastare	•
Strålkastare med svart ram	•
Airbag för förare och passagerare	•
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•
ESC Setup	•
Traction+	•
Elfönsterhissar	•
Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	•
Radioförberedelse med högtalare	•
Multifunktionsratt	•
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	•
Bordcontrol inkl. temperaturvisning	•
Mugghållare i mittkonsolen	•
USB-uttag	•
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	•
Vridbart förar- & passagerarsäte	•
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	•

CLIFF 600 XX

Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet



UPP- /NEDVÄGNING

Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK
Euro VI (HD) | 8-steg automatisk växellåda* 4)

CHASSIFÄRG

Svart metallic



PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT

7 års täthetsgaranti 5)



Tvåglas-fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (sittgrupp, kök)



Fönster vänster sida bak (inkl. mörkläggningsrullgardin och myggnät)



Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)



Taktlucka 40 x 40 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin



Taktlucka 40x40 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin



Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT /
BODEL

Isofix till 2 sittplatser



Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak



Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme



Halvdinett med integrerad förvaringsutrymme



Säng i bak med delad ribbotten



Madrasser i hög kvalitet för ökad liggekfort



Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort



Spotlights i ljuslist, valfri placering



Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor



Rymligt klädsåp



Hyllor i dörrer i bak och i skjutdörr



Myggnätsdörr



Tygmörkläggning i förarhytt



Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey



Golv Mountain Lodge



FORDONSTEKNIK

Flexibel ljuslist



Belyst dinett-upphöjning



Individuellt inställbara LED-läslampor



Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)



	CLIFF 600 XX
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●
Uttag 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	●
VÄRME / GAS	
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●
Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●
Combi 4 gasvärmepanna	●
KÖK	
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●
2-lågig gasspis med elektrisk tändning och glaskåpa	●
Avställningsplats bakom spisen	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●
Kompressorkylskåp 84 l	●
LED-ljusrör	●
Hängskena	●
BADRUM	
Fast tvättställ	●
Rymliga förvaringsytor	●
Kassett-toalett C 223	●
Inbyggda LED-spotlights i badrummet	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin	●
KLÄDSELALTERNATIV	
Klädsel XX Edition med applikationer i äkta läder	●
PAKET	
Basic paket ³⁾	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

CLIFF XX Edition

FIAT

BASIC PAKET

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Duschutrustning

Fönster i duschrymme

Klädstång i våtrummet

Bred ingångsteg

Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)

Mervikt*

31.4

i CLIFF XX Edition inkluderat

CHASSI PAKET

Spegel elektrisk infällbar

Parkeringsensorer i bak

Dödvinkelassistent

Elektrisk parkeringsbroms

Mervikt*

-8.3

Pris

23 400,-

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

i CLIFF XX Edition inkluderat



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera inkl. dynamiska parkeringslinjer

Mervikt*

4

Pris

41 600,-

SAFETY PAKET

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och skymningssensor

Varningsystem för avakning

Trafikskylt- och helljusigenkännande

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt*

0

Pris

13 900,-

● Standardutrustning

○ Tilläggsutrustning

▲ Obligatoriskt

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

◆ På förfrågan (utan kostnad)

— Inte möjligt

□ Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

CLIFF XX Edition

FIAT

	Pris kr ⁵⁾	Mervikt*	CLIFF 600 XX
BASFORDON FIAT			
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkjuss och LED-varselljus	14 100,-	0	○
Däcktryckssensor	3 700,-	0.8	○
Elektr. förberedelse för släpvnagskoppling	4 800,-	0	○
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	3 900,-	30	○
90 l dieseltank	700,-	23	○
UPP- /NEDVÄGNING			
Avlastning från 4.25t maxi till 3.5t maxi chassi	3 200,-	0	○
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
Isolerad och uppvärmd avloppstank	7 700,-	10.5	○
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	7 100,-	10	○
Ramfönster	8 500,-	5	○
CLIFF RT-paket (sovtak inkl. RT-dekal) ⁶⁾	73 000,-	152	○
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	4 500,-	5	○
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	○
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 500,-	8	○
FORDONSTEKNIK			
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	○
TV-förberedelse / TV-hållare	2 900,-	3	○
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	○
Förberedelse för solceller ⁷⁾	2 200,-	2	○
USB-uttag i ljusskena	800,-	0	○
VÄRME / GAS			
Combi 4 dieselvärmare inkl. integrerad höjdtryckssensor och digital kontrollpanel	9 800,-	4.6	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,-	2	○
PAKET			



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ²⁾	Mervikt*	CLIFF 600 XX
Chassi paket	23 400,-	-8.3	○
Digitalt paket	41 600,-	4	○
Safety paket	13 900,-	0	○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 35



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

CLIFF X

FIAT

CLIFF 600 X



CLIFF 640 X



Priser kr	837 000,-	905 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sängar	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Ståhöjd, bodel (cm)	190	190
Standardchassi		Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2882 (2738 till 3026)*	2970 (2822 till 3119)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	1021	926
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	4250	4250
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)	2500 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	404	404
Bäddmätt främre bädd (cm)	206 x 143 TILL	206 x 143 TILL
Sängmätt mitten L x B (cm)	185 x 105 - 88 TILL	185 x 105 - 88 TILL
Sängmätt bak L x B (cm)	197 x 157 - 150	192 x 108 - 56 184 x 86
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	84	84
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ²⁾	100 / 20 ²⁾
Spillvattentank (l)	90	90



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

CLIFF 600 X



CLIFF 640 X



Vägguttag, 230 V	3	3
Vägguttag, USB	2	2
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

CLIFF X

FIAT

	CLIFF 600 X	CLIFF 640 X
CLIFF X UTRUSTNING		
Fiat vit	•	•
Adventure dekaler	•	•
Adventure klädsel	•	•
LED-belysning i överskåp	•	•
Överskåp hela vägen runt i bak	•	•
Skyview	•	•
Ramfönster	•	•
Variobadrum	•	•
Markis (svart)	•	•
Basic paket ³⁾	•	•
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•
BASFORDON FIAT		
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•
Dieseltank 60 l	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•
Farthållare	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•
Framhjulsdrift	•	•
Varselljus integrerad i strålkastare	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•
ESC Setup	•	•
Traction+	•	•
Elfönsterhissar	•	•
Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•
Multifunktionsratt	•	•
Reservdelsats till däck Fix & Go Kit	•	•
Bordcontrol inkl. temperaturvisning	•	•
Mugghållare i mittkonsolen	•	•

	CLIFF 600 X	CLIFF 640 X
USB-uttag	•	•
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	•	•
Vridbart förar- & passagersäte	•	•
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	•	•
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	•	•
UPP- /NEDVÄGNING		
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 Multitjet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda* 4)	•	—
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 Multitjet 132 kW 180 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda* 4)	—	•
CHASSIFÄRG		
Fiat vit	•	•
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT		
7 års täthetsgaranti 5)	•	•
Skyview	•	•
Ramfönster	•	•
Tvåglas-fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (sittgrupp, kök)	•	•
Fönster vänster sida bak (inkl. mörkläggningsrullgardin och myggnät)	•	•
Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)	•	•
Taklucka 40 x 40 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin	•	•
Taklucka 40x40 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin	•	•
Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor	•	•
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL		
Isofix till 2 sittplatser	•	•
Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak	•	•
Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme	•	•
Halvdinett med integrerad förvaringsutrymme	•	•
Säng i bak med delad ribbotten	•	•
Madrasser i hög kvalitet för ökad liggkomfort	•	•
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	•	•
Spotlights i ljuslist, valfri placering	•	•
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	•	•
Överskåp hela vägen runt i bak	•	•
Rymligt klädsåp	•	•
Hyllor i dörrer i bak och i skjutdörr	•	•
Myggnätsdörr	•	•

	CLIFF 600 X	CLIFF 640 X
Tygmörkläggning i förarhytt	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●
FORDONSTEKNIK		
Flexibel ljuslist	●	●
Belyst dinett-upphöjning	●	●
Individuellt inställbara LED-läslampor	●	●
LED-belysning i överskåp	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●
Uttag 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●	●
VÄRME / GAS		
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●
Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●
Combi 4 gasvärmepanna	●	●
KÖK		
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●
2-lågig gasspis med elektrisk tändning och glaskåpa	●	●
Avställningsplats bakom spisen	●	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●	●
Kompressorkylskåp 84 l	●	●
LED-ljusrör	●	●
Hängskena	●	●
BADRUM		
Variobadrum	●	●
Rymliga förvaringsytor	●	●
Kassett-toalett C 223	●	●
Inbyggda LED-spotlights i badrummet	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin	●	●
KLÄDSELALTERNATIV		
Adventure klädsel	●	●
PAKET		
Basic paket ³⁾	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●

● Standardutrustning

○ Tilläggsutrustning

▲ Obligatoriskt

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

◆ På förfrågan (utan kostnad)

— Inte möjligt

□ Ingår i paket

Paket

CLIFF X

FIAT

BASIC PAKET

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Duschutrustning

Fönster i duschrymme

Klädstång i vårummet

Bred ingångsteg

Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)

Mervikt*

31.4

i CLIFF X inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

i CLIFF X inkluderat

CHASSI PAKET

Spegel elektrisk infällbar

Parkeringsensorer i bak

Dödvinkelassistent

Elektrisk parkeringsbroms

Mervikt*

-8.3

Pris

23 400,-



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera inkl. dynamiska parkeringslinjer

Mervikt*

4

Pris

41 600,-

SAFETY PAKET

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och skymningssensor

Varningsystem för avakning

Trafikskylt- och helljusigenkännande

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt*

0

Pris

13 900,-

● Standardutrustning

○ Tillägsutrustning

▲ Obligatoriskt

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

◆ På förfrågan (utan kostnad)

— Inte möjligt

□ Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

CLIFF X

FIAT

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	CLIFF 600 X	CLIFF 640 X
BASFORDON FIAT				
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkjuss och LED-varselljus	14 100,-	0	o	o
Däcktryckssensor	3 700,-	0.8	o	o
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	3 900,-	30	o	o
Elektr. förberedelse för släpvnagskoppling	4 800,-	0	o	o
90 l dieseltank	700,-	23	o	o
UPP- /NEDVÄGNING				
Avlastning från 4.25t maxi till 3.5t maxi chassi	3 200,-	0	o	—
CHASSIFÄRG				
Svart metallic	12 200,-	2.5	o	o
Lanzarote grå	10 200,-	0	o	o
Campovolo	10 200,-	0	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT				
Isolerad och uppvärmd avlopstank	7 700,-	10.5	o	o
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	7 100,-	10	o	o
CLIFF RT-paket (sovtak inkl. RT-dekal) ^{b)}	73 000,-	152	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL				
Gästsäng på tvärs i bouterymmet	4 500,-	5	o	o
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 500,-	8	o	o
FORDONSTEKNIK				
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	o	o
TV-förberedelse / TV-hållare	2 900,-	3	o	o
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	o	o
Förberedelse för solceller ^{c)}	2 200,-	2	o	o
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	12 800,-	1.4	o	o
USB-uttag i ljusskena	800,-	0	o	o
VÄRME / GAS				



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	CLIFF 600 X	CLIFF 640 X
Combi 4 dieselvärmare inkl. integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel	9 800,-	4.6	○	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,-	2	○	○
KLÄDSELALTERNATIV				
Performance Grey	0,-	0	◆	◆
Green Trail	0,-	0	◆	◆
PAKET				
Chassi paket	23 400,-	-8.3	○	○
Digitalt paket	41 600,-	4	○	○
Safety paket	13 900,-	0	○	○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 35



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

CLIFF 4x4



590 4x4



Priser kr	927 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2 - 3 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	598 / 206 / 284
Ståhöjd, bodel (cm)	199
Standardchassi	Ford Transit
Motoralternativ, standard	2,0l TDCi
kW (HK)	122 (165)
Vikt i körklart skick* (kg)	3003 (2853 till 3153)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	137
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2800 (750)
Däck	235/65 R 16
Hjulbas (cm)	375
Sängmått mitten L x B (cm)	169 x 87 TILL
Sängmått bak L x B (cm)	201 - 189 x 147
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	62
Värmesystem	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20 ²⁾
Spillvattentank (l)	90



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

590 4x4



Vägguttag, 230 V	3
Vägguttag, USB	2
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

CLIFF 4x4



590 4x4

4X4 UTRUSTNING

Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 122 kW (165 HK) | EURO 6 | 6 (HD)
steg manuell växellåda | fyrhjulsdrift

Obsidian Black

16" aluminiumfälgar

Sovförlängningar bak

Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)

Adventure dekaler

Adventure klädsel

Överskåp hela vägen runt i bak

Ramfönster

Markis 3,5 m (svart)

Basic paket ³⁾

Chassi paket

BASFORDON FORD

Dieseltank 70 l

Farthållare

Booster

Intelligent hastighetsavkänning

Airbag för förare och passagerare

Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel,
cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjjusterbara
strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte

Parkeringsensorer bak

ABS (låsningfritt bromssystem), ESC (elektroniskt
stabilitetsprogram), TBC (traktionskontroll), EBD (elektronisk
bromskraftsfördelning)

Hill start assistent / backestarthjälp (sidvindshjälp,
säkerhetsbromshjälp, vältskydd)

Pre-Collision assistent

Lane Assist

Trötthetsvarning

Elfönsterhissar

Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll

Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd

12"-skärm inkl. Apple Car Play & Android Auto, 4 fronthögtalare,
DAB-antenn, Bluetooth-gränssnitt, USB-anslutning, handsfree-
system

Ljudfjärrkontroll på ratten

Läderratt

590 4x4

Reservdelssats till däck Fix & Go Kit

●

Vridbart förar- & passagersäte med armstöd och svankstöd

●

Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i bouterymme

●

Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte

●

Varselljus

●

Automatisk helljusassistent

●

Bakre stänklappar och sidolister

●

Värmeisolering på fönster

●

Mugghållare förar- och passagerarsida

●

USB-uttag i förarhytt

●

Däcktryckssensor

●

CHASSIFÄRG

Obsidian Black

●

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT

7 års täthetsgaranti⁵⁾

●

Ranfönster med myggnät och mörkläggningsgardiner (sittgrupp och kök)

●

Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)

●

Sovförlängningar bak

●

Tacklucka 28x28 cm i sovavdelning med myggnät och mörkläggningsrullgardin

●

28x28 cm taklucka över köksdelen med myggnät och mörkläggningsgardin

●

Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor

●

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL

Isofix till 2 sittplatser

●

Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak

●

Säng i bak med delad ribbotten

●

Madrasser i hög kvalitet för ökad liggkomfort

●

Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort

●

Överskåp hela vägen runt i bak

●

Överskåp med ambient belysning

●

Spotlights i ljuslist, valfri placering

●

Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor

●

Myggnätsdörr

●

Tygmörkläggning i förarhytt

●

Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey

●

Golv Mountain Lodge

●

FORDONSTEKNIK

	590 4x4
Flexibel ljuslist	●
Inbyggda LED-spots i sittgrupp och duschrum	●
Individuellt inställbara LED-läslampor	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●
Uttag 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag	●
VÄRME / GAS	
Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●
Combi 4 gasvärmepanna	●
KÖK	
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●
2-lågig spis med piezo-tändning	●
Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l	●
Kompressorkylskåp 62 l	●
LED-ljusrör	●
Hängskena	●
BADRUM	
Fast tvättställ	●
Rymliga förvaringsytor	●
Kassett-toalett C 223	●
Inbyggda LED-spotlights i badrummet	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin	●
KLÄDSELALTERNATIV	
Adventure klädsel	●
PAKET	
Basic paket ³⁾	●
Chassi paket	●

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

CLIFF 4x4



BASIC PAKET

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Duschutrustning

Fönster i duschrymme

Klädstång i våtrummet

Bred ingångsteg

Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)

Mervikt*

31.4

i CLIFF 4x4 inkluderat

CHASSI PAKET

Klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Dimljus

Strålkastare med statiskt kurvlyjus

Mervikt*

18

i CLIFF 4x4 inkluderat

ASSISTANS PAKET LEVEL 1

Parkeringshjälp fram

Digital backkamera

LED Downlight

Mervikt*

2.5

Pris

13 900,-

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

CLIFF 4x4



	Pris kr ²⁾	Mervikt*	590 4x4
BASFORDON FORD			
Dragkrok (fast) inklusive släpvagnsstabilisering TSC	7 600,-	33	○
Bi-xenonstrålkastare med statiskt kurvlyjus och LED varsellyjus	9 000,-	0.2	○
CHASSIFÄRG			
Chassi i Grey Matter	0,-	0	◆
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	7 100,-	10	○
Isolerad och uppvärmd avloppstank	7 700,-	10.5	○
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	4 500,-	5	○
Trätroll i duschrum	1 200,-	2	○
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 500,-	8	○
FORDONSTEKNIK			
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,-	2	○
Combi 4 dieselvärmare inkl. integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel	9 800,-	4.6	○
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	○
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	○
TV-förberedelse / TV-hållare	2 900,-	3	○
USB-uttag i ljusskena	800,-	0	○
KLÄDSELALTERNATIV			
Performance Grey	0,-	0	◆
Green Trail	0,-	0	◆
PAKET			
Assistans paket Level 1	13 900,-	2.5	○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 35



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Fotnoter

- 1) Vid Maxi chassi – 3 000 / 750 kg.
- 2) Innan körning, vänligen kontrollera att färskvattentanken ej innehåller över 20 l.
- 3) Duschutrustning inkluderar: Utdragbart duschhuvud, duschhållare, duschdraperi, styrskena. För Variobad utan duschdraperi och styrskena.
- 4) Den lackerade stötfångaren och den svarta skidplattan är inte möjliga i kombination med maxi-chassit.
- 5) Villkoren i Sunlight GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 6) Inte möjlig tillsammans med kabel-förberedelse för solcellssystem.
- 7) Inte möjligt tillsammans med CLIFF RT paketet.
- 8) Inte möjligt med CLIFF 540 i samband med CLIFF-RT paketet
- 9) Combi 4 dieselvärmare i CLIFF 601 utan digital kontrollpanel

Juridisk information om viktrelaterade uppgifter

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Sunlight-konfiguratoren på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnads-vikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Sunlight anstränger man sig reducera

viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimummålet. Avvikelse vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrider. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vikt och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och
"L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt

- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = **325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen**

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelse för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt

- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = **43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast**
(< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Sunlight den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Sunlight levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Sunlight tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter

typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt

- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = **218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.**

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.



Sverige

Made in Germany

Allmän information

Tekniska data Sunlight Camper Van 01/2025, gäller fr.o.m. 01.08.2024. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser inkl. moms från fabriken. I och med publiceringen av dessa tekniska data är inga tidigare versioner av denna längre giltiga. Upphovsrätten tillhör Sunlight GmbH. Priser och tekniska data anges med förbehåll för eventuella tryckfel och andra fel. Med förbehåll för tekniska ändringar och prisändringar. Bilderna i Sunlight-katalogen kan eventuellt visa alternativa designutföranden eller tilläggsutrustning för vilka pristillägg gäller. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl.

Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.