




Sverige

Made in Germany

Husbilar

Viktiga upplysningar för val av fritidsfordon

Vid köp av en husbil, camper van eller urban vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härneda några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Sunlight en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Sunlight varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Juridisk information".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).
Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet “Juridisk information”.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Sunlight för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som [märket] levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.
Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet “Juridisk information”.

 PÅBYGGNAD INVÄNDIGT

	Extra vikt*
Ombäddning av sittgrupp ⁴⁾	5 kg
Formsydd golvmattor	5 kg
Trätrall i duschrum	2 kg
Skjutbara mörkläggningsgardiner	7,5 kg

SAFETY PAKET

+ 0,7 kg *

- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusassistent
- Matrix-Kombi Instrument

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Priser och tekniska data

Van



	V 60	V 66	V 69
Priser kr	700 000,-	805 000,-	805 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Sängar	2 - 3 TILL	2	2
Längd / bredd / höjd (cm)	594 / 214 / 271	664 / 214 / 274	685 / 214 / 274
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195
Standardchassi	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 Blue HDi		
kW (HK)	103 (140)		
Vikt i körklart skick* (kg)	2578 (2449 till 2707)*	2693 (2558 till 2828)*	2741 (2604 till 2878)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	588	1216	1158
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	4250	4250
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Hjulbas (cm)	345	380	380
Sängmått mitten L x B (cm)	192 x 65 - 45 TILL		
Sängmått bak L x B (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 TILL	195 x 140
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	V 60	V 66	V 69
			
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	4	4
Vägguttag, USB	4	2	2
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	65 x 110 45 x 85 TILL	65 x 105 70 x 75 TILL	85 x 90 85 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- ◻ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Van



	V 60	V 66	V 69
BASFORDON CITROËN			
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	—	—
Start & Stop-funktion inkl. Booster	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•
Farthållare	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•
Varselljus integrerad i strålkastare	•	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•	•
Förar- och passagerarairbag	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•
Traction+	•	•	•
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	•	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•	•
DAB-antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•	•
Multifunktionsratt	•	•	•
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	•	•	•
Mugghållare i mittkonsolen	•	•	•
Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortabla köregenskaper	•	•	•
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•
USB-uttag	•	•	•
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	•	•	•
Vridbart förar- & passagersäte	•	•	•
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	•	•	•
Höjd- och lutningsjustering av förarstol	•	•	•
UPP- /NEDVÄGNING			
Citroën Jumper Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 BlueHDi 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda* ²⁾	—	•	•
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
7 års täthetsgaranti ³⁾	•	•	•
Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	•	•	•

	V 60	V 66	V 69
Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvdjocklek 42,5 mm	●	●	●
Design bakkjushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●
Tvåglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●
Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddsmattor, lastöglor och invändig belysning	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL

Överskåp med Soft-Close	●	●	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre ligggkomfort	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligggkomfort	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●
Förlängning av bordsskivan	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Dyna White og Active Grey	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●

FORDONSTEKNIK

Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●
USB-uttag (A/C)	●	●	●

VÄRME / GAS

Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●
Combi 4 gasvärmepanna	●	●	●

	V 60	V 66	V 69
KÖK			
Vattentank inkl. varmvattenberedare 116 l, spillvattentank 92 l	●	●	●
Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l	●	●	●
2-lågig spis med piezotändning och glaskåpa	●	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●
BADRUM			
Duschrumsinredning	●	●	●
Variobadrum	●	●	●
Taklucka med integrerad myggnät	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV			
Sandbar	●	●	●

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket

Paket

Van



BASIC PAKET

Bridge Light

Myggnätsdörr (enkel)

Spegel med klädkrok

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt*

14.6

Pris

8 200,–

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

Pris

15 400,–

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Van



	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	V 60	V 66	V 69
BASFORDON CITROËN					
Dieseltank 90 l	700,-	23	○	○	○
UPP- /NEDVÄGNING					
Avlastning från 4,25t maxi till 3,5t maxi chassi	3 200,-	0	—	○	○
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	5 200,-	3	○	○	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL					
Ombäddning av sittgrupp ⁴⁾	4 500,-	5	○	—	—
Ombäddning enkelbädd till dubbelsäng	4 500,-	5	—	○	—
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	○	○	○
FORDONSTEKNIK					
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV					
Performance Grey	2 900,-	0	○	○	○
Green Trail	2 900,-	0	○	○	○
PAKET					
Basic paket	8 200,-	14,6	○	○	○
Paket med aluminiumfälgar bicolor	15 400,-	8	○	○	○

- Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering Vänligt se information på sidan 71
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Van Adventure

FIAT

	V 60	V 66	V 69
			
Priser kr	759 000,-	862 000,-	862 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Sängar	2 - 3 TILL	2	2
Längd / bredd / höjd (cm)	594 / 214 / 274	664 / 214 / 274	685 / 214 / 274
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet		
kW (HK)	103 (140)		
Vikt i körklart skick* (kg)	2652 (2519 till 2785)*	2774 (2635 till 2913)*	2814 (2673 till 2955)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	514	1135	1085
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	4250	4250
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	380	380
Sängmått mitten L x B (cm)	192 x 65 - 45 TILL		
Sängmått bak L x B (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194	195 x 140
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	V 60	V 66	V 69
			
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	4	4
Vägguttag, USB	4	2	2
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	85 x 90 85 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- ◻ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Van Adventure

FIAT

	V 60	V 66	V 69
ADVENTURE UTRUSTNING			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	—	—
Chassi i vit	•	•	•
Adventure dekal	•	•	•
Adventure klädsel	•	•	•
Fönster i förlängningen ovanför hytten	•	•	•
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	•	•	•
Ombädding enkelbädd till dubbelsäng	—	•	—
One paket Black (Markis, cykelställ till 3 cyklar)	•	•	•
Basic paket	•	•	•
Paket med lackerade stötfångare	•	•	•
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•	•
BASFORDON FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	—	—
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•
Farthållare	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•
Varselljus integrerad i standard strålkastare	•	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•
Traction+	•	•	•
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	•	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•	•
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•	•
Multifunktionsratt	•	•	•
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	•	•	•
Mugghållare i mittkonsolen	•	•	•
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	•	•	•

	V 60	V 66	V 69
USB-uttag	●	●	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●	●
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●	●	●
UPP- /NEDVÄGNING			
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda*	—	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
7 års täthetsgaranti ³⁾	●	●	●
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●
Tak- och väggtjocklek 34 mm, golvtjocklek 42,5 mm	●	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●
Tvärglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddsmattor, lastöglor och invändig belysning	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●
Förlängning av bordsskivan	●	●	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre ligggkomfort	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligggkomfort	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●
Överskåp med Soft-Close	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●
FORDONSTEKNIK			
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●

	V 60	V 66	V 69
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●
Till- och frångkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●
USB-uttag (A/C)	●	●	●
VÄRME / GAS			
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●
Combi 4 gasvärmepanna	●	●	●
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●
KÖK			
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●
2-lågig spis med piezotändning och glaskåpa	●	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 116 l, spillvattentank 92 l	●	●	●
Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●
BADRUM			
Variobadrum	●	●	●
Duschrumsinredning	●	●	●
Taklucka med integrerad myggnät	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV			
Adventure klädsel	●	●	●
PAKET			
Basic paket	●	●	●
Paket med lackerade stötfångare	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●

- Standardutrustning
◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tillägsutrustning
— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

Van Adventure

FIAT

BASIC PAKET

Bridge Light

Myggnätsdörr (enkel)

Spegel med klädkrok

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt*

14.6

i Van Adventure inkluderat

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Skid Plate i svart

Dimljus

Mervikt*

3

i Van Adventure inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

i Van Adventure inkluderat

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

DIGITALT PAKET

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera utan parkeringslinjer

Mervikt*

4

Pris

41 600,–

SAFETY PAKET

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och skymningssensor

Varningsystem för avakning

Trafikskylt- och helljusigenkännande

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt*

0

Pris

13 900,–

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Van Adventure

FIAT

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	V 60	V 66	V 69
BASFORDON FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	41 000,-	60	o	—	—
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus	14 100,-	0	o	o	o
Däcktryckssensor	3 700,-	0.8	o	o	o
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-	-9.4	o	o	o
90 l dieseltank	700,-	23	o	o	o
UPP- /NEDVÄGNING					
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	o	—	—
Avlastning från 4.25t maxi till 3.5t maxi chassi	3 200,-	0	—	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
Stödben bak (2 styck)	4 300,-	6	o	o	o
Isolerad spillvattentank	2 300,-	8	o	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL					
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 500,-	8	o	o	o
Ombäddning av sittgrupp ⁴⁾	4 500,-	5	o	—	—
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o	o
Formsyddas golvmattor	3 800,-	5	o	o	o
FORDONSTEKNIK					
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	o	o	o
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	9 100,-	2	o	o	o
Golvuppvärmning elektrisk	6 400,-	6	o	o	o
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärms hållare	2 900,-	3	o	o	o
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	o	o	o
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	o	o	o
KÖK					
Ugn	6 800,-	12	o	o	o
KLÄDSELALTERNATIV					



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	V 60	V 66	V 69
Performance Grey	0,-	0	◆	◆	◆
Green Trail	0,-	0	◆	◆	◆
PAKET					
Digitalt paket	41 600,-	4	○	○	○
Safety paket	13 900,-	0	○	○	○

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering Vänligt se information på sidan 71
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Halvintegrerade



	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
						
Priser kr	777 000,-	816 000,-	840 000,-	840 000,-	845 000,-	845 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4 - 5 TILL	4 - 5 TILL	4	4
Sängar	2 - 3 TILL	2 - 4 TILL	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Ståhöjd, bodel (cm)	195	210	210	210	210	210
Standardchassi	Citröen Jumper	Citröen Jumper	Citröen Jumper	Citröen Jumper	Citröen Jumper	Citröen Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2717 (2581 till 2853)*	2792 (2652 till 2932)*	2854 (2711 till 2997)*	2896 (2751 till 3041)*	2911 (2765 till 3057)*	2912 (2766 till 3058)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	437	350	284	240	243	221
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulbas (cm)	345	380	404	404	404	404
Bäddmått alkov / taksäng (cm)		195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL
Sängmått mitten L x B (cm)			210 x 100 TILL	210 x 65 TILL	210 x 93 TILL	210 x 93 TILL
Sängmått bak L x B (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 TILL	205 x 80 210 x 80 210 x 168 TILL	210 x 80 215 x 80 210 x 168 TILL	2x 200 x 80 210 x 168 TILL	195 x 150
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	78 (11)	78 (11) 156 (29) TILL	78 (11) 156 (29) TILL	78 (11) 156 (29) TILL	78 (11) 156 (29) TILL	78 (11) 156 (29) TILL



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92	92	92	92
Vägguttag, 230 V	5	4	4	5	5	5
Vägguttag, USB	4	4	4	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 TILL	95 x 110 75 x 80 TILL	95 x 110 75 x 80 TILL	95 x 110 75 x 80 TILL	105 x 90 65 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- ◻ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Halvintegrerade



	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
BASFORDON CITROËN						
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	—	—	—	—
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 6-steg manuell växellåda ²⁾	—	—	•	•	•	•
Start & Stop-funktion inkl. Booster	•	•	•	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•	•	•	•
Farthållare	•	•	•	•	•	•
Chassi med stor spårvidd	•	•	•	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•	•	•	•
Varselljus integrerad i strålkastare	•	•	•	•	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•	•	•	•	•
Förar- och passagerarairbag	•	•	•	•	•	•
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•	•	•	•
Traction+	•	•	•	•	•	•
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	•	•	•	•	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•	•	•	•	•
DAB-antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•	•	•	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•	•	•	•	•
Multifunktionsratt	•	•	•	•	•	•
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	•	•	•	•	•	•
Mugghållare i mittkonsolen	•	•	•	•	•	•
Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortabla köregenskaper	•	•	•	•	•	•
USB-uttag	•	•	•	•	•	•
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	•	•	•	•	•	•
Vridbart förar- & passagerarsäte	•	•	•	•	•	•
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	•	•	•	•	•	•
Höjd- och lutningsjustering av förarstol	•	•	•	•	•	•
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT						
7 års täthetsgaranti ³⁾	•	•	•	•	•	•
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	•	•	•	•	•	•
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	•	•	•	•	•	•

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvdjocklek 42,5 mm	●	●	●	●	●	●
Design bakkjushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●	●	●	●
Tvåglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddamattor, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●	●	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●	●	●	●

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL

Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●	●	●	●
Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord	—	—	—	●	—	—
Förlängning av bordsskivan	●	●	●	—	—	—
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre liggläggkomfort	●	●	●	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggläggkomfort	●	●	●	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●	●	●	●
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●	●	●	●	●
Möbeldekoration Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●	●	●	●

FORDONSTEKNIK

Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●	●	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodellsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●	●	●	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodellsbatteri samt kylskåp	●	●	●	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●	●	●	●
LED-bodellslampa	●	●	●	●	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	●	●	●	●	●

VÄRME / GAS

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●	●	●	●
Combi 6 gasvarmepanna	●	●	●	●	●	●
KÖK						
2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●	●	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●	●	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●	●	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●	●	●	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●	●	●	●	●
LED-ljusband	●	●	●	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●	—	●	●	●	●
Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l	●	●	●	●	●	●
BADRUM						
Variobadrum	—	●	●	—	—	—
Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch	—	—	—	●	●	●
Badrum med bänkttoalett och integrerat duschrum	●	—	—	—	—	—
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	—	●	●	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●	●	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●	—	—	●	●	●
Duschrumsinredning	●	●	●	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV						
Sandbar	●	●	●	●	●	●

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket

Paket

Halvintegrerade



BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort ingångsdörr med fönster

Myggnätsdörr (enkel)

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt*

14.3

Pris

13 600,-

NORDIC PAKET

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Paketets värde

Du sparar

3 600,-

Mervikt*

16

Pris

12 200,-

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

Pris

15 400,-

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Halvintegrerade



	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
BASFORDON CITROËN								
Dieseltank 90 l	700,-	23	○	○	○	○	○	○
VIKTÖKNING								
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	○	○	○	○	○	○
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT								
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	5 200,-	3	—	○	○	○	○	●
Fönster i förlängningen ovanför hytten	6 400,-	7	○	○	○	○	○	○
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL								
Ombäddning enkelbädd till dubbelbädd	4 500,-	5	—	○	○	○	○	—
Ombäddning av sittgrupp	4 500,-	5	—	—	○	○	○	○
Taksäng med Clima-Plux elementer	20 500,-	44	—	○	○	○	○	○
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ^{b)}	7 400,-	15	—	—	○	○	—	—
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	○	○	○	○	○	○
FORDONSTEKNIK								
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	○	○	○	○	○	○
KÖK								
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	9 600,-	13	—	○	○	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV								
Performance Grey	2 900,-	0	○	○	○	○	○	○
Green Trail	2 900,-	0	○	○	○	○	○	○
PAKET								
Basic paket	13 600,-	14.3	○	○	○	○	○	○
Nordic paket	12 200,-	16	○	○	○	○	○	○
Paket med aluminiumfälgar bicolor	15 400,-	8	○	○	○	○	○	○

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- Vänligt se information på sidan 71
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Halvintegrerad Adventure

FIAT

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
						
Priser kr	847 000,-	887 000,-	916 000,-	916 000,-	921 000,-	921 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4 - 5 TILL	4 - 5 TILL	4	4
Sängar	2 - 3 TILL	2 - 4 TILL	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL	3 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	594 / 232 / 293	695 / 232 / 293	729 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	195	210	210	210	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2797 (2657 till 2937)*	2894 (2749 till 3039)*	2960 (2812 till 3108)*	3002 (2852 till 3152)*	3017 (2866 till 3168)*	3015 (2864 till 3166)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	357	248	178	134	137	118
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	380	404	404	404	404
Bäddmått alkov / taksäng (cm)		195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL
Sängmått mitten L x B (cm)			210 x 100 TILL	210 x 65 TILL	210 x 93 TILL	210 x 93
Sängmått bak L x B (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159	205 x 80 210 x 80 210 x 168	210 x 80 215 x 80 210 x 168	2x 200 x 80 210 x 168	195 x 150
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
						
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92	92	92	92
Vägguttag, 230 V	5	4	4	5	5	5
Vägguttag, USB	4	4	4	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- ◻ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Halvintegrerad Adventure



	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
ADVENTURE UTRUSTNING						
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	●	●	—	—	—	—
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 6-steg manuell växellåda	—	—	●	●	●	●
Chassi i vit	●	●	●	●	●	●
Adventure dekaler	●	●	●	●	●	●
Adventure klädsel	●	●	●	●	●	●
Design applikation bak	●	●	●	●	●	●
Fönster i förlängningen ovanför hytten	●	●	●	●	●	●
Ramfönster	●	●	●	●	●	●
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	—	●	●	●	●	●
Stort kylskåp 156 l med separat frysfack 29 l	—	●	●	●	●	●
Ombäddning av sittgrupp	—	—	○	○	○	●
Ombäddning enkelbädd till dubbelsäng	—	●	●	●	●	—
One paket Black (Markis, cykelställ till 3 cyklar)	●	●	●	●	●	●
Basic paket	●	●	●	●	●	●
Paket med lackerade stötfångare	●	●	●	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●	●	●	●
BASFORDON FIAT						
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	●	●	—	—	—	—
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 6-steg manuell växellåda	—	—	●	●	●	●
Start & Stop funktion inkl. booster	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 60 l	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Chassi med stor spårvidd	●	●	●	●	●	●
Däck M+S* Camping (snöflingor)	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerad i standard strålkastare	●	●	●	●	●	●
Strålkastare med svart ram	●	●	●	●	●	●
Airbag för förare och passagerare	●	●	●	●	●	●
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	●	●	●	●	●	●
Traction+	●	●	●	●	●	●

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
El-fönsterhissar och centrallås i forarhytt	●	●	●	●	●	●
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	●	●	●	●	●	●
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	●	●	●	●	●	●
Radioförberedelse med högtalare	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●	●	●	●	●	●
Mugghållare i mittkonsolen	●	●	●	●	●	●
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	●	●	●	●	●	●
USB-uttag	●	●	●	●	●	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●	●	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●	●	●	●	●	●
CHASSIFÄRG						
Chassi i vit	●	●	●	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT						
7 års täthetsgaranti ³⁾	●	●	●	●	●	●
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●	●	●	●
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●	●	●	●
Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvtjocklek 42,5 mm	●	●	●	●	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●	●	●	●
Tvärglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddamattor, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●	●	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL						
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●	●	●	●
Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord	—	—	—	●	—	—
Förlängning av bordsskivan	●	●	●	—	—	—
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre ligggkomfort	●	●	●	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●	●	●	●

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort	●	●	●	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●	●	●	●
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●	●	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●	●	●	●

FORDONSTEKNIK

Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●	●	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●	●	●	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●	●	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	●	●	●	●	●

VÄRME / GAS

Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●	●	●	●
Combi 6 gasvarmepanna	●	●	●	●	●	●

KÖK

2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●	●	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●	●	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●	●	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●	●	●	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●	●	●	●	●
Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l	●	—	—	—	—	—
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	—	●	●	●	●	●
LED-ljusband	●	●	●	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●	—	●	●	●	●

BADRUM

Variobadrum	—	●	●	—	—	—
Badrum med bänkttoalett och integrerat duschrum	●	—	—	—	—	—
Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch	—	—	—	●	●	●

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	—	●	●	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●	●	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	—	—	●	●	●
Duschrumsinredning	●	●	●	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV						
Adventure klädsel	●	●	●	●	●	●
PAKET						
Basic paket	●	●	●	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●	●	●	●
Paket med lackerade stötfångare	●	●	●	●	●	●

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket

Paket

Halvintegrerad Adventure

FIAT

BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort ingångsdörr med fönster

Myggnätsdörr (enkel)

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt*

14.3

i Halvintegrerad Adventure inkluderat

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Skid Plate i svart

Dimljus

Mervikt*

3

i Halvintegrerad Adventure inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

i Halvintegrerad Adventure inkluderat

NORDIC PAKET

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

NORDIC PAKET

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Paketets värde

Du sparar

3 600,-

Mervikt*

16

Pris

12 200,-

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera utan parkeringslinjer

Mervikt*

4

Pris

41 600,-

SAFETY PAKET

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och skymningssensor

Varningsystem för avvikning

Trafikskylt- och helljusigenkännande

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt*

0

Pris

13 900,-

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Halvintegrerad Adventure

FIAT

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
BASFORDON FIAT								
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	41 000,-	60	o	o	—	—	—	—
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda	41 000,-	60	—	—	o	o	o	o
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-	-9.4	o	o	o	o	o	o
90 l dieseltank	700,-	23	o	o	o	o	o	o
Däcktryckssensor	3 700,-	0.8	o	o	o	o	o	o
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkjusch och LED-varselljus	14 100,-	0	o	o	o	o	o	o
VIKTÖKNING								
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	o	o	o	o	o	o
CHASSIFÄRG								
Chassi färg svart inkl. sidopanel i slät plåt silver	24 200,-	2.5	o	o	o	o	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT								
Stödben bak (2 styck)	4 300,-	6	o	o	o	o	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL								
Ombäddning av sittgrupp	4 500,-	5	—	—	o	o	o	●
Taksäng med Clima-Plux elementer	20 500,-	44	—	o	o	o	o	o
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ^{b)}	7 400,-	15	—	—	o	o	—	—
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o	o	o	o	o
Formsyddas golvmattor	3 800,-	5	o	o	o	o	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 500,-	8	o	o	o	o	o	o
FORDONSTEKNIK								
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärmshållare	2 900,-	3	o	o	o	o	o	o
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	o	o	o	o	o	o
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	o	o	o	o	o	o
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	o	o	o	o	o	o
KÖK								



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Ugn	6 800,–	12	○	○	○	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV								
Performance Grey	0,–	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Green Trail	0,–	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆
PAKET								
Nordic paket	12 200,–	16	○	○	○	○	○	○
Digitalt paket	41 600,–	4	○	○	○	○	○	○
Safety paket	13 900,–	0	○	○	○	○	○	○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 71



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Halvintegrerad Adventure



	T 670S	T 680	T 690L
			
Priser kr	959 000,-	984 000,-	984 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 TILL	4 - 5 TILL
Sängar	2 - 4 TILL	2 - 5 TILL	3 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210	210
Standardchassi	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motoralternativ, standard	2,0l TDCi	2,0l TDCi	2,0l TDCi
kW (HK)	122 (165)	122 (165)	122 (165)
Vikt i körklart skick* (kg)	2933 (2786 till 3080)*	2983 (2834 till 3132)*	2990 (2841 till 3140)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	213	163	155
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	375	396	396
Bäddmått alkov / taksäng (cm)	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL
Sängmått mitten L x B (cm)		210 x 50 TILL	210 x 50
Sängmått bak L x B (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153	212 x 80 205 x 80 210 x 168	195 x 150
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	T 670S	T 680	T 690L
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	5	5
Vägguttag, USB	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- ◻ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Halvintegrerad Adventure



	T 670S	T 680	T 690L
ADVENTURE UTRUSTNING			
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 HK) Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda	•	•	•
Obsidian Black	•	•	•
Sidovägg i slät plåt i silver färg	•	•	•
16" aluminiumfälgar svart	•	•	•
Adventure klädsel	•	•	•
Adventure dekaler	•	•	•
Ramfönster	•	•	•
Fönster i förlängningen ovanför hytten	•	•	•
Design applikation bak	•	•	•
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	•	•	•
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	•	•	•
Ombädding enkelbädd till dubbelsäng	•	•	—
Ombädding av sittgrupp	—	○	•
One paket Black (Markis, cykelställ till 3 cyklar)	•	•	•
Basic paket	•	•	•
Chassi paket	•	•	•
BASFORDON FORD			
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 HK) Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda	•	•	•
Start & Stop-funktion inkl. Booster	•	•	•
Dieseltank 70 l	•	•	•
Farthållare	•	•	•
Intelligent hastighetsavkänning	•	•	•
Bredspårig bakaxel	•	•	•
Belastningen på framaxeln ökar till 1 850 kg	•	•	•
Kylargrill, krom	•	•	•
Varselljus	•	•	•
Elektrisk parkeringsbroms	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•
Skivbromsar, krängningsdämpare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•
ABS (låsningfritt bromssystem), ESC (elektroniskt stabilitetsprogram), TBC (traktionskontroll), EBD (elektronisk bromskraftfördelning)	•	•	•
Hill start assistent / backestarthjälp (sidvindshjälp, säkerhetsbromshjälp, vältskydd)	•	•	•

	T 670S	T 680	T 690L
Lane Assist	●	●	●
Pre-Collision assistent	●	●	●
Trötthetsvarning	●	●	●
Automatisk helljusassistent	●	●	●
Parkeringsassistent front	●	●	●
Däcktryckssensor	●	●	●
Elfönsterhissar	●	●	●
Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll	●	●	●
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	●	●	●
Backkamera	●	●	●
12"-skärm inkl. Apple Car Play & Android Auto, 4 fronthögtalare, DAB-antenn, Bluetooth-gränssnitt, USB-anslutning, handsfree-system	●	●	●
Läder ratt	●	●	●
Ljudfjärrkontroll på ratten	●	●	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●	●	●
Hållare för surfplatta och USB-uttag	●	●	●
Mugghållare förar- och passagerarsida	●	●	●
Vridbart förar- & passagerarsäte med armstöd och svankstöd	●	●	●
Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i bouterymme	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte	●	●	●
CHASSIFÄRG			
Obsidian Black	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
7 års täthetsgaranti ³⁾	●	●	●
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●
Tak- och väggtjocklek 34 mm, golv-tjocklek 42,5 mm	●	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●
Tväglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddamattor, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			

	T 670S	T 680	T 690L
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●
Förlängning av bordsskivan	●	●	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre liggkomfort	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●
FORDONSTEKNIK			
Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	●	●
VÄRME / GAS			
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●
Combi 6 gasvarmepanna	●	●	●
KÖK			
2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●	●
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	●	●	●
LED-ljusband	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	●	●
BADRUM			

	T 670S	T 680	T 690L
Variobadrum	●	—	—
Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch	—	●	●
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	●	●
Duschrumsinredning	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV			
Adventure klädsel	●	●	●
PAKET			
Basic paket	●	●	●
Chassi paket	●	●	●

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket

Paket

Halvintegrerad Adventure



BASIC PAKET

Bridge Light	
Komfort ingångsdörr med fönster	
Myggnätsdörr (enkel)	
Panoramataklucka 70 x 50 cm	
Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm	
Mervikt*	14.3

i Halvintegrerad Adventure inkluderat

CHASSI PAKET

Klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter	
Kofångare framme lackerad i fordonets färg	
Dimljus	
Strålkastare med statiskt kurvlyus	
Mervikt*	18

i Halvintegrerad Adventure inkluderat

NORDIC PAKET

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	
Golvuppvärmning elektrisk	
Isolerad spillvattentank	
Paketets värde	
Du sparar	3 600,-
Mervikt*	16

Pris

12 200,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

ASSISTANS PAKET

Trafikskyltigenkänning

Adaptiv farthållare

Navigation

Dubbla uppvärmda och elektriskt infällbara ytterbackspeglar

Mervikt*

2.6

Pris

26 000,–

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Halvintegrerad Adventure



	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	T 670S	T 680	T 690L
BASFORDON FORD					
Bi-xenonstrålkastare med statiskt kurvljus och LED varselljus	9 000,-	0.2	○	○	○
VIKTÖKNING					
Ford Transit Maxi Chassis 4.100 kg 2.0l TDCi 122 kW (165 hk) Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda* ^{b)}	34 200,-	58.5	○	○	○
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
Stödben bak (2 styck)	4 300,-	6	○	○	○
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL					
Ombäddning av sittgrupp	4 500,-	5	—	○	●
Taksäng med Clima-Plux elementer	20 500,-	44	○	○	○
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ^{b)}	7 400,-	15	—	○	○
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	○	○	○
Formsydd golvmattor	3 800,-	5	○	○	○
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 500,-	8	○	○	○
FORDONSTEKNIK					
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärmshållare	2 900,-	3	○	○	○
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	○	○	○
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	○	○	○
KÖK					
Ugn	6 800,-	12	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV					
Performance Grey	0,-	0	◆	◆	◆
Green Trail	0,-	0	◆	◆	◆
PAKET					
Nordic paket	12 200,-	16	○	○	○
Assistans paket ^{b)}	26 000,-	2.6	○	○	○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 71



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

XX Edition

FIAT

T 68 XX



Priser kr	948 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 TILL
Sängar	2 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	739 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	210
Standardchassi	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	3012 (2861 till 3163)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	124
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500
Släpvningsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	404
Bäddmått alkov / taksäng (cm)	195 x 140 - 110 TILL
Sängmått mitten L x B (cm)	210 x 65 TILL
Sängmått bak L x B (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	T 68 XX 
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92
Vägguttag, 230 V	5
Vägguttag, USB	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	95 x 110 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg

- Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning

— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

XX Edition

FIAT

	T 68 XX
EDITIONSUTRUSTNING XX	
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 6-steg manuell växellåda	●
Chassi färg svart inkl. sidopanel i slät plåt silver	●
XX Edition dekal	●
Klädsel XX Edition med applikationer i äkta läder	●
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	●
22" Smart TV	●
Design applikation bak	●
Ramfönster	●
Fönster i förlängningen ovanför hytten	●
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	●
Stort kylskåp 156 l med separat frysfack 29 l	●
Ombäddning enkelbädd till dubbelsäng	●
One paket Black (Markis, cykelställ till 3 cyklar)	●
Basic paket	●
Paket med lackerade stötfångare	●
Paket med aluminiumfälgar svart ⁷⁾	●
BASFORDON FIAT	
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 6-steg manuell växellåda	●
Start & Stop funktion inkl. booster	●
Dieseltank 60 l	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●
Farthållare	●
Chassi med stor spårvidd	●
Däck M+S* Camping (snöflingor)	●
Framhjulsdrift	●
Varselljus integrerad i standard strålkastare	●
Strålkastare med svart ram	●
Airbag för förare och passagerare	●
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	●
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	●
Traction+	●
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	●
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	●

	T 68 XX
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	●
Radioförberedelse med högtalare	●
Multifunktionsratt	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●
Mugghållare i mittkonsolen	●
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	●
USB-uttag	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●
Vridbart förar- & passagersäte	●
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●
CHASSIFÄRG	
Chassi färg svart inkl. sidopanel i slät plåt silver	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT	
7 års täthetsgaranti ³⁾	●
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	●
Tak- och väggdjocklek 34 mm, goltdjocklek 42,5 mm	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●
Tvåglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●
Elektriskt trappsteg	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddamattor, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL	
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●
Isofix till 2 sittplatser	●
Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre liggekfort	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggekfort	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●

	T 68 XX
Spiegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●
Golv Mountain Lodge	●
FORDONSTEKNIK	
Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●
Till- och frångkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●
Jordfelsbrytare	●
LED-bodelslampa	●
LED-lampa utvändigt	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●
VÄRME / GAS	
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●
Combi 6 gasvarmepanna	●
KÖK	
2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●
Stort kylskåp 156 l med separat frysfack 29 l	●
LED-ljusband	●
Avfallskärl	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●
BADRUM	
Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch	●
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●
Stora spegelytor	●
Klädstång i våtrum	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●
Duschrumsinredning	●
KLÄDSELALTERNATIV	

	T 68 XX
Klädsel XX Edition med applikationer i äkta läder	●
PAKET	
Basic paket	●
Paket med aluminiumfälgar svart ⁷⁾	●
Paket med lackerade stötfångare	●

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket

Paket

XX Edition

FIAT

BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort ingångsdörr med fönster

Myggnätsdörr (enkel)

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt*

14.3

i XX Edition inkluderat

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Skid Plate i svart

Dimljus

Mervikt*

3

i XX Edition inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar i matt svart

Mervikt*

8

i XX Edition inkluderat

NORDIC PAKET

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

NORDIC PAKET

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Paketets värde

Du sparar

3 600,-

Mervikt*

16

Pris

12 200,-

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera utan parkeringslinjer

Mervikt*

4

Pris

41 600,-

SAFETY PAKET

Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning

Regn- och skymningssensor

Varningsystem för avvikning

Trafikskylt- och helljusigenkännande

Trötthetsassistent

Intelligent hastighetsassistent

Mervikt*

0

Pris

13 900,-

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

XX Edition

FIAT

	Pris kr ^{*)}	Mervikt*	T 68 XX
BASFORDON FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro VI (HD) 8-steg automatisk växellåda	41 000,-	60	o
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-	-9.4	o
90 l dieseltank	700,-	23	o
Däcktryckssensor	3 700,-	0.8	o
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus	14 100,-	0	o
VIKTÖKNING			
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
Stödben bak (2 styck)	4 300,-	6	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Ombäddning av sittgrupp	4 500,-	5	o
Taksäng med Clima-Plux elementer	20 500,-	44	o
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ⁵⁾	7 400,-	15	o
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o
Formsyddas golvmattor	3 800,-	5	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 500,-	8	o
FORDONSTEKNIK			
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärms hållare	2 900,-	3	o
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	o
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	o
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	o
KÖK			
Ugn	6 800,-	12	o
PAKET			
Nordic paket	12 200,-	16	o
Digitalt paket	41 600,-	4	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{*)}	Mervikt*	T 68 XX
Safety paket	13 900,-	0	0

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- ◀ Okänd vid tidpunkten för publicering
- Ingår i paket
- Vänligt se information på sidan 71



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Integrerad Adventure

FIAT

	I 67S	I 68	I 69L
			
Priser kr	1 071 000,-	1 103 000,-	1 103 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 TILL	4 - 5 TILL
Sängar	4	4 - 5 TILL	5
Längd / bredd / höjd (cm)	697 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2980 (2831 till 3129)*	3061 (2908 till 3214)*	3069 (2916 till 3222)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	167	77	69
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	380	404	404
Bäddmått alkov / taksäng (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Sängmått mitten L x B (cm)		210 x 65 TILL	210 x 65
Sängmått bak L x B (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159	210 x 80 215 x 80 210 x 168	195 x 150
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	I 67S	I 68	I 69L
			
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	5	5
Vägguttag, USB	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- ◻ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Integrerad Adventure



	I 67S	I 68	I 69L
ADVENTURE UTRUSTNING			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•
Chassi i vit	•	•	•
Sidovägg i slät plåt i silver färg	•	•	•
Adventure dekaler	•	•	•
Adventure klädsel	•	•	•
Design applikation bak	•	•	•
Ramfönster	•	•	•
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	•	•	•
Ombädding av sittgrupp	—	○	•
Ombädding enkelbädd till dubbelsäng	•	•	—
One paket Black (Markis, cykelställ till 3 cyklar)	•	•	•
Stort kylskåp 156 l med separat frysfack 29 l	•	•	•
Basic paket	•	•	•
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•	•
BASFORDON FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•
Farthållare	•	•	•
Chassi med stor spårvidd	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•
Full LED-frontbelysning (varselljus, halvljus, helljus och blinkers)	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•
Traction+	•	•	•
Panorama-frontruta	•	•	•
Elektr. justerbara, uppvärmda och vibrationssvaga ytterspeglar av buss-typ med vidvinkel	•	•	•
Förarhyttsdörr framme vänster	•	•	•
Radioförberedelse med högtalare inkl. antenn	•	•	•
Multifunktionsratt	•	•	•

	I 67S	I 68	I 69L
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●	●	●
Mugghållare i mittkonsolen	●	●	●
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	●	●	●
USB-uttag	●	●	●
Pilotstolar med samma klädsel som i boutrymme	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●	●
Förar- och passagersäte med svankstöd	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagersätet	●	●	●
CHASSIFÄRG			
Chassi i vit	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
7 års täthetsgaranti ³⁾	●	●	●
Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●
Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●
Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvdjocklek 42,5 mm	●	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●
Förarhytt-persienner för bästa isolering och mörkläggning	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●
Tväglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●
Kupé insteg	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddamattor, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●
Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord	—	●	●
Förlängning av bordsskivan	●	—	—
Taksäng med Clima-Plux-element för optimal sovkomfort som standard till I-modeller	●	●	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre ligglkomfort	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligglkomfort	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●

	I 67S	I 68	I 69L
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●	●
Skjutbara mörkläggningsgardiner	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●
FORDONSTEKNIK			
Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●
Till- och frånkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	●	●
VÄRME / GAS			
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●
Combi 6 gasvarmepanna	●	●	●
KÖK			
2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	●	●
LED-ljusband	●	●	●
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	●	●	●
BADRUM			
Variobadrum	●	—	—
Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch	—	●	●
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●

	I 67S	I 68	I 69L
Duschrumsinredning	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV			
Adventure klädsel	●	●	●
PAKET			
Basic paket	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket

Paket

Integrerad Adventure

FIAT

BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort ingångsdörr med fönster

Myggnätsdörr (enkel)

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt*

14.3

i Integrerad Adventure inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspasknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

i Integrerad Adventure inkluderat

DIGITALT PAKET

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Induktiv laddningsfunktion för smartphone

10" radio och navigationssystem (DAB+)

Digital instrumentdisplay med 7-tums TFT-färgskärm

Backkamera utan parkeringslinjer

Mervikt*

4

Pris

41 600,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar i matt svart

Mervikt*

8

Pris

0,-

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Integrerad Adventure

FIAT

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	I 67S	I 68	I 69L
BASFORDON FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	41 000,-	60	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	82 600,-	60	o	o	o
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-	-9,4	o	o	o
90 l dieseltank	700,-	23	o	o	o
Däcktryckssensor	3 700,-	0,8	o	o	o
VIKTÖKNING					
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda*	105 700,-	60	o	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
Stödben bak (2 styck)	4 300,-	6	o	o	o
Isolerad spillvattentank	2 300,-	8	o	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL					
Ombäddning av sittgrupp	4 500,-	5	—	o	●
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ⁵⁾	7 400,-	15	—	o	o
Formsydda golvmattor	3 800,-	5	o	o	o
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o	o
FORDONSTEKNIK					
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärmshållare	2 900,-	3	o	o	o
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	o	o	o
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	o	o	o
Golvuppvärmning elektrisk	6 400,-	6	o	o	o
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	7 100,-	2	o	o	o
2. bodelsbatteri 95 Ah	4 300,-	27	o	o	o
KÖK					
Ugn	6 800,-	12	o	o	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	I 67S	I 68	I 69L
KLÄDSELALTERNATIV					
Performance Grey	0,-	0	◆	◆	◆
Green Trail	0,-	0	◆	◆	◆
PAKET					
Digitalt paket	41 600,-	4	○	○	○
Paket med aluminiumfälgar svart ⁷⁾	0,-	8	◆	◆	◆

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 71



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Alkover

FIAT

	A 60	A 68	A 70
			
Priser kr	801 000,-	852 000,-	890 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	6	5
Sängar	4	6	6
Längd / bredd / höjd (cm)	594 / 232 / 314	659 / 232 / 314	722 / 232 / 314
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2835 (2693 till 2977)*	2935 (2788 till 3082)*	3008 (2858 till 3158)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	326	48	49
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	380	404
Bäddmätt alkov / taksäng (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Sängmätt mitten L x B (cm)		175 x 100	185 x 100
Sängmätt bak L x B (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	A 60	A 68	A 70
			
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	5	5
Vägguttag, USB	4	2	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- ◻ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Alkover

FIAT

	A 60	A 68	A 70
YTTERLIGARE STANDARDUTRUSTNING ALKOV			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	●	●	●
Förberedelse för backkamera	●	●	●
Ombädding av sittgrupp	—	●	●
Extra lastlucka (storlek beroende på modell) ⁹⁾	●	●	●
Säkerhetspaket till alkov-modeller: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (godkänt antal personer beräknas utifrån bilens vikt)*	—	●	●
Green Trail	●	●	●
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	—	●	●
Basic paket	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●
BASFORDON FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	●	●	●
Start & Stop funktion inkl. booster	●	●	●
Dieseltank 60 l	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Chassi med stor spårvidd	●	●	●
Däck M+S* Camping (snöflingor)	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●
Varselljus integrerad i standard strålkastare	●	●	●
Strålkastare med svart ram	●	●	●
Airbag för förare och passagerare	●	●	●
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	●	●	●
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	●	●	●
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	●	●	●
Traction+	●	●	●
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	●	●	●
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	●	●	●
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	●	●	●
Radioförberedelse med högtalare	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Multifunktionsrätt	●	●	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●	●	●
Mugghållare i mittkonsolen	●	●	●
USB-uttag	●	●	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	—	—
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
7 års täthetsgaranti ³⁾	●	●	●
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●
Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvdjocklek 42,5 mm	●	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●
Tväglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddamattor, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●
Extra lastlucka (storlek beroende på modell) ³⁾	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●
Säkerhetspaket till alkov-modeller: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (godkänt antal personer beräknas utifrån bilens vikt)*	—	●	●
Förlängning av bordsskivan	●	—	—
Ombädding av sittgrupp	—	●	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre ligggkomfort	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligggkomfort	●	●	●
Bekväm alkov med sidofönster till höger, varmluftsdyssor, 72 cm takhöjd och 210 × 160 cm liggmått	●	●	●
Alkovsäng som kan fällas upp för bättre tillträde till förarhytten	●	●	●
Säkerhetsnät på alkov, våningssängar och taksäng (beroende på modellen)	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●
FORDONSTEKNIK			
Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●
Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●
Till- och frångkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	●	●
Förberedelse för backkamera	●	●	●
VÄRME / GAS			
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●
Combi 6 gasvarmepanna	●	●	●
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●
KÖK			
2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●
Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●	●
Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l	●	—	—
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	—	●	●
LED-ljusband	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●	●	●
BADRUM			
Badrum med separat duschrum	—	●	●
Variobadrum	●	—	—
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Klädstång i våtrum	●	●	●
Duschrumsinredning	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV			
Green Trail	●	●	●
PAKET			
Basic paket	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket

Paket

Alkover

FIAT

BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort ingångsdörr med fönster

Myggnätsdörr (enkel)

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt*

14.3

i Alkover inkluderat

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt*

8

i Alkover inkluderat

NORDIC PAKET

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Paketets värde

Du sparar

3 600,-

Mervikt*

16

Pris

12 200,-

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Alkover

FIAT

	Pris kr ^{a)}	Mervikt*	A 60	A 68	A 70
BASFORDON FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatisk växellåda	41 000,-	60	○	○	○
90 l dieseltank	700,-	23	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV					
Performance Grey	0,-	0	◆	◆	◆
PAKET					
Nordic paket	12 200,-	16	○	○	○

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering Vänligt se information på sidan 71
◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Fotnoter

- 1) Innan körning, vänligen kontrollera att färskvattentanken ej innehåller över 20 l.
- 2) Inklusive 16" stålfälgar.
- 3) Villkoren i Sunlight GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 4) Observera att garderoben i bodelen ersätts av en sittbänk inkl. överskåp vid beställning av tillval "Ombäddning av sittgrupp" till V 60.
- 5) Invändig förvaringslucka försvinner vid beställning av tillval "5:e sittplats på sittbänk langs sidan med säkerhetsbälte". En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttages. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- 6) Assistans paket ingår i maxi chassi
- 7) Inte i kombination med Maxi chassis och/eller automatväxellåda.
- 8) Vid A 68 bortfaller nedre fönster.

Juridisk information om viktrelaterade uppgifter

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Sunlight-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnads-vikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Sunlight anstränger man sig reducera

viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solarärläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrider. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och
"L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
-	2 850 kg vikt i körklart skick
-	3*75 kg passagerarnas vikt
-	100 kg minsta nyttolast
=	325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
-	2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
-	3x75 kg passagerarnas vikt
-	325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
=	43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Sunlight den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Sunlight levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Sunlight tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter

typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
-	2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
-	3x75 kg passagerarnas vikt
-	150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
=	218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.



Sverige

Made in Germany

Allmän information

Tekniska data Sunlight husbilar 01/2025, gäller fr.o.m. 01.08.2024. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser inkl. moms från fabriken. I och med publiceringen av dessa tekniska data är inga tidigare versioner av denna längre giltiga. Upphovsrätten tillhör Sunlight GmbH. Priser och tekniska data anges med förbehåll för eventuella tryckfel och andra fel. Med förbehåll för tekniska ändringar och prisändringar. Bilderna i Sunlight-katalogen kan eventuellt visa alternativa designutföranden eller tillägsutrustning för vilka pristillägg gäller. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl.

Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.