

MALIBU HUSBILAR

HELINTEGRERADE/HALVINTEGRERADE



Tekniska Data

27.1 SE

GÄLLER FR.OM. 2026-08-01

malibu
a company of carthago

VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilen.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislisorna).

Visas i prislisan:

Malibu helintegrerade		
		
	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lögram 35 light	AL-KO lögram special light 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2.2 l	Diesel 2.0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ²⁰ ¹⁷ ¹⁸	6 570/2 170/2 970	6 695/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 450	3 625
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/170	220/220
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	800 x 1 140	800 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²¹	3 500	3 500
Vikt körklart skick (kg) ²¹	2 903 (2 758 - 3 048)	2 916 (2 770 - 3 062)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁶	233	218
Tillåten dragvikt (kg) ²²	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte ²³	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg) inte överskrids för ditt fordon.

2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt kaross inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislisorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumgasflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett förarens faktiska vikt.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonsmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislisorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och det är möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick pga. delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$, kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operant. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning (för extrautrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Antalet sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av extrautrustning (exempelvis genom val av tillvalspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalviktshöjning och/eller genom att välja bort extrautrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH EXTRAUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. extrautrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkaren ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för tillvalspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR EXTRAUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTTOVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av extrautrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för extrautrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja tillvalspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Malibu helintegrerade



	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{15) 17) 18)}	6 570/2 170/2 970	6 695/2 170/2 950
Axellavstånd (mm)	3 450	3 625
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/170	220/220
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	800 x 1 140	800 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 903 (2 758 – 3 048)	2 916 (2 770 – 3 062)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁶⁾	233	218
Tillåten dragvikt (kg) ²¹⁾	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²⁴⁾	4	4

Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den högsta tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av extrautrustning som maximalt kan beställas för varje fordonmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för extrautrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2 900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Extrautrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikt i körklart tillstånd (se siffrorna 2). Om det maximalt tillåtna värdet för extrautrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppstå därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Här är ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
-265 kg	Vikt för extrautrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på extrautrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av extrautrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastförmågan för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av extrautrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalviktshöjning, godkända sittplatser reduceras eller extrautrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för extrautrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

Artikelnr		kg
Fiat Ducato chassi		
310210	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6-växlad växellåda	-
310229	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37) 39)	-
310217	Motor: 180 hk/132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37) 39)	-
310233	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37)	-
310238	Motor: 160 hk/120 kW, light duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁹⁾	-
310239	Motor: 160 hk/120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁹⁾	-
210338	Multimediasystem Fiat 10," inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴⁷⁾	1
310605	Bränsletank 90 l	23

Extravikten för extrautrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald extrautrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger den extra vikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffrorna 5), t.ex., med en extrautrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd extrautrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen att väga den lastade husbilen på en icke-automatisk våg innan alla resor. Och med hänsyn till passagerarnas vikter, säkerställa att den högsta tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information
finns online!

Malibu husbilar är uppdelade i två vikt- och utrustningsvarianter.

För dig som kund betyder den här uppdelningen en tydlig indikering vilka modeller som uppfyller dina krav.



För de som värdesätter ett lätt fordon, som uppfyller kraven i klassen 3,5 t och som kan köras på B-körkort är **modellerna lightweight 3.5 t** rätt val. De förenar innovativ lättkonstruktion med Malibus mervärden.



De som inte är beroende av viktgränsen 3,5 t och inte vill avstå från något när det gäller komfort är våra **modeller comfort 4.2 t** mitt i prick. Modellerna uppfyller alla tänkbara önskemål med enorm lastkapacitet och maximal boendekomfort.

För att det ska bli så enkelt som möjligt att bestämma sig för rätt modell, finns här utrustningsskillnaderna mellan modellerna lightweight 3.5 t och comfort 4.2 t.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	tillval vid lightweight 3.5 t
Basfordon Fiat Ducato		
Fiat Ducato med högsta tekniskt tillåtna vikt på 3 500 kg	Fiat Ducato med högsta tekniskt tillåtna vikt på 4 250 kg	-
Standard 60 l bränsletank	Standard 60 l bränsletank, 90 l bränsletank i chassi-komfortpaketet	○
Basfordon Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med högsta tekniskt tillåtna vikt på 3 500 kg med AL-KO lågram Malibu special light	Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt på 4 200 kg med AL-KO lågram Malibu special	-
Standard 65 l bränsletank	Standard 65 l bränsletank, 92 l bränsletank i chassi-komfortpaketet	○
Kaross		
Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför XL-entrédörren (beroende på modell)	Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför och extra, nedsänkt utvändigt förvaringsfack bakom XL-entrédörren (beroende på modell)	○
Förarhytt		
Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förarsidan	Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förar- och passagerarsidan	-
Badrum		
Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och extra förvaringsskåp (endast modell 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor belyst väggspegel och extra spegelskåp (endast för modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	-
Skåp under handfat inkl. toapappershållare	Skåp under handfat inkl. toapappershållare och tvättkorg*	-
Kök		
Tre spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), emaljerat trådgaller och botten av rostfritt stål**	Tre spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), giutjärnsgaller och glasbotten**	-
Multifunktionellt täcklock för diskho inkl. väggfäste för förlängd arbetsyta	Multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta och extra skärbräda	●
Sovdel inklusive garderober		
Bekväm sängtrappa för enkelbäddar	Utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta med extradyna för enkelbäddar	●
Garderober under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	Garderober inkl. hyllplan under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	●
Teknik		
Litiumjonbatteri batteri 90 Ah inkl. batterivakt ingår i chassi-komfortpaketet	Gelbatteri 80 Ah som standard	

* tvättkorg finns endast för raumbads-planlösningar

** glaslock tvådelat vid vinkelkök, vid sidokök en del

○ = specialutrustning ● = ingår i paketet - = inte möjligt

För alla planlösningar erbjuder vi maximal variation: Förutom de två olika vikt- och utrustningsvarianterna lightweight 3.5 t och comfort 4.2 t kan du även välja basfordon: Fiat Ducato eller Mercedes-Benz Sprinter.

För att det ska bli så enkelt som möjligt att bestämma sig för rätt modell, finns här de viktigaste skillnaderna mellan basfordonen.

Oberoende av dina val: Med din nya Malibu husbil blir varje resa på högsta nivå när det gäller komfort, kvalitet och säkerhet.



Mercedes-Benz
AL-KO

	Fiat Ducato		Mercedes-Benz Sprinter	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
Finns för	Alla planlösningar undantaget 490 RB-LE	Alla planlösningar undantaget 1 441 KB-LE	Alla planlösningar undantaget 490 RB-LE	Alla planlösningar
Drivning och chassi				
Chassityp	Lågram 35 light	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram Malibu special light	ALKO lågram Malibu special
Rekommodation motoralternativ	2,2 l med 180 hk/132 kW	2,2 l med 180 hk/132 kW	2,0 l med 170 hk/125 kW	2,0 l med 170 hk/125 kW
Avgasklass	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro VI E	Euro VI E
Drivningssätt	Framhjulsdraft		Framhjulsdraft	
Maximal totalvikt				
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg)*	3 500	4 250	3 500	4 500
Framaxellast maximalt (kg)*	2 100	2 100	2 100	2 100
Bakaxellast maximalt (kg)*	2 500	2 500	2 430	2 430
Dragvikt maximalt (kg)**	2 000	1 800	2 000	2 000
Tågviktsbegränsning (kg)	5 500	6 000	5 550	5 880

* delvis endast tillsammans med specialutrustning

** beroende på tågviktsbegränsningen

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enorm uppvärmd förvaring, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell



UPPVÄRMNINGSTEKNIK OCH LUFTKONDITIONERING

- Trivsamt klimat alla årstider genom uppvärmt och helisolerat dubbelgolv med golvvärme-effekt, samt mycket effektiv isolering tack vare isolering av RTM-skum av hög kvalitet
- Uppvärmad instrumentbräda
- Riktad uppvärmning av teknikkomponenter



BÄSTA SIKTKONCEPT FÖR FÖRARHYTTEN (I)

- Framåtlutande instrumentbräda, lågt placerade panoramavindruta för att se körbanan tidigt
- Bäst i test för sikt på vägbanan efter bara 2,77 m vid Fiat Ducato



KVALITETSMÖBLER

- Dubbelförbindningsteknik: Snickerierna blir stabila och slamrar inte
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLAS

- Högstabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiber på tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom sektionbyggda sidokjolar

light-weight
3.5 t

comfort
4.2 t

Basfordon

Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	X	-
Motor: Diesel 2,2 Multijet 3 med AdBlue (19 l), 160 hk/120 kW, rak 4-cylindrig, 400 Nm, heavy-duty, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft	-	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
15 tums stålfälgar	X	-
16 tums stålfälgar	X	X
Bränsletank 60 l	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Fiat Ducato lågram		
LED-varselljus	X	X
Halvljus med LED-teknik	X	X
Dimljus	-	X
Stängskydd på framaxel	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Handskfack	X	X
Mugghållare	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato		
Start-stopp-system	X	X
Airbag/passagerare ¹⁹⁾	X	X
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem	X	X
Nödkurshållning	X	X
Nödbromsassistentsystem	X	X
Trötthetsvarnare	X	X
Intelligent hastighetsassistent	X	X
Däcktrycksövervakningssystem (indirekt)	X	X
Anordning för att installera alkolås	X	X
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft	X	X
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	X	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
16 tums stålfälgar	X	X
Bränsletank 65 l	X	X
LED-varselljus	X	X
Halvljus med LED-teknik	X	X
Dimljus med dynamiskt kurvljus	-	X
Stängskydd fram- och bakaxel	X	X
AGM-batteri 12 V/92 Ah	X	X
Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten	X	X
Viklock för förvaringsfack	X	X
Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Assistans- och säkerhetssystem Mercedes-Benz Sprinter		
Start-stopp-system	X	X
Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp	X	X
Airbag förare/passagerare ¹¹⁾	X	X
Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X	X
Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X	X
Nödkurshållning	X	X
Nödbromsassistentsystem	X	X
Trötthetsvarnare inkl. förarkamera	X	X
Intelligent hastighetsassistent	X	X
Däcktryckssensorer (direkt)	X	X
Anordning för att installera alkolås	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Malibu karosskonstruktion		
10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Takräckessystem sida med regndränering	X	X
Sidoväggar och bakvägg med aluminium på utsidan	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Golv- och sidoväggförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar	X	X
Vägg- och taktjocklek 33 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som duschsarg	X	X
Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn	X	X
Bränsletanklock infällt i sidoväggen	X	X
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
Dynamic-Design-akter	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin	X	X
Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist	X	X
Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer	X	X
Förarhyttskoncept		
Framåtlutande instrumentbräda (körbanan syns efter 2,77 m Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter 3,77 m)	X	X
Frontmask av glasfiber, dubbel isolering	X	X
Förarhyttsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, dropplist	X	X
Ljudisoleringsåtgärder motorrum	X	X
Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med integrerade bälten i bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd	X	X
Instrumentbräda med praktiskt sideboard och flaskhållare	X	X
Busspeglar "malibu bestview" med ytterbackspeglarna i svart, juster- och uppvärmningsbara	X	X
Extra djupt dubbelgolv		
Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invändig åtkomst via L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa (ej modell 441 KB-LE) och via stora golvluckor i entrén och köket	X	X
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
Uppvärt mopedgarage		
Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) resp. 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvärmt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X
Inredningsdesign		
Designvärld nomos: Möbeldekor modern valnöt med fronter överskåp i matt vitt och mörka accenter i matt grått	X	X
Bodel		
L-sittgrupp med sidosoffa (modell 441 KB-LE med utdragbart sidosäte), två trepunktsbälten i färdriktningen inklusive nackstöd	X	X
Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Väggpanel med lamelldekor bakom sidosätet (ej modell 441 LE)	X	X
Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin	X	X
Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus	X	X
Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar	X	X
Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning	X	X
Kök		
Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva (modell 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	X	X
Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån	X	X
Tre spislågor med delat glaslock (modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE hel övertäckning) med robust emaljerat trådgaller och botten i rostfritt stål	X	-
Tre spislågor med delat glaslock (modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE hel övertäckning) med robust gjutjärnsgaller och glasbotten	-	X
Slimtower med dörröppning vid båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift	X	X
Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning	X	X
Köksvägg med dekorglas Creme	X	X
Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X
Badrum omklädningsrum		
Omklädningsrum och rumsindelning		
Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 450 RB-LE, 470 RB-LE "K")	-	X
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 480 RB-QB "K")	-	X
Takhög garderob med två klädstänger och hyllplan (modell 470 RB-LE "K")	X	X
Vario-svängbadrum (modell 441 RB-LE)		
Invändig vridbar vägg med stor spegel och handfat	X	X
Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"	X	X
Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Duschdel med duschdörr, ger samtidigt insynsskydd när omklädningsrummet är öppet	X	X
Toalettövertäckning av trä	X	X
Kombibadrum med separerbar rund duschkabin (modell 430 KB-LE)		
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp	X	X
Raumbad (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")		
Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"	X	X
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvets design, borttagbart för duschning	X	X
Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki i badrummet	X	X
Taklucka i duschrum	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ och spegel	X	-
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ, spegelskåp och spegel med indirekt LED-belysning	-	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
 Sova		
Nedsänkbar säng i förarhytten		
Ribbotten och kvalitetsmadrass	X	X
Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet	X	X
Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights	X	X
Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen	X	X
Fasta sängar i det bakre sovrummet		
7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet	X	X
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Justerbar huvudände	X	X
Enkelbäddar		
Sängtrappa fast	X	-
Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna	-	X
Överskåp runt om	X	X
Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass (beroende på modell)	X	X
 Fordonsteknik		
Vatten		
Fäsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller golvlucka	X	X
Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
Gasol		
Utvändigt, lågt placerat gasolfack (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	X	X
Gasolfack i bakre delen åtkomlig via separat lucka (modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE)	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning ⁶²⁾	X	X
Laddningsautomatik 18 A, elektronisk reglering, frångkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddningsfunktion startbatteri	X	X
Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) resp. passagerarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
230 V-uttag i kök, badrum samt i entrédelen	X	X
Uttag 12 V i förarhytt	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X
Bodelsbelysning		
Många LED-spotlights över L-sittgruppen och vid bakre säng	X	X
Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrédelen	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X
 Uppvärmningsteknik		
Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré	X	X
Uppvärmd instrumentbräda med radiatoreffekt	X	X
Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbräda, dörrinsteg	X	X
Golvvärmeseffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	X	X



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	6 570/2 170/2 970	6 695/2 170/2 950	6 695/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 450	3 625	3 625
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/170	220/220	220/220
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	800 x 1 140	800 x 1 140	800 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 863 (2 720 – 3 006)	2 916 (2 770 – 3 062)	2 966 (2 818 – 3 114)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	273	218	868
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/4	4/4	4/4
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp (mm) *	-	-	-
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/6
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80
Artikelnr	170610	170700	170710

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	120/160	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	6 850/2 170/2 970	6 975/2 170/2 950	6 850/2 170/2 970	6 975/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	800 x 1 140	800 x 1 140	800 x 1 140	800 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 913 (2 767 – 3 059)	2 996 (2 846 – 3 146)	3 013 (2 862 – 3 164)	3 036 (2 884 – 3 188)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	220	134	869	794
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp (mm) *	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170620	170720	170630	170730

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	120/160	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7 075/2 170/2 970	7 200/2 170/2 950	7 075/2 170/2 970	7 200/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 933 (2 786 – 3 080)	2 996 (2 846 – 3 146)	3 033 (2 881 – 3 185)	3 046 (2 894 – 3 198)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	197	132	846	782
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp (mm) *	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170640	170740	170650	170750

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 470 RB-LE "K"			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	120/160	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 175/2 170/2 970	7 280/2 170/2 950	7 175/2 170/2 970	7 280/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 933 (2 786 – 3 080)	3 016 (2 865 – 3 167)	3 033 (2 881 – 3 185)	3 056 (2 903 – 3 209)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	196	111	845	771
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp (mm) *	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170660	170760	170670	170770

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 480 RB-QB "K"			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	120/160	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 250/2 170/2 970	7 355/2 170/2 950	7 250/2 170/2 970	7 355/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240**	1 120/1 240**	1 120/1 240**	1 120/1 240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 943 (2 796 – 3 090)	3 026 (2 875 – 3 177)	3 043 (2 891 – 3 195)	3 066 (2 913 – 3 219)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	186	100	835	760
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp (mm) *	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170680	170780	170690	170790

* tillsammans med specialutrustning

** tillval elcykel-/mopedgarage

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr		216213	216222	216216	216221
Chassi-komfortpaket		lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
Vikt					
kg					
Chassitillval					
Malibu navkapslar		✓	-	✓	-
Navkapslar		-	✓	-	✓
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatik		-	✓	-	✓
Farthållare		✓	✓	✓	✓
Kylargrill i högglass svart		✓	✓	✓	✓
Förberedd (kabelsat) för centrallås XL-entrédörr		-	✓	-	✓
Laddningsbooster ²⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Elektrisk handbroms		-	✓	-	✓
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	✓	-	✓
Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	✓	-	✓
Kombiinstrument med färgdisplay		-	✓	-	✓
Regnsensor		-	✓	-	✓
Bränsletank 92 liter		-	-	-	✓
Bränsletank 90 liter		-	-	✓	-
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		-	-	✓	✓
Förarsäte med inställbar lutning och höjd, passagerarsäte med inställbar lutning		✓	✓	-	-
Inställbar höjd och lutning för ratten		-	✓	-	✓
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾		✓	✓	✓	✓
Pioneer radio/moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	-	✓	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾		-	✓	-	✓
Tillval kaross					
Malibu bakljus med LED-ljusband		✓	✓	✓	✓
Stor garagedörr på förarsidan		✓	✓	✓	✓
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellåsning, rullgardin fönster och myggnätsgardin		✓	✓	✓	✓
Isolerande plisségardin med bikakestruktur, dras horisontellt och vikplissé på sidofönster		✓	✓	✓	✓
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp		✓	✓	✓	✓
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik		✓	✓	✓	✓
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾		✓	✓	-	-
SOG-toalettventilation ⁵³⁾		✓	✓	✓	✓
Slangset för gråvatten för bekväm hantering		-	-	✓	✓
Dubbelt USB-C-uttag i överskåpet över den bakre sängen		✓	✓	✓	✓
Backkamerasystem med enkelobjektiv ²⁴⁾		✓	✓	✓	✓
Förberedelse backkamera		✓	✓	✓	✓
Förberedelse solcellsanläggning		✓	✓	✓	✓
Förberedelse för sat-anläggning		✓	✓	✓	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾		✓	✓	✓	✓
Paketpris		Standard	Standard	Standard	Standard
Paketvikt i kg		24,5	46	70	93
PRISTILLÄGG: Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	✓	✓	-	-
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	✓	-	✓	-

Art.nr	216290	216300	216280
Chassi-plus-paket Fiat	I lightweight 3.5 t	I comfort 4.2 t	I lightweight 3.5 t
Paketvikt i kg	14,5	-16	44
8G-hydraulisk automatväxel	-	-	✓
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder	✓	✓	✓
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller	✓	✓	✓
16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi	✓	-	-
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/ f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	-	✓	✓
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)	✓	✓	✓
Klimatanläggning förarhytt ¹⁾	✓	✓	✓
Trådlös mobiladdare	✓	✓	✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan	✓	✓	✓
Elektrisk handbroms	✓	✓	✓

Art.nr	216270
Chassi-plus-paket Mercedes Benz	
Paketvikt i kg	3
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)	✓
16 tums alufälgar (svart) med åretrundäck	✓
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC	✓
Kromdetaljer instrumentbräda och dörr	✓

Art.nr	213133		213153	
TV-paket	Vikt	I 441 KB-LE, I 430 KB-LE	I 450 RB-LE, I 470 RB-LE ”K”, I 480 RB-QB ”K”	
	kg			
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾		✓		-
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ¹³⁾		-		✓
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓		-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-		✓
Paketvikt i kg		15,5	12,5	
PRISTILLÄGG 430 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	✓		-
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	✓		✓
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	✓		✓

Art.nr

210735

Paket kök/kaffe
Paketvikt i kg
11

Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering ⁵⁸⁾

✓

Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem

✓

Art.nr

810632

Boendekomfortpaket (modellerna lightweight 3.5 t)| standard vid comfort 4.2 t*
Paketvikt i kg
6

Lättviktssängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta

✓

Multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda för extra väggfäste för förlängd arbetsyta

✓

Hyllplan under enkelbäddarna

✓

* finns ej för modell 480 RB-QB "K"

Artikel-nr		kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE light 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 480 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB "K" comfort 4.2 t
Fiat Ducato chassi												
310210	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6-växlad växellåda	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
310217	Motor: 180 hk/132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310233	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O
310238	Motor: 160 hk/120 kW, light duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁹⁾	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310239	Motor: 160 hk/120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁹⁾	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴⁷⁾	1	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Bränsletank 90 l	23	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
Ytterligare chassitillval Fiat Ducato												
330024	Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak) ⁵⁶⁾	6	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Dimljus	1	O	-	O	X	O	X	O	X	O	X
311410	Borttagbar dragkrok ⁴⁶⁾	62	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	9,5	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Chassi Mercedes-Benz Sprinter												
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
310929	Aktiv avståndsassistent DISTRONIC	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310611	Bränsletankvolym 92 l	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
Ytterligare chassitillval Mercedes-Benz Sprinter												
330024	Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak) ⁵⁶⁾	6	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Dimljus med dynamiskt kurvljus	1	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X
311400	Borttagbar dragkrok	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Manuella stödben för bekvämare boende	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Påbyggnad utvändigt												
410124	Centrallås för XL-entrédörr "premium two" och förarhyttisdörr	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	35	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410561	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen ¹⁰⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen ¹⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	10	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ³⁴⁾	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Stuvfack i dubbelgolvet inkl. nedsänkning med utvändigt åtkomst bakom XL-entrédörren*	8,5	-	-	O	X	O	X	O	X	O	X

Artikel-nr		kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE light 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 480 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB "K" comfort 4.2 t
Elsystem												
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote-modul för fjärråtkomst ⁶³⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510255	Eluttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x dubbelt USB-C) ³⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	26	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ⁵⁸⁾	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁴⁾	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O
Uppvärmning												
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ³⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasol drift med booster i förarhytt ^{3) 57) 60)}	56	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ^{31) 57)}	9,5	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
Gasol vatten övrigt												
610045	Komfortutdragssystem för gasolflaskor (endast tillsammans med Truma Duo Control CS)	6	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas Level Control (finns från november 2026)	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kök utrustning												
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ²⁸⁾	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio multimedia TV sat												
710055	Jehnert premiumljuds system med förstärkare, diskant högtalare och subwoofer (finns från november 2026)	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710516	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ^{13) 59)}	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats ¹³⁾	1,5	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel ¹³⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{5) 45)}	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida ⁶¹⁾	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-nr		kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE light 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 480 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB "K" comfort 4.2 t
Interiör												
810053	Designvärld chiaro*	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810580	Bäddbar sittgrupp ⁸⁾	7,5	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvet design	3,5	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	5,5	-	-	-	-	O	X	O	X	-	-
810611	Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
*Möbeldekor modern valnöt med fronter överskåp med modernt träutseende och accenter i matt grått												
Viktreducerande specialutrustning												
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	-16	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810430	Ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng ⁵⁵⁾	-8	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktreducering)	-14	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-
Bodelens textilier bodelsmiljöer												
850304	London 25 – tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850771	Santorin 27 – Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – tygkombination quiltad	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos – artificiellt läder/tygkombination	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Halvskinn Platina – skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850773	Halvskinn antracit MA – skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ⁴¹⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enorm uppvärmd förvaring, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLAS

- Högstabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiber på tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom sektionbyggda sidokjolar



UPPVÄRMNINGSTEKNIK OCH LUFTKONDITIONERING

- Trivsamt klimat alla årstider genom uppvärmt och helisolerat dubbelgolv med golvvärmeseffekt, samt mycket effektiv isolering tack vare isolering av RTM-skum av hög kvalitet
- Riktad uppvärmning av teknikkomponenter



KVALITETSMÖBLER

- Dubbelförbindningsteknik: Snickerierna blir stabila och slamrar inte
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
-----------------------	------------------

I-I Basfordon

Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	-	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
15 tums stålfälgar	X	X
Bränsletank 60 l	X	X
Varselljus helintegrerat i strålkastarna	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Mugghållare	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X

Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato

Start-stopp-system	X	X
Airbag/passagerare ¹⁹⁾	X	X
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem	X	X
Nödkurshållning	X	X
Nödbromsassistentssystem	X	X
Trötthetsvarnare	X	X
Intelligent hastighetsassistent	X	X
Däcktrycksövervakningssystem (indirekt)	X	X
Anordning för att installera alkoholås	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft	X	X
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	X	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
16 tums stålfälgar	X	X
Bränsletank 65 l	X	X
Varselljus helintegrerat i strålkastarna	X	X
Stänkskydd på bakaxel	X	X
AGM-batteri 12 V/92 Ah	X	X
Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten	X	X
Viklock för förvaringsfack	X	X
Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Assistans- och säkerhetssystem Mercedes-Benz Sprinter		
Start-stopp-system	X	X
Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp	X	X
Airbag förare/passagerare ¹⁾	X	X
Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X	X
Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X	X
Nödkurshållning	X	X
Nödbromsassistentsystem	X	X
Trötthetsvarnare inkl. förarkamera	X	X
Intelligent hastighetsassistent	X	X
Däcktryckssensorer (direkt)	X	X
Anordning för att installera alkoholås	X	X
 Malibu karosskonstruktion		
10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Takräckessystem sida med regndränering	X	X
Sidoväggar och bakvägg med aluminium på utsidan	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Golv- och sidoväggförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar	X	X
Vägg- och taktjocklek 33 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som duschsarg	X	X
Lastluckor och XL-entrédörr med invändigt liggande gångjärn	X	X
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
Dynamic-Design-akter sektionsbyggd med sep. stötfångare bak	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin	X	X
XL-entrédörr med dörrstopp och dörrfönster	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist	X	X
Elstyrd instegstrappa XL-entrédörr inklusive varningssummer	X	X
 Förarhyttskoncept		
Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara	X	X
T-huv med glasfiber	X	X
Förar- och passagerarkomfortsäte med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Fiat Ducato)	X	X
Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Stora överskåp runt om med luckor över förarhytten	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Extra djupt dubbelgolv		
Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invändig åtkomst via L-sittgruppen uppfällbar sidosoffa, samt via stor golvlucka i entrén och köket	X	X
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
Uppvärt mopedgarage		
Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) resp. 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvärmt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X
Inredningsdesign		
Designvärld nomos: Möbeldekor modern valnöt med fronter överskåp i matt vitt och mörka accenter i matt grått	X	X
Bodel		
L-sittgrupp med sidosoffa, med två trepunktsbälten i körriktningen inkl. nackstöd	X	X
Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X
360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Väggpanel med lamelldekor bakom sidosäte	X	X
Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin	X	X
Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus	X	X
Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar	X	X
Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning	X	X
Kök		
Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	X	X
Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån	X	X
Tre spisågor med delat glaslock (modell 430 KB-LE hel övertäckning) med robust emaljerat trådgaller och botten i rostfritt stål	X	-
Tre spisågor med delat glaslock (modell 430 KB-LE hel övertäckning) med robust gjutjärnsgaller och glasbotten	-	X
Slimtower med dörröppning vid båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift	X	X
Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning	X	X
Köksvägg med dekorglas Creme	X	X
Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X
Badrum omklädningsrum		
Omklädningsrum och rumsindelning		
Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K")	-	X
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 480 RB-QB "K")	-	X
Takhög garderob med två klädstänger och hyllplan (modell 470 RB-LE "K")	X	X
Kombibadrum med separerbar rund duschkabin (modell 430 KB-LE)		
Handduksstäng över rund duschkabin	X	X
Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Raumbad (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")		
Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"	X	X
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvs design, borttagbart för duschning	X	X
Duschhandtag höjdbärbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki i badrummet	X	X
Taklucka i duschrum	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ och spegel	X	-
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ, spegelskåp och spegel med indirekt LED-belysning	-	X
 Sova		
Fasta sängar i det bakre sovrummet		
7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet	X	X
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Justerbar huvudände	X	X
Enkelbäddar		
Sängtrappa fast	X	-
Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna	-	X
Överskåp runt om	X	X
Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass (beroende på modell)	X	X
 Fordonsteknik		
Vatten		
Färs- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller golvlucka	X	X
Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
Gasol		
Utvändigt, lågt placerat gasolfack (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	X	X
Gasolfack i bakre delen åtkomlig via separat lucka (modell 430 KB-LE)	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning ⁶²⁾	X	X
Laddningsautomatik 18 A, elektronisk reglering, frångkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddningsfunktion startbatteri	X	X
Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) resp. passagerarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
230 V-uttag i kök, badrum samt i entrédelen	X	X
Uttag 12 V i förarhytt	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X
Bodelsbelysning		
Många LED-spotlights över L-sittgruppen och vid bakre säng	X	X
Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrédelen	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X
 Uppvärmningsteknik		
Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré	X	X
Golvvärmeseffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	X	X



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	6 900/2 270/2 970	6 955/2 270/2 950	6 900/2 270/2 970	6 955/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbeltgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	950 x 1 140	800 x 1 140	950 x 1 140	800 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 883 (2 739 – 3 027)	2 896 (2 751 – 3 041)	2 913 (2 767 – 3 059)	2 936 (2 789 – 3 083)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	250	236	969	895
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/3	2/3	2/3	2/3
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	-	-	-	-
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/4	5/1/7	5/1/4	5/1/7
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170140	170360	170145	170365

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 000/2 270/2 970	7 160/2 270/2 950	7 000/2 270/2 970	7 160/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbeltgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 903 (2 758 – 3 048)	2 896 (2 751 – 3 041)	2 933 (2 786 – 3 080)	2 956 (2 808 – 3 104)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	229	234	948	873
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/4	5/1/7	5/1/4	5/1/7
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170150	170340	170155	170345

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 470 RB-LE "K"			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7 105/2 270/2 970	7 275/2 270/2 950	7 105/2 270/2 970	7 275/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 903 (2 758 – 3 048)	2 896 (2 751 – 3 041)	2 963 (2 815 – 3 111)	2 956 (2 808 – 3 104)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	228	233	917	872
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/4	5/1/7	5/1/4	5/1/7
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170280	170370	170285	170375

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 480 RB-QB "K"			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 180/2 270/2 970	7 350/2 270/2 950	7 180/2 270/2 970	7 350/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd vardagsrum (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240**	1 120/1 240**	1 120/1 240**	1 120/1 240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 913 (2 767 – 3 059)	2 906 (2 761 – 3 051)	2 973 (2 824 – 3 122)	2 966 (2 818 – 3 114)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	216	223	906	862
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/4	5/1/7	5/1/4	5/1/7
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170290	170380	170295	170385

* tillsammans med specialutrustning

** tillval elcykel-/mopedgarage

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr		216232	216228	216237	216229
Chassi-komfortpaket		lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
Vikt		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
kg		EUR	EUR	EUR	EUR
Chassitillval					
Malibu navkapslar		✓	-	✓	-
Navkapslar		-	✓	-	✓
Hasplåt svart		✓	-	✓	-
Adaptivt dimljus		✓	-	✓	-
Strålkastarram i svart		✓	-	✓	-
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatik		-	✓	-	✓
Farthållare		✓	✓	✓	✓
Centrallås förarhyttsdörr, ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara, elektriska fönsterhissar		✓	✓	✓	✓
Förberedd (kabelsat) för centrallås XL-entrédörr		-	✓	-	✓
Laddningsbooster ²⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Elektrisk handbroms		-	✓	-	✓
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	✓	-	✓
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. lädderväxelspak)		-	✓	-	✓
Inställbar höjd och lutning för ratten		-	✓	-	✓
Kombiinstrument med färgdisplay		-	✓	-	✓
Regnsensor		-	✓	-	✓
Bränsletank 92 liter		-	-	-	✓
Bränsletank 90 liter		-	-	✓	-
Värmeisolerande glas runt om		-	✓	-	✓
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		✓	✓	✓	✓
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾		✓	✓	✓	✓
Pioneer radio/moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	-	✓	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾		-	✓	-	✓
Tillval kaross					
Malibu bakljus med LED-ljusband		✓	✓	✓	✓
Stor garagedörr på förarsidan		✓	✓	✓	✓
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellåsning, rullgardin fönster och myggnätsgardin		✓	✓	✓	✓
Mörkläggningsystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och vindruta ⁹⁾		✓	✓	✓	✓
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp		✓	✓	✓	✓
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik		✓	✓	✓	✓
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾		✓	✓	-	-
SOG-toalettventilation ⁵³⁾		✓	✓	✓	✓
Slangset för gråvatten för bekväm hantering		-	-	✓	✓
Dubbelt USB-C-uttag i överskåpet över den bakre sängen		✓	✓	✓	✓
Backkamerasystem med enkelobjektiv ²⁴⁾		✓	✓	✓	✓
Förberedelse backkamera		✓	✓	✓	✓
Förberedelse solcellsanläggning		✓	✓	✓	✓
Förberedelse för sat-anläggning		✓	✓	✓	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾		✓	✓	✓	✓
Paketpris		Standard	Standard	Standard	Standard
Paketvikt i kg		34,5	53	74	94
PRISTILLÄGG: Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	✓	✓	-	-
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	✓	-	✓	-

Art.nr	216295	216283	216281
Chassi-plus-paket Fiat	T lightweight 3.5 t	T lightweight 3.5 t	T comfort 4.2 t
Paketvikt i kg	15,5	45	45
8G-hydraulisk automatväxel	-	✓	✓
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder	✓	✓	✓
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller	✓	✓	✓
16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi	✓	-	-
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	-	✓	✓
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)	✓	✓	✓
Klimatanläggning förarhytt ¹⁾	✓	✓	✓
Trådlös mobilladdare	✓	✓	✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan	✓	✓	✓
Elektrisk handbroms	✓	✓	✓
Regn- och ljussensor	✓	✓	✓
Helljusassistent	✓	✓	✓

Art.nr	216272
Chassi-plus-paket Mercedes Benz	
Paketvikt i kg	3
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E	✓
16 tums alufälgar (svart) med åretrunddäck	✓
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC	✓
Kromdetaljer instrumentbräda och dörr	✓
Helljusassistent	✓

Art.nr	213143		213145	
TV-paket	Vikt	T 430 KB-LE	T 450 RB-LE, T 470 RB-LE "K", T 480 RB-QB "K"	
	kg	EUR	EUR	
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾		✓	-	
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ¹³⁾		-	✓	
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓	-	
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	✓	
Paketvikt i kg		15,5	12,5	
PRISTILLÄGG 430 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	✓	-	
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	✓	✓	
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	✓	✓	

Art.nr

210735

Paket kök/kaffe
Paketvikt i kg
11

Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering ⁵⁸⁾

✓

Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem

✓

Art.nr

810632

Boendekomfortpaket (modellerna lightweight 3.5 t)| standard vid comfort 4.2 t*
Paketvikt i kg
6

Lättviktssängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta

✓

Multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda för extra väggfäste för förlängd arbetsyta

✓

Hyllplan under enkelbäddarna

✓

* finns ej för modell 480 RB-QB "K"

Artikel-nr		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	T 470 RB-LE "K" comfort 4.2 t	T 480 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB "K" comfort 4.2 t
Fiat Ducato chassi										
310210	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6-växlad växellåda	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	●	-	●	-	●	-	●	-
310217	Motor: 180 hk/132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310067	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	X	-	X	-	X	-	X
310169	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	-	●	-	●	-	●	-	●
310238	Motor: 160 hk/120 kW, light duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁹⁾	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310239	Motor: 160 hk/120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁹⁾	-	-	O	-	O	-	O	-	O
310075	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	-	-	-	-	-	O	-	O
310907	Adaptiv farthållare	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴⁷⁾	1	O	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fiat full-LED-strålkastare ⁴⁹⁾	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Bränsletank 90 l	23	O	●	O	●	O	●	O	●
410281	Utvändig färg förarhytt svart metallic	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Ytterligare chassitillval Fiat Ducato										
311410	Borttagbar dragkrok ⁴⁶⁾	62	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Chassi Mercedes-Benz Sprinter										
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	-	-	O	-	O	-	O	-	O
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2	O	O	O	O	O	O	O	O
331613	Adaptivt dimljus	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310929	Aktiv avståndsassistent DISTRONIC	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310611	Bränsletankvolym 92 l	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●
410282	Förarhytt utvändig färg metallic: obsidiansvart	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Ytterligare chassitillval Mercedes-Benz Sprinter										
311400	Borttagbar dragkrok	38	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Manuella stödben för bekvämare boende	12	O	O	O	O	O	O	O	O
Påbyggnad utvändigt										
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten ³⁵⁾	18	O	O	O	O	O	O	O	O
410125	Centrallås för XL-entrédörr "premium two"	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	35	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	39	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen ¹⁰⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen ¹⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	10	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ³⁴⁾	28,5	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Stuvfack i dubbelgolvet inkl. nedsänkning med utvändig åtkomst bakom XL-entrédörren	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X

Artikel-nr		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	T 470 RB-LE "K" comfort 4.2 t	T 480 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB "K" comfort 4.2 t
Elsystem										
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote-modul för fjärråtkomst ⁶³⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510255	Eluttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x dubbelt USB-C) ³⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ⁵⁸⁾	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	26	-	O	-	O	-	O	-	O
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	O	-	O	-	O	-	O	-
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁴⁾	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O
Uppvärmning										
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ³⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ³⁾ ⁵⁷⁾ ⁶⁰⁾	56	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ³¹⁾ ⁵⁷⁾	9,5	-	-	O	O	O	O	O	O
Gasol vatten övrigt										
610045	Komfortutdragssystem för gasolflaskor (endast tillsammans med Truma Duo Control CS)	6	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas Level Control (finns från november 2026)	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Kök utrustning										
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ²⁸⁾	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	4	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio multimedia TV sat										
710051	Jehnert premiumljuds system med förstärkare, diskant högtalare och subwoofer (finns från november 2026)	10	O	O	O	O	O	O	O	O
710516	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾	11	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ¹³⁾ ⁵⁹⁾	4,5	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	4,5	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	8	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats ¹³⁾	1,5	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel ¹³⁾	1	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ⁵⁾ ⁴⁵⁾	5,5	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida ⁶¹⁾	2	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-nr		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	T 470 RB-LE "K" comfort 4.2 t	T 480 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB "K" comfort 4.2 t
Interiör										
810053	Designvärld chiaro*	1	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Matta i bodelen	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Matta för förarhytten	2	O	O	O	O	O	O	O	O
810461	Nedsänkbar säng elektrisk över sittgrupp, inkl. takfönster i T-huv ⁶⁾ ²⁹⁾ ⁶⁰⁾	66,5	-	-	O	O	O	O	O	O
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktreducering)	-14	O	-	O	-	O	-	-	-
810580	Bäddbar sittgrupp ⁸⁾	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvet design	3,5	O	O	-	-	-	-	-	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	5,5	-	-	O	X	O	X	-	-
810611	Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet	6,5	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	12	O	O	O	O	O	O	O	O
*Möbeldekor modern valnöt med fronter överskåp med modernt träutseende och accenter i matt grått										
Bodelens textilier bodelsmiljöer										
850304	London 25 – tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850771	Santorin 27 – Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – tygkombination quiltad	-	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos – artificiellt läder/tygkombination	1	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Halvskinn Platina – skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850773	Halvskinn antracit MA – skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ⁴¹⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enorm uppvärmd förvaring, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell



UPPVÄRMNINGSTEKNIK OCH LUFTKONDITIONERING

- Trivsamt klimat alla årstider genom uppvärmt och helisolerat dubbelgolv med golvvärme-effekt, samt mycket effektiv isolering tack vare isolering av RTM-skum av hög kvalitet
- Uppvärmd instrumentbräda
- Riktad uppvärmning av teknikkomponenter



BÄSTA SIKTKONCEPT FÖR FÖRARHYTTEN (I)

- Framåtlutande instrumentbräda, lågt placerade panoramavindruta för att se körbanan tidigt
- Bäst i test för sikt på vägbanan efter bara 2,77 m vid Fiat Ducato



KVALITETSMÖBLER

- Dubbelförbindningsteknik: Snickerierna blir stabila och slamrar inte
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLAS

- Högstabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiber på tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom sektionbyggda sidokjolar

I-I Basfordon

Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 | Multijet 3 med AdBlue (19 l), 160 hk/120 kW, rak 4-cylindrig, 400 Nm, heavy-duty, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdrift

Åretrundäck (M+S)

16 tums stålfälgar

Bränsletank 60 l

LED-varselljus

Halvljus med LED-teknik

Dimljus

Stänkskydd på framaxel

Manuell klimatanläggning

Handskfack

Mugghållare

Punkteringskit Fix & Go

Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato

Start-stopp-system

Airbag/passagerare ¹⁹⁾

Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem

Nödkurshållning

Nödbromsassistentsystem

Trötthetsvarnare

Intelligent hastighetsassistent

Däcktrycksövervakningssystem (indirekt)

Anordning för att installera alkolås

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion

Åretrundäck (M+S)

16 tums stålfälgar

Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz)

LED-varselljus

Varselljus helintegrerat i strålkastarna

Dimljus med dynamiskt kurvlyjus

Stängskydd fram- och bakaxel

Stängskydd på bakaxel

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Viklock för förvaringsfack

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Punkteringskit Fix & Go

Assistans- och säkerhetssystem Mercedes-Benz Sprinter

Start-stopp-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁰⁾

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

Nödkurshållning

Nödbromsassistentsystem

Trötthetsvarnare inkl. förarkamera

Intelligent hastighetsassistent

Däcktryckssensorer (direkt)

Anordning för att installera alkolås

Malibu karosskonstruktion

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Takräckessystem sida med regndränering
- Sidoväggar och bakvägg med aluminium på utsidan
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Golv- och sidoväggsförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar
- Vägg- och taktjocklek 33 mm
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som duschsarg
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Bränsletanklock infällt i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Dynamic-Design-akter
- Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin
- Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhyttskoncept

- Framåtlutande instrumentbräda (körbanan syns efter 2,77 m Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter 3,77 m)
- Frontmask av glasfiber, dubbel isolering
- Förarhyttsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med integrerade bälten i bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd
- Instrumentbräda med praktiskt sideboard och flaskhållare
- Busspeglar "malibu bestview" med ytterbackspeglarna i svart, juster- och uppvärmsbara

Extra djupt dubbelgolv

- Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)
- Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via L-sittgruppen uppfällbar sidsoffa, samt via stor golvlucka i entrén och köket
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Uppvämt mopedgarage

- Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) resp. 250 kg (Fiat Ducato)
- Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan
- Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Inredningsdesign

- Designvärld Bellagio: Möbeldekor med ädelkörsbär med fronter överskåp med bicolor-utseende med höggglans elfenben

Bodel

L-sittgrupp med sidosoffa, med två trepunktsbälten i korriktningen inkl. nackstöd

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal

Väggpanel med lamelldekor bakom sidosäte

Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus

Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Kök

Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva

Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysfack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift

Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä

Integrerad sophink i separat hygiendel

Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Köksvägg med dekorglas Creme

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum med låsbar raumbadsdörr till bodelen

Massiv träskjutdörr framför sovrummet

Raumbad

Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"

Handduksstång över rund duschkabin

Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvets design, borttagbart för duschning

Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång

Taklucka Mini-Heki i badrummet

Taklucka i duschrum

Badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspiegel och skåp under handfat inkl. toapappershållare

Sova

Nedsänkbar säng i förarhytten

Ribbotten och kvalitetsmadrass

Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet

Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights

Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen

Fasta sängar i det bakre sovrummet

7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet

Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten

Taklucka Mini-Heki

Justerbar huvudände

Enkelbäddar

Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna

Överskåp runt om

Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass

Fordonsteknik

Vatten

Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller golvlucka

Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet

Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Gasol

Utvändig, lågt placerat gasolfack

Plats för 2 x 11 kg gasol

Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen

Elsystem

Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning ⁶²⁾

Laddningsautomatik 18 A, elektronisk reglering, fränkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddningsfunktion startbatteri

Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)

1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) resp. passagerarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)

230 V-uttag i kök, badrum samt i entrédelen

Uttag 12 V i förarhytt

Dubbelt USB-uttag i förarhytten

Bodelsbelysning

Många LED-spotlights över L-sittgruppen och vid bakre säng

Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrédelen

Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

Uppvärmningsteknik

Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré

Instrumentbräda värms upp riktat med radiatoreffekt (Malibu I)

Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbräda, dörrinsteg (Malibu I)

Golvvärmeseffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv

Upptäck Edition-modellen i 490 RB-LE Edition+ med omfattande utrustning – för alla som förväntar sig mer. Alla tillgängliga paket är med som standard ombord – för ett komplett utrustat fordon som uppfyller allt du kan önska dig.

Fiat Ducato lågram
Malibu navkapslar
Kylargrill i högglans svart
Laddningsbooster ²⁵⁾
Bränsletank 90 liter
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)
Klimatanläggning förarhytt ¹⁾
Trådlös mobiladdare
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan
Elektrisk handbroms
Främre strålkastare med LED-teknik
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram
Navkapslar
Farthållare
Kylargrill i högglans svart
Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr
Laddningsbooster ²⁵⁾
Elektrisk handbroms
Framaxel med ökad lastkapacitet
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. lädderväxelspak)
Kombiinstrument med färgdisplay
Regnsensor
Bränsletank 92 liter
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)
Inställbar höjd och lutning för ratten
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾
PSM-modulförberedelse för luftfjädring
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)
16 tums alufälgar (svart) med åretrundäck
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC
Kromdetaljer instrumentbräda och dörr
Främre strålkastare med LED-teknik

Påbyggnad utvändigt
Malibu bakljus med LED-ljusband
Stor garagedörr på förarsidan
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellåsning, rullgardin fönster och myggnätsgardin
Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förarhyttsdörr
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp
Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m

Elsystem
Dubbelt USB-C-uttag i överskåpet över den bakre sängen
Eluttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x dubbelt USB-C)
Förberedelse backkamera
Förberedelse solcellsanläggning
Förberedelse för sat-anläggning
Förberedelse TV ⁵²⁾
Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering ⁵⁸⁾

Gasol vatten övrigt
SOG-toalettventilation ⁵³⁾
Slangset för gråvatten för bekväm hantering
Truma DuoControl CS ³³⁾
Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget

Kök utrustning
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem

Radio multimedia TV sat
Backkamerasystem med enkelobjektiv med 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan
TV-utdragssystem 32" i sidsoffan
Smart-LED-TV 32"
Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats

Interiör
Designvärld Bellagio
Isolerande plisségardin med bikakestruktur, dras horisontellt och vikplissé på sidofönster
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik
Sovrumsmiljö och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd uppsättning spännlakan



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



Finns endast som modellerna comfort 4.2 t!



	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	120/160	110/150
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7 395/2 270/2 970	7 520/2 270/2 950
Axelavstånd	4 035	4 243
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv	170/390	220/460
Ståhöjd i vardagsrum	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁷⁾	3 213 (3 052 – 3 374)	3 256 (3 093 – 3 419)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	661	566
Tillåten dragvikt ²⁷⁾	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4/5	4/5
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5
Mått bakre säng	2 040/1 950 x 850	2 040/1 950 x 850
Mått nedsänkbar säng	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp*	1 920 x 1 125/650	1 920 x 1 125/650
Kylskåp volym/därav frysack	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym ²¹⁾	125	150
tankvolym spillvatten	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Artikelnr	170260	170460

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr		kg	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
Fiat Ducato chassi				
310233	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro 6e-bis, 8G-hydraulisk automatväxel	-	O	-
Chassi Mercedes-Benz Sprinter				
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	-	-	O
410011	Instegstrappa förarhyttSDörr körs in och ut elektriskt	7	-	O
Ytterligare chassitillval				
311400	Borttagbar dragkrok	38	-	O
311410	Borttagbar dragkrok	62	O	-
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	9,5	O	-
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	12	-	O
Påbyggnad utvändigt				
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen	3	O	O
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	3	O	O
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen	2,5	O	O
Elsystem				
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote-modul för fjärråtkomst ⁶³⁾	0,5	O	O
Uppvärmning				
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V)	1	X	X
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasol drift med booster i förarhytt	56	O	O
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme)	9,5	O	O
Gasol vatten övrigt				
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS)	0,5	O	O
610046	Truma Gas Level Control (finns från november 2026)	0,5	O	O
Kök utrustning				
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn	16,5	O	O
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåpet	8,5	O	O
Radio multimedia TV sat				
710055	Jehnert premiumljudsystem med förstärkare, diskanthögtalare och subwoofer (finns från november 2026)	10	O	O
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul	15	O	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV	16,5	O	O
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida	2	O	O
Interiör				
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	-16	O	O
810580	Bäddbar sittgrupp	7,5	O	O
810681	5. sittplats på sidobänk med 2-punktsbälte	18,5	O	O
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor	15	O	O
Bodelens textilier bodelsmiljöer				
850304	London 25 – tygkombination	-	O	O
850771	Santorin 27 – Antara-tygkombination	-	O	O
850640	Davos – artificiellt läder/tygkombination	1	O	O

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enorm uppvärmd förvaring, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLASS

- Högstabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiber på tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom sektionsbyggda sidokjolar



UPPVÄRMNINGSTEKNIK OCH LUFTKONDITIONERING

- Trivsamt klimat alla årstider genom uppvärmt och helisolerat dubbelgolv med golvvärmeseffekt, samt mycket effektiv isolering tack vare isolering av RTM-skum av hög kvalitet
- Riktad uppvärmning av teknikkomponenter



KVALITETSMÖBLER

- Dubbelförbindningsteknik: Snickerierna blir stabila och slarvar inte
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

I-I Basfordon

Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift

Åretrunddäck (M+S)

15 tums stålfälgar

Bränsletank 60 l

Varselljus helintegrerat i strålkastarna

Manuell klimatanläggning

Mugghållare

Punkteringskit Fix & Go

Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato

Start-stopp-system

Airbag/passagerare ¹⁹⁾

Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem

Nödkurshållning

Nödbromsassistentssystem

Trötthetsvarnare

Intelligent hastighetsassistent

Däcktrycksövervakningssystem (indirekt)

Anordning för att installera alkoholås

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion

Åretrundäck (M+S)

16 tums stålfälgar

Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz)

Varselljus helintegrerat i strålkastarna

Stänkskydd på bakaxel

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Viklock för förvaringsfack

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Punkteringskit Fix & Go

Assistans- och säkerhetssystem Mercedes-Benz Sprinter

Start-stop-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

Nödkurshållning

Nödbromsassistentssystem

Trötthetsvarnare inkl. förarkamera

Intelligent hastighetsassistent

Däcktryckssensorer (direkt)

Anordning för att installera alkolås

Malibu karosskonstruktion

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regntränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium på utsidan

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Golv- och sidoväggförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar

Vägg- och taktjocklek 33 mm

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som duschsarg

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

Dynamic-Design-akter

Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin

Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster

LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhyttskoncept (Malibu halvintegrerade)

Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara

T-huv med glasfiber

Förar- och passagerarkomfortsäte med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Fiat Ducato)

Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz Sprinter)

Stora överskåp runt om med luckor över förarhytten

Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa (ej modell 441 KB-LE) och via stora golvluckor i entrén och köket

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Uppvärt mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) resp. 250 kg (Fiat Ducato)

Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvärmt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Inredningsdesign

Designvärld Bellagio: Möbeldekor med ädelkörsbär med fronter överskåp med bicolor-utseende med höggloss elfenben

Bodel

L-sittgrupp med sidosoffa två trepunktsbälten i körriktningen inkl. nackstöd

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal

Väggpanel med lamelldekor bakom sidosäte

Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus

Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Kök

Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva

Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasolldrift

Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä

Integrerad sophink i separat hygiendel

Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Köksvägg med dekorglas Creme

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum med låsbar raumbadsdörr till bodelen

Massiv träskjutdörr framför sovrummet

Raumbad

Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"

Handduksstäng över rund duschkabin

Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvets design, borttagbart för duschning

Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång

Taklucka Mini-Heki i badrummet

Taklucka i duschrum

Badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och skåp under handfat inkl. toapappershållare

Sova

Fasta sängar i det bakre sovrummet

7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet

Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten

Taklucka Mini-Heki

Justerbar huvudände

Enkelbäddar

Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna

Överskåp runt om

Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass

Fordonsteknik

Vatten

Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller golvlucka

Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet

Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Gasol

Utvändig, lågt placerat gasolfack

Plats för 2 x 11 kg gasol

Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen

Elsystem

Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning ⁶²⁾

Laddningsautomatik 18 A, elektronisk reglering, frångkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddningsfunktion startbatteri

Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)

1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) resp. passagerarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)

230 V-uttag i kök, badrum samt i entrédelen

Uttag 12 V i förarhytt

Dubbelt USB-uttag i förarhytten

Bodelsbelysning

Många LED-spotlights över L-sittgruppen och vid bakre säng

Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrédelen

Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

Uppvärmningsteknik

Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré

Golvvärmeseffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv

Upptäck Edition-modellen T 490 RB-LE Edition+ med omfattande utrustning – för alla som förväntar sig mer. Med tillvalspaketen som ingår som standard får du ett fullutrustat fordon, som uppfyller allt du kan önska dig.

Fiat Ducato lågram

Malibu navkapslar

Hasplåt svart

Adaptivt dimljus

Strålkastarram i svart

Centrallås förarhyttssdörr, ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara, elektriska fönsterhissar

Laddningsbooster ²⁵⁾

Bränsletank 90 liter

Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)

Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾

Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+

8G-hydraulisk automatväxel

Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder

Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller

16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel

Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)

Klimatanläggning förarhytt ¹⁾

Trådlös mobilladdare

Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan

Elektrisk handbroms

Regn- och ljussensor

Helljusassistent

Adaptiv farthållare

Fiat full-LED-strålkastare

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram

Navkapslar

Farthållare

Centrallås förarhyttssdörr, ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara, elektriska fönsterhissar

Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr

Laddningsbooster ²⁵⁾

Elektrisk handbroms

Framaxel med ökad lastkapacitet

Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)

Inställbar höjd och lutning för ratten

Kombiinstrument med färgdisplay

Regnsensor

Bränsletank 92 liter

Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)

Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾

MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾

PSM-modulförberedelse för luftfjädring

Värmeisolerande glas runt om

Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)

16 tums alufälgar (svart) med åretrundäck

Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC

Aktiv avståndsassistent DISTRONIC

Helljusassistent

Kromdetaljer instrumentbräda och dörr

LED-High-Performance-strålkastare

Adaptivt dimljus Mercedes T

Påbyggnad utvändigt

Malibu bakljus med LED-ljusband

Stor garagedörr på förarsidan

XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellåsning, rullgardin fönster och myggnätsgardin

Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0"

Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp

Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m

Elsystem

Dubbelt USB-C-uttag i överskåpet över den bakre sängen

Eluttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x dubbelt USB-C)

Förberedelse backkamera

Förberedelse solcellsanläggning

Förberedelse för sat-anläggning

Förberedelse TV ⁵²⁾

Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm

Gasol | vatten | övrigt

SOG-toalettventilation ovanför taket ⁵³⁾

Slangset för grävatten för bekväm hantering

Truma DuoControl CS

Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget

Radio | multimedia | TV | sat

Backkamarasystem med enkelobjektiv ²⁴⁾

TV-utdragssystem 24" i sidsoffan ¹³⁾

Smart-LED-TV 24" ⁵⁾

Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats

Interiör

Designvärld Bellagio

Mörkläggningsystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och vindruta ⁹⁾

Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik

Sovrumsmiljö och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd uppsättning spännlakan



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!




Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



Finns endast som modellerna comfort 4.2 t!



	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7 345/2 270/2 970	7 500/2 270/2 950
Axelavstånd	4 035	4 243
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv	170/390	220/460
Ståhöjd i vardagsrum	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁷⁾	3 113 (2 957 – 3 269)	3 136 (2 979 – 3 293)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	763	688
Tillåten dragvikt ²⁷⁾	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4
Sovplatser standard/tilval	2/4	2/4
Mått bakre säng	2 040/1 950 x 850	2 040/1 950 x 850
Mått nedsänkbar säng	1 890/1 700 x 1 100	1 890/1 700 x 1 100
Mått konvertering sittgrupp*	1 920 x 1 125/650	1 920 x 1 125/650
Kylskåp volym/därrav frysack	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Färskvattenvolym ²¹⁾	125	150
tankvolym spillvatten	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/4	5/1/7
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Artikelnr	170160	170350

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr

210735

Paket kök/kaffe ⁵⁸⁾		
Paketvikt i kg		11
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering		✓
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		✓

Art.nr		kg	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	Fiat	Mercedes
Chassi Fiat					
310239	Motor: 160 hk/120 kW, heavy duty, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel	-	O	-	
310075	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8G-hydraulisk automatväxel	-	O	-	
410281	Utvändig färg förarhytt svart metallic	-	O	-	
Ytterligare chassitillval Fiat Ducato					
311410	Borttagbar dragkrok	62	O	-	
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	9,5	O	-	
Chassi Mercedes-Benz Sprinter					
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	-	-	-	O
410282	Förarhytt utvändig färg metallic: obsidiansvart	-	-	-	O
Ytterligare chassitillval Mercedes-Benz					
311400	Borttagbar dragkrok	38	-	-	O
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	12	-	-	O
Påbyggnad utvändig					
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten	18	O	O	O
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen	3	O	O	O
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen	2,5	O	O	O
Elsystem					
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote-modul för fjärråtkomst ⁶³⁾	0,5	O	O	O
Uppvärmning					
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V)	1	X	X	X
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasolbränsle med booster i förarhytt ²⁹⁾	56	O	O	O
650240	Alde värmepump (nyttjande av motorvärme)	9,5	O	O	O
Gasol vatten övrigt					
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS)	0,5	O	O	O
610046	Truma Gas Level Control (finns från november 2026)	0,5	O	O	O

Art.nr		kg	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
			Fiat	Mercedes
Kök utrustning				
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn	16,5	O	O
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåpet	8,5	O	O
Radio multimedia TV sat				
710051	Jehnert premiumljudsystem med förstärkare, diskant högtalare och subwoofer (finns från november 2026)	10	O	O
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul	15	O	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV	16,5	O	O
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida	2	O	O
Interiör				
810461	Nedsänkbar säng elektrisk över sittgrupp, inkl. takfönster i T-huv ²⁹⁾	66,5	O	O
810580	Bäddbar sittgrupp	7,5	O	O
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor	15	O	O
Bodelens textilier bodelsmiljöer				
850304	London 25 - tygkombination	-	O	O
850771	Santorin 27 - Antara-tygkombination	-	O	O
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	1	O	O

- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, förskvat-tank (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tilläggsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på + 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 2, nr 2.
- 14) Den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 4, nr 5.
- 22) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt med standardutförande utan extrautrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Vid extra godkända sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet totalviktshöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max. vikt för extrautrustning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 3. Vid tillval 5:e Sittplats i genomgående lastutrymme dubbelgolv lätt begränsat och dynan ej klädd med bodelens textilier.
- 23) Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 2, nr 1.
- 27) Tillåten dragvikt beror på tågviktsgrensningen: Fiat Ducato 6 000 kg; Mercedes-Benz Sprinter 5 880 kg
- 33) Tillval Truma DuoControl CS med automatisk omkoppling och Eis-Ex defroster. I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med 16,5 kg. Tillvalet eller den "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) som ingår i utrustningspaketet kan principiellt även användas med en ansluten gasolflaska. Om ytterligare en gasolflaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolflaska. Gasolflaskor av stål är ca 5 kg tyngre.

Allmänt

- 1) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 3) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen centralvärme.
- 4) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivå-angivelse kan lösas av via kostnadsfri app och pekskärm.
- 5) Smart-TV med mottagare DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Vid tillval elektrisk nedsänkbar säng ej Midi-Heki över sittgruppen. Ståhöjd under den nedsänkbara sängen: 1,84 m.
- 8) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 9) Utskärning i mörklägningssystemet för förarhytten vid den installerade kameran för kamerahuset (uppe i mitten).
- 10) Taklucka Mini-Heki över köksdelen ej möjligt tillsammans med tillval elektrisk takluckfläkt.
- 11) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket; standardkomponenter kan utgå eller monteras på annat ställe. Höjd kaross Teleco ca 130 mm. Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 ej möjligt tillsammans med anslutning förberedd för TV i sängdelen bak.
- 12) Radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter.
- 13) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag. Extra TV-anslutning resp. förberedelse för TV bak ej möjligt tillsammans med sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Vid tillvalet elcykel-/mopedgarage reduceras lastförmågan i mopedgaraget med 100 kg.
- 16) Fordonets totalallängd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 17) Fordonets totalbredd motsvarar mättet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbred-dare sida ca: + 70 mm).
- 18) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy kan det skilja ca 50 mm på fordonshöjden.
- 19) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 20) Position LED-skärm 32" över L-sittgrupp.
- 21) Den angivna förskvattenvolymen innehåller redan volymen för varmvattenberedaren.
- 24) Backkamerasystem tillsammans med Fiat 10,1" inkl. navigering digital istället för analog.
- 25) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodels-batteri och ser till att generatoren producerar ström tills batterierna är uppladdade.
- 26) Vid Fiat Ducato f35 endast möjligt tillsammans med 16 tums stälfälgar och 16 tums alufälgar.
- 28) Bortfaller lådor i köksunderskåpet (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm). Modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE: Höjd 307 x bredd 527 x djup 409, planlösningar 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K", 490 RB-LE: höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med Tec-Tower.
- 29) Vid modell T 490 LE är tillvalet Alde vattenburen centralvärme ej möjligt tillsammans med tillvalet nedsänkbar säng och omvänt.
- 30) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrum överskåp bak (230 V, USB), mopedgarage (230 V).
- 31) Tillval Alde värmepump för uppvärmning av bodelen med motorns värme under körning inkl. funktion motorvärmare.
- 32) Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Malibu-logga och ett bord.
- 34) Tillval utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar endast tillsammans med tillval elcykel-/mopedgarage.
- 35) Tillval takfönster "skyview" med designhimmel inklusive indirekt LED-belysning över förarhytten. Ej möjligt tillsammans med tillval nedsänkbar säng.
- 36) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stälfälgar.
- 37) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk: 380/400 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 38) Högaltare i förarhytten (2x) och L-sittgrupp (2x).
- 39) Endast möjligt tillsammans med chassiplus-paket.
- 40) Tillval Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med gasugn i kökets underskåp.
- 41) Malibu sovrummiljö och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskuddar (beroende på modell), en jacquardpläd med invävd Malibu-logga och en uppsätt-nig spännlakan för respektive planlösning.
- 42) Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7"-färgmonitor helintegrerade på sidan av instrumentbrådan.
- 43) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekomen-deras, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedol-jning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 44) Nivåsensorn sätts magnetiskt på flaskbotten. Nivån mäts med ultraljud och visas via Bluetooth-anslutning på kontrollpanelen/i appen. För att använda en aluminium-flaska behövs en extra fästplåt. (Ingår ej i leveransomfånget). Sensorn är ej lämpad för plastgasolflaskor, påfyllningsbara fasta gasolflaskor, gasoltankar eller bu-tangasflaskor. En sensor ingår i leveransomfånget.
- 45) LED-skärm 24" inkl. TV-hållare, högtalare och helintegrerad trådlös kontaktbrytare i TV-väggen för sovdelen (endast tillsammans med anslutningssats).
- 46) Tillval dragrok ej möjligt tillsammans med tillvalet elcykel-/mopedgarage.
- 47) Multimediasystem med 10,1" display, Bluetooth-konnektivitet med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple Car-Play, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter.
- 48) Digitalt kombiinstrument med färddisplay för optimal sammankoppling till Fiat mul-timediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 49) Tillval LED-varselljus ej möjligt tillsammans med Fiat full-LED-strålkastare eftersom det redan ingår.
- 50) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhin-dra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 51) Väljer man paketet ersätts för att minska fordonsvikten enskilda delar från stan-dard eller bas-plus-paketet (bränsletank 60 l/65 l) eller utgår (SOG-toalettventila-tion, slangset för grävatten, förberedelse solcellsanläggning). Om enskilda alterna-tiv byts ut eller tas bort har hänsyn tagits till detta i paketpriset som har justerats. Förberedelse TV vid planlösning 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K" endast till-sammans med TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen.
- 53) SOG-toalettventilation ovanför taket. Vid planlösning 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K" SOG-toalettventilation via golventilation.
- 54) Batterinivån kan lösas av via kostnadsfri app med laddningsautomatik 18 A. Kan ej kombineras med ytterligare litiumjonbatteri.
- 55) Genom tillvalet ej kvalitetsmodrass för nedsänkbar säng kan fordonsvikten mins-kas. Ribbotten blir kvar, kan därmed användas som avlastningsyta.
- 56) Tillval rekommenderas för Mercedes-Benz I-modeller. Om tillvalet ej väljs, är passa-gerarsätet ca 45 mm längre än förarsätet vid de här modellerna.
- 57) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1"-display), Blue-tooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneinte-gration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bär-bara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan endast läggas in i systemet via MercedesMe-appen.
- 58) Spänningsomvandlare finns endast tillsammans med 2:a bodelsbatteri gel eller liti-umjonbatteri.
- 59) obligatoriskt tillsammans med TV-förberedelse, om inget mediapaket eller SMART-LED-TV väljs.
- 60) Tillval ALDE vattenburen centralvärme vid planlösningar 450 RB-LE, 470 RB-LE "K" och 480 RB-QB "K" finns ej tillsammans med nedsänkbar säng.
- 61) Routern är konstruerad för användning med två SIM-kort. SIM-kort ingår ej i leve-ransomfånget.
- 62) Styrningsmöjligheter för följande inbyggnadsutrustning: inomhustemperatur, rums-klimat/uppvärmning, varmvatten, innerbelysning, vattenpump, multimedia, gasol-fjärrangivelse inkl. EisEx, spänningsangivelse för batteriet, avläsning förskvatten och grävatten.
- 63) Remote-modulen iNet X Connect gör att det går att använda appen iNet X när man kör. Anslutna enheter kan fjärrstyras bekvämt och man kan se statusangivelser utan att behöva vara i närheten av fordonet. För användningen krävs ett eSIM som redan ingår i leveransomfånget.

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
- Fordon avbildas delvis med specialutrustning som kan fås mot pristillägg.
- Viss specialutrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Malibu-återförsäljare om råd!
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning, med reservation för felaktigheter. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och vikttuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändas priserna på motsvarande sätt.
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna sängstorlek.
- Vid montering av extrautrustning kan förvaring gå förlorad.
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu-återförsäljare.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karossdelar.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Malibu extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Malibu-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu extrautrustning.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.



Här finns mer information om de olika däckmärkningarna

Upptäck våra Malibu husbilar
i våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på
www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germany
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2026, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet – är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är satts uteslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.

0826/V1



malibu
a company of carthago