

MALIBU RELAX

PREMIUM-VAN



Tekniska data

27.1 SE

GÄLLER FR.O.M. 2026-08-01

malibu
a company of carthago

MALIBU RELAX

Juridisk och teknisk information vid val av Camper Van	3-6
Standardutrustning	7-10
Tekniska data	11
Serieutrustningar	12-13
Tillvalspaket	14
Specialutrustning	15-16
Fotnoter/Allmän information	17



VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilen.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).

Visas i prislister:

MALIBU RELAX	
	
relax	
640 LE R	
Basfordon	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	6 355 / 2 100 / 2 590
Axelavstånd (mm)	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	3 500/4 000*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 860 (2 717 - 3 003)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	278
Tillåten dragvikt (kg) ⁵⁰⁾	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg) inte överskrids för ditt fordon.

2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt kaross inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislister). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumgasflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett förarens faktiska vikt.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonsmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislister).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och det är möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick p.g.a. delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$, kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning (för extrautrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Antalet sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av extrautrustning (exempelvis genom val av tillvalspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalviktshöjning och/eller genom att välja bort extrautrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH EXTRAUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. Extrautrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkarens ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för tillvalspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR EXTRAUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTTOVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av extrautrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för extrautrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja tillvalspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

MALIBU RELAX	
	
	relax
	640 LE R
Basfordon	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	6 355 / 2 100 / 2 590
Axelavstånd (mm)	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²²⁾	3 500 / 4 000*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 860 (2 717 – 3 003)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	278
Tillåten dragvikt (kg) ²⁵⁾	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4

Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den högsta tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av extrautrustning som maximalt kan beställas för varje fordonmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för extrautrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2 900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Extrautrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelse vid vikt i körklart tillstånd (se siffra 2). Om det maximalt tillåtna värdet för extrautrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppstå därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Också här ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
-265 kg	Vikt för extrautrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på extrautrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av extrautrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastförmågan för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningsen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av extrautrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalvikts-höjning, godkända sittplatser reduceras eller extrautrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för extrautrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

Artikelnr		kg
Motoralternativ		
310068	Motor 140 hk/103 kW, Euro VIe, f40 heavy (totalvikt 4 000 kg), 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{5) 10) 21)}	60
310173	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy (totalvikt 4 000 kg), 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{5) 10) 21)}	60
Ytterligare chassitillval Fiat		
330330	16 tums alufälgar för f35 light chassi	22,5
330340	16 tums alufälgar för f40 heavy chassi	-8
330401	Totalviktssänkning chassivariant Fiat Ducato version f40 till 3 500 kg	-
331615	Fiat full-LED-strålkastare	0
310686	Borttagbar dragkrok ^{3) 10)}	36
960004	Reservdäck istället för standard punkteringskit Fix & Go	39

Extravikten för extrautrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald extrautrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger den extra vikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5), t.ex., med en extrautrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd extrautrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen att väga den lastade husbilen på en icke-automatisk våg innan alla resor. Och med hänsyn till passagerarnas vikter, säkerställa att den högsta tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information
finns online!

www.malibu-carthago.com

PREMIUM FÖR ALLA – NYA MALIBU RELAX HAR DEN VÄLBEKANTA MALIBU-KVALITETEN MED OSLAGBART PRIS-VÄRDE-FÖRHÅLLANDE.

Modell 640 LE R



Kompakt
allroundkök



69 l kompressor-
kylskåp på kökets
kortsida



Ergo-badrum



Extra stor
premiumgarderob
(62 x 59 x 87 cm)



Stort flexibelt
bakre förvarings-
utrymme



Finns som
tillval med
uppställbart tak
family-for-4

Största rörelsefrihet och maximal rums känsla inklusive fri siktlinje bakåt kompletteras med en ny och precis design. Den praktiska placeringen av kylskåpet med dubbel dörrhängning ger behaglig komfort. Relax avrundas med ett perfekt förvaringskoncept och ett exklusivt belysningskonceptet av hög kvalitet.

Modell 640 LE XR



Komfortkök
inkl. förlängd
arbetsyta



70 l kompres-
sorkylskåp på
bekväm höjd



Ergo-badrum



Universalgarderob
med upp till 100
cm invändig höjd



Stort flexibelt
bakre förvarings-
utrymme



Elektriskt höj-
djusterbar enkelbädd



Tillval med
uppställbart tak
family-for-4

Maximal flexibilitet och bakre förvaringsutrymme som kan anpassas genom bekväm, elektriskt höjjusterbar enkelbädd med en ståhöjd på 1,45 m under den bakre nedsänkbara sängen. Relax avrundas med ett perfekt förvaringskoncept och ett exklusivt belysningskonceptet av hög kvalitet.

FAMILY-FOR-4 PAKET

UPPSTÄLLBART TAK

FYRA UTMÄRKTA SOVPLATSER MED UPPSTÄLLBART TAK MED UNIK HYBRIDKONSTRUKTION

Finns för Malibu relax

- Takbeläggning "Protect" av glasfiber för att skydda det uppställbara taket mot hagel och yttre skador
- Fyra utmärkta sovplatser med en bäddyta i det uppställbara taket på 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUMFÖNSTER i badrummet för optimal ventilation
- Främre takspoiler för att minimera vindljud
- Uppställbart tak med hybridkonstruktion av en högstabil sandwichkonstruktion (glasfiber/RTM-skum/alu och designelement av plast på sidorna)
- Låg egenvikt på endast 105 kg
- Regnavledning över skjutdörren
- USB-uttag i uppställbara hybridtaket finns som tillval
- Taklucka Mini-Heki i det uppställbara hybridtaket finns som tillval

MERVÄRDE SOM STANDARD



ENORM FÖRVARING LÄTT ATT NÅ

- Stort förvaringsfack med lucka i dubbelgolvet vid sittgruppen
- Tre stora överskåp över sittgruppen ger maximalt förvaringsutrymme
- Tre rullgrade kökslådor med softclose-stängning och integrerad bestickinredning av trä (modell 640 LE R)
- Lättåtkomligt bakre förvaringsutrymme tack vare uppfällbara sängar på båda sidor (modell 640 LE R)
- Extra hög garderob under enkelbädden på passagerarsidan, man når bekvämt uppifrån och framifrån tack vare lyftfunktion och separat madrassdel (modell 640 LE K)
- Två stora lådor och ett förvaringsfack för ytterligare köksförvaring på förarsidan (modell 640 LE R)
- Extra förvaring i trappsteget (modell 640 LE R)
- Ett enormt fack för kläder under enkelbädden på förarsidan, åtkomligt uppifrån och från sidan genom trappsteg som tas bort bekvämt (99x54x39 cm) (modell 640 LE R)
- Extra servicefack under klädfacket på förarsidan (99x40x31 cm) (modell 640 LE R)
- Åtkomst till förvaringen under sängen via praktisk uppställning (modell 640 LE R)
- Enormt bakre garage med maximal flexibilitet beträds inifrån och utifrån genom elektriskt höjjusterbar enkelbädd (modell 640 LE XR)
- Förvaringsfack vänster och höger i bakdelen åtkomliga uppifrån/från sidan (modell 640 LE XR)



PREMIUMKVALITET PÅ UTFÖRANDET OCH FÖRSTKLASSIGA MÖBELSNICKERIER

- Avancerade isoleringsåtgärder för karossen: Golv och takpanel med isolering av RTM-skum
- Sidoväggar klädda med polyuretanisolertermattor, inga köldbryggor
- Malibu premiumfönster med ram runt om, dubbelt tätningssystem för stänk- och sprutsäkert skydd
- Mikrofibermaterial på innerväggar och tak – för optimal isolering och ljuddämpning vid körning
- Moderna textilier för invändiga sidofönster inkl. sittgrupp och bakruta
- Snickerier med dubbelförbindningsteknik: Snickerierna sätts ihop med skruvar och tappor
- Robusta metallgångjärn och -beslag av hög kvalitet



EXTRA GENERÖS RUMSKÄNSLA OCH BÄSTA RESE- OCH BOENDEKOMFORT

- Enorm entrédel ger maximal komfort när man kliver in (modell 640 LE R)
- Maximal invändig höjd och rymd genom exklusiv coupé-förarhytt
- Tack vare den generösa entrédelen skapas ett revolutionerande utnyttjande av utrymmet (modell 640 LE R)
- Den ptatsbesparande badrumsplissén ger maximal rörelsefrihet i köksdelen
- Innovativ rumslayout med fri siktlinje bakåt (modell 640 LE R)
- Stor sittgrupp med unik rumskänsla
- Generös köksbänk tack vare uppfällbar förlängd arbetsyta i samma nivå och multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda (modell 640 LE XR)

	640 LE R	640 LE XR
--	----------	-----------

I-TI Basfordon

Fiat Ducato 35 light chassi, van högtak, framhjulsdraft	X	X
Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19l), 140 hk/103 kW, 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6e-bis, Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	X	X
Åretrunddäck (M+S)	X	X
15 tums stålfälgar inkl. navkapslar med Malibu-emblem	X	X
Start-stopp-system	X	X
Bränsletank 90 liter	X	X
Varselljus helintegrerat i strålkastarna	X	X
Sidvindsassistent	X	X
Farthållare	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ³³⁾	X	X
Airbag förare/passagerare ⁹⁾	X	X
Passagerardetektering	X	X

	640 LE R	640 LE XR
Manuell klimatanläggning	X	X
Mugghållare	X	X
Centrallås med fjärrkontroll	X	X
Elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Strålkastarram i svart	X	X
Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato		
Nödkurshållning	X	X
Nödbromsassistentsystem	X	X
Trötthetsvarnare	X	X
Intelligent hastighetsassistent	X	X
Parkeringshjälp med sensorer i bakre delen	X	X
Anordning för att installera alkolås	X	X
Däcktrycksövervakningssystem (indirekt)	X	X
 Kaross		
6 års täthetsgaranti	X	X
Utvändig färg vit	X	X
Helisolerat golv och takisolering med RTM-skum	X	X
Sidoväggar och stolpar klädda med polyuretanisoleramattor, inga köldbryggor	X	X
Två Malibu PREMIUMFÖNSTER i bodelen med karm runt om, dubbelt tätningssystem, myggnät, mörkläggande plisségardin.	X	X
Malibu PREMIUMFÖNSTER i bodelen med karm runt om, dubbelt tätningssystem, myggnät, mörkläggande plisségardin.	X	X
Fönster i bakre dörrar	X	X
Extra bred, elektrisk manövrerad instegstrappa med varningssignal	X	X
Instegsbelysning/läslampa på passagerarsidan	X	X
Mekanisk stängningshjälp för att stänga skjutdörren bekvämt och tyst	X	X
 Förarhytt		
Komfortstolar för förare och passagerare med ställbara armstöd på båda sidor, stolarna vridbara 180°	X	X
Unik rumskänsla tack vare större höjd i förarhytten och över sittgruppen - coupé-förarhytt	X	X
 Inredningsdesign		
Designvärld "aurelia": Moderna färgaccenter med varma och harmoniska kontraster i modern valnöt	X	X
 Bodel		
Sittdynor med premiumskumkärna i flera skikt	X	X
Två designhyllor över sittgruppen	X	X
Soffbord kan göras större	X	X
Taklucka (70 x 50 cm) över sittgruppen	X	X
Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna rejält ihopsatta med både skruvar och tappar	X	X
Beslag, gångjärn och teleskopskenor av metall	X	X
Luckor utan handtag med ergonomisk öppning	X	X
 Förvaring		
Stuvfack med stor lucka i dubbelgolvet under sittgruppen	X	X
Enormt klädfack under enkelbädden på förarsidan och extra och separat servicefack under klädfacket	X	-
Förvaringsfack i bakdelen vänster och höger åtkomliga uppifrån/från sidan	-	X
Garderob		
Universell garderob med belysning under kylskåpet med tre invändiga lådor, extra hög med plats för galgar. På vänster sida finns tre invändiga lådor, på höger sida en separat garderob	-	X
Extra stort premiumgarderob (62 x 59 x 87 cm) under enkelbädden på passagerarsidan, används enkelt uppifrån och framifrån tack vare lyftfunktion och separat madrassdel	X	-
Bakre förvaringsutrymme/överskåp		
Bakre sängar kan fällas upp för användning av bakre förvaringsutrymmet	X	-
Bakre förvaringsutrymme med flexibel användning (ståhöjd 1,45 m)	-	X
Tre stora överskåp på båda sidor med öppna hörnhyllor bak	X	X
Extra hylla under överskåpen på förar- och passagerarsida	X	-

	640 LE R	640 LE XR
 Kök		
Robust bänkskiva med skiffer-look	X	X
Tvåårig spis med glaslock, utförande av rostfritt stål, elektrisk tändare	X	X
Diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan	X	X
Höga vattenarmaturer med metallkran, keramisk tätning	X	X
Extra breda kökslådor med dubbel låsning, rullagrade med softclose-stängning	-	X
Köksuppdatering dh. Förlängd arbetsyta och täcklock	-	X
Kökslådor rullagrade med softclose-stängning	X	-
Utökad köksförvaring på förarsidan. Två lådor och en lucka.	X	-
Integrerad bestickinredning av trä	X	X
Kylskåp		
70-l-kompressorkylskåp i kombiskåp, tillval extra batteri rekommenderas	-	X
69-l-kompressorkylskåp på kökets kortsida med dörröppning på båda sidor, tillval extra batteri rekommenderas	X	-
 Badrum omklädningsrum		
Ergo-badrum		
Badrum med jalousi av hög kvalitet som sparar plats	X	X
Duschhandtag på förkromad duschstång	X	X
Skåp under handfat	X	X
Taklucka Mikro-Heki	X	X
 Sova		
Bakre sängar: Tvådelad på passagerarsidan, i en del på förarsidan, uppvärmda och med ventilerad ribbotten längs hela fordonsbredden	X	-
Elektriskt höjjusterbar enkelbädd. Kan låsas i alla lägen, inkl. 6 infällda spottar (bärförmåga 250 kg)	-	X
Man lägger sig bekvämt genom sängtrappa som kan skjutas flexibelt	-	X
Man lägger sig bekvämt genom flexibel sängtrappa	X	-
Taklucka Mini-Heki över bakre säng	X	X
Fönsterpaneler invändigt med 3D-textilklädsel, mikrofiber eller tyg för sidofönster och bakre dörrar	X	X
Köld- och stötskydd på bakrutor	X	X
 Teknik		
Vatten		
Avtappningskranarna frostsäkert och lättåtkomligt placerade	X	X
Vattensystem med dränkbar pump	X	X
Gasol		
Gasolfack i bakre förvaringsutrymme åtkomligt framifrån (2 x 11 kg)	X	X
Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Elcentral under förarsätet	X	X
230 V-uttag i kök, badrum och entrédel	-	X
230 V-uttag i badrum och entrédel	X	-
Uttag 12 V i förarhytten	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten (1x USB A, 1x USB C)	X	X
Utvändigt 230 V-uttag	X	X
Elektroniskt styrd 18 A batteriladdare som även laddar startbatteriet; frånkopplingsautomatik vid underspänning	X	X
Truma CP Plus digital kontrollpanel över entrédörren*	X	X
Bodelsbatteri 80 Ah gel	X	X
Bodelsbelysning		
Många LED-spottar i hela vardagsrummet	X	X
Köksdel med LED-accentljusslinga utåt och kromat Malibu-märke	-	X
Indirekt accentbelysning i entrédelen	-	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X



Modellerna finns med tillvalet uppställbart tak family-for-4-paket



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



Finns i tre olika serieutrustningar



Basfordon	relax 640 LE R	relax 640 LE XR
Standardmotor	Fiat Ducato 35 light Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Fiat Ducato 35 light Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) **	6 355 / 2 100 / 2 590	6 355 / 2 100 / 2 590
Axelavstånd (mm)	4 035	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 860 (2 717 – 3 003)	2 860 (2 717 – 3 003)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	278	218
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4	4
Mått bakre säng (mm)	2 020 x 900 / 1 890 x 1 020	2 020 / 1 885 x 1 895
Mått konvertering sittgrupp (mm) ¹⁶⁾ ***	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145
Höjd insteg säng (mm)	990	-
Kylskåpsvolym / därav frysack (l)	69 / 7,5	70 / 7,5
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6D+E
Färskvattenvolym (l) ¹⁸⁾	100	100
Färskvattenvolym vid körläge (l)	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	92	92
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	2 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikelnr	162640	162660

* tillval chassivariant Fiat Ducato f40

** väljs uppställbart tak family-for-4-paket är fordonets höjd 2690 mm

*** tillsammans med specialutrustning

	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motoralternativ			
Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. växellåda, vänsterstyrd ¹⁵⁾ 21)	●	-	-
Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ¹⁴⁾ 15) 21)	-	●	-
Motor 160 hk/120 kW, Euro VIe, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ¹⁴⁾ 15) 21)	-	-	●
Chassitillval			
Laddningsbooster ¹²⁾	●	●	●
Mörkläggningsystem för förarhytten för framruta och sidofönster ⁸⁾	●	●	●
Radioförberedd med antenn och DAB+, högtalare (4x) ³⁴⁾	●	●	●
Passagerarsäte höjjusterbart	●	●	●
Pilotstolar klädda med bodelens textilier inkl. stoppade armstöd	●	●	●
Myggnät bakom skjutdörr	●	●	●
Ytterbackspegel, elektriskt uppvärmda och ställbara	●	●	●
Elektriskt infällbara ytterbackspegel	●	●	●
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)	●	●	●
Dragkrok förberedd	●	●	●
Förberedelse backkamera	●	-	-
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder	-	●	●
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller	-	●	●
16 tums alufälgar för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel	-	●	●
Stötfångare lackerad i fordonets färg	-	●	●
Hasplåt svart	-	●	●
Adaptivt dimljus	-	●	●
Klimatanläggning förarhytt ¹³⁾	-	●	●
Trådlös mobilladdare	-	●	●
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ⁴⁰⁾	-	●	●
Elektrisk handbroms	-	●	●
Karossalternativ			
Innertaket klätt med mikrofibermaterial	●	●	●
Kallskumsmadrass av hög kvalitet i bakre sängen	●	●	●
Lastsäkringssystem bagageutrymme	●	●	●
Inbyggd och isolerad gråvattentank	-	●	●
Radio multimedia TV SAT			
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	●	-	-
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ³⁹⁾	-	●	●
Digitalt backkamerasystem med enkelobjektiv ⁴⁵⁾	-	●	●
Smart-LED-TV 24" med TV-hållare inkl. anslutningssats ²⁾	-	-	●
Påbyggnad utvändigt			
Utvändig färg vit	●	-	-
Utvändig färg metallic: järngrå (26)	-	●	●
PREMIUMFÖNSTER i badrummet ¹⁶⁾	-	●	●
PREMIUMFÖNSTER förarsida vid bakre säng	-	-	●
Takmarkis, längd 400 cm ¹⁷⁾	-	-	●

	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Elsystem			
Eluttagspaket: 3x dubbelt USB-C-uttag/2x 230 V-uttag ²⁴⁾	●	●	●
Förberedelse solcellspaneler ¹⁶⁾	-	-	●
Gasol vatten uppvärmning			
Truma Duo Control CS med krocksensor och automatisk omkoppling ¹⁹⁾ ³⁶⁾	-	●	●
Bodelens textilier bodelsmiljöer			
London 25 – tygkombination	●	●	●
Vikt serieutrustning i kg	33	111	162

Art.nr	217050	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Protect-paket (paket endast möjligt vid 640 LE XR)				
Borttagbar PVC-skyddsmatta för bakre garage		○	○	○
Två airlineskenor vänster och höger bak		○	○	○
Vikt serieutrustning i kg		12		

Art.nr	217002	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Förarassistanspaket (kamera- och radarbaserat) ⁸⁾*				
Helljusassistent		-	○	○
Regn- och ljussensor		-	○	○
Adaptiv farthållare Stop&Go		-	○	○
Köassistans		-	○	○
Dödvinkelvarnare och varning korsande trafik		-	○	○
Vikt serieutrustning i kg		3,5		

* ej möjligt för serieutrustning Active

Artikelnr		kg	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motoralternativ					
310236	Motor 160 hk/120 kW, Euro VIe, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{14) 15) 21)}	60	○	-	X
310237	Motor 160 hk/120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{5) 15) 21)}	60	○	-	-
310094	Pristillägg för motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-växlad automat med momentomvandlare, vänsterstyrd – Ambition ^{14) 15) 21)}	0	-	○	-
310095	Pristillägg för motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-växlad automat med momentomvandlare, vänsterstyrd – Ambition ^{5) 15) 21)}	0	-	○	-
310096	Pristillägg för motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-växlad automat med momentomvandlare, vänsterstyrd – Exclusive ^{5) 15) 21)}	0	-	-	○
Ytterligare chassitillval Fiat					
310911	Keyless Entry & Go	1,5	-	○	○
310610	Bränsletank 60 liter	-23	○	○	○
330330	16 tums alufälgar för f35 light chassi ⁷⁰⁾	22,5	○	●	●
330340	16 tums alufälgar för f40 heavy chassi ⁷⁰⁾	-8	○	●	●
310630	Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder ⁷¹⁾	0	○	-	-
310913	Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller ⁷²⁾	0	○	-	-
330401	Totalviktssänkning chassivariant Fiat Ducato version f40 till 3 500 kg	-	○	○	○
331615	Fiat full-LED-strålkastare	0	○	○	○
310686	Borttagbar dragkrok ^{3) 15)}	36	○	○	○
960004	Reservdäck istället för standard punkteringskit Fix & Go	28,5	○	○	○
Uppställbart tak family-for-4-paket					
410001	Uppställbart hybridtak i utvändig design svart/vitt (endast tillsammans med premiumfönster i badrummet + dubbelt USB-C-uttag i det uppställbara taket) ^{16) 46)}	105	○	○	○
410003	Taklucka Mini-Heki i det uppställbara hybridtaket	3	○	○	○
Påbyggnad utvändigt					
410535	Takmarkis, längd 400 cm ¹⁷⁾	30,5	○	○	X
410536	Markis sidovägg, längd 400 cm (endast tillsammans med family-for-4-paket) ¹⁷⁾	44	○	○	X
410692	LED-ljus vid markis sidovägg ^{17) 37)}	1,5	○	○	○
410691	LED-ytterbelysning inkl. droplist ⁴⁷⁾	1	○	○	○
410915	Cykelhållare för två cyklar, svart	11,5	○	○	○
410916	Elcykel- och cykelhållare för dragkrok, nedfällbar ⁶²⁾	20	○	○	○
Elsystem					
510010	Extra bodelsbatteri 80 Ah gel ²⁵⁾	26	○	○	○
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ¹¹⁾	-9,5	○	○	○
Gasol vatten uppvärmning					
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning	1	○	○	○
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote-modul för fjärråtkomst ⁷⁴⁾	0,5	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. höjdkit (diesel-/eldrift) ²⁶⁾	1	(standard vid XR)	(standard vid XR)	(standard vid XR)
610021	Gasfilter för Truma Duo Control CS (rekommenderas, endast tillsammans med Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	0,5	-	○	○
610355	Extra uppvärmning av gråvattentank och gråvattenrör	5	○	○	○
650263	Klimatanläggning i förarhytten 1760 W med fjärrkontroll ⁶⁸⁾	28	○	○	○

Artikelnr		kg	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Radio multimedia TV SAT					
750160	Förberedelse SAT-anläggning	1	○	○	○
710050	Jehnert premiumljuds system med förstärkare, diskanthögtalare och subwoofer ⁶⁸⁾	8	○	○	○
710230	Analogt backkamerasystem med enkelobjektiv	4	○	-	-
Interiör					
810690	Ombyggnadssats för sittgrupp för sovmöjlighet med extra dyna ¹⁶⁾	14	○ (ej möjligt vid XR)	○ (ej möjligt vid XR)	○ (ej möjligt vid XR)
810755	Borttagbart dubbelgolv i bakre förvaringsutrymme (därigenom två våningar) ¹⁰⁾	10,5	○ (ej möjligt vid XR)	○ (ej möjligt vid XR)	○ (ej möjligt vid XR)
810762	Tillval ISOFIX för en sittplats ⁷³⁾	1,5	○	○	○
810690	Ombyggnadssats för sittgrupp för sovmöjlighet med extra dyna ¹⁶⁾	14	○	○	○
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	15	○	○	○
Bodelens textilier bodelsmiljöer					
850324	Santorin (27) – Antara-tygkombination	-	○	○	○
850314	Paris – tygkombination quiltad	-	○	○	○
850640	Davos (26) – artificiellt läder-tygkombination	1	○	○	○
850502	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ³⁵⁾	3,5	○	○	○

- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, förskvattentank i köräge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tilläggsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 15) Dragvikt 2 500 kg med hänsyn till tågviktsbegränsningen, chassivariant f35 6 000 kg och f40 6 500 kg.
- 50) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3.
- 51) Den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- 52) Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1.
- 2) Smart-TV med mottagare och DVB-T2 tuner (USB, HDMI, Full-HD). TV-position över sittgrupp på badrumsvägg. Ej designhyllor över sittgrupp vid Smart-LED-TV 24".
- 3) Betydligt mer insatser för uppgradering.
- 5) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stålfälgar.
- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, förskvattentank i köräge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tilläggsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 8) Väls förarassistanpaketet finns för förarhyttens mörkläggningsystem en urskränning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 9) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 10) Borttagbart dubbelgolv i bakre förvaringsutrymmet kan endast beträddas begränsat, stödlöst (ytlast) max. 95 kg.
- 11) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter gelbatteriet/-batterierna. Batteriets laddningsnivå kan lösas av via kostnadsfri app för Android och iOS och pekskärm.
- 12) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatören producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 13) Vid oegynn samma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 14) 8G-hydraulisk automatväxel endast möjligt med f35 tillsammans med 16 tums stålfälgar eller 16 tums alufälgar.
- 15) Dragvikt: 2 500 kg med hänsyn till tågviktsbegränsningen (chassivariant f35 6 000 kg och f40 6 500 kg) stödlöst: 120 kg max. lastkapacitet: 75 kg (t.ex. cykelhållare) dragkrok med borttagbart kulhuvud. Endast tillsammans med dragkrok förberedd.
- 16) Tillsammans med family-for-4-paket: Ej takluckor över sittgruppen och i badrummet som standard. Uppställbart hybridtak endast möjligt tillsammans med tillvalet PREMIUMFÖNS-TER i badrummet (ej compact-modeller). Ej möjligt tillsammans med tillvalet ombyggnadssats för sittgrupp för sovmojlighet, förberedelse solcellspaneler, förberedd för sat. Vid modellerna 540 DB och 600 LE finns en tvångsventilation på passagerarsidan.
- 17) Placering hållarclips för markisvev DB-modeller: ovanför bakre förvaringsutrymmet; LE-modeller: i bakre förvaringsutrymme, kassett markis: alu antracit. Markis sidovägg finns endast tillsammans med tillval LED-ljus vid markisen.
- 18) Den angivna tankvolymen för förskvatten innehåller redan volymen i varmvattenberedaren.
- 19) I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med 16,5 kg. Tillvalet "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) kan principiellt även användas med en ansluten gasolflaska. Om ytterligare en gasolflaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolflaska. Gasolflaskor av stål är ca 5 kg tyngre.
- 21) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk: 400 Nm.
- 24) Tillval eluttagspaket: 2x dubbelt USB-C-uttag i sovdeln på förar- och passagerarsida, 1x 230 V-uttag under bakre säng direkt framför förvaring och därmed åtkomligt från bodeln och bakre förvaringsutrymme, 1x dubbelt USB-C-uttag och 1x 230 V-uttag i sittbänken.
- 25) Tillval extra bodelsbatteri 80 Ah gel rekommenderas för alla modeller.
- 26) Extra batteri rekommenderas.
- 27) Tillval radiomoniceiver med pekskärm i förarhytt, Bluetooth, monitorfunktion för tillval backkamera och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter.
- 31) Monteras på baksida kök.
- 32) Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Malibu-logga, väskor och ett bord.
- 33) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 34) Spegelantenn; högtalare i förarhytt (2x) och sittgrupp (2x).
- 35) Malibu sovrumsmiljöer och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskuddar (beroende på modell) jacquardpläd med invävd Malibu-logga och en uppsättning spännlakan för den bakre sängen i respektive modell. För tillvalet dyna medföljer ej spännlakan.
- 36) Beställning av gasfilter kombineras med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 37) Endast tillsammans med tillvalet markis sidovägg.
- 39) Ultramodernt multimediasystem med 10,1" display, Bluetooth-konnektivitet med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter; takantenn.
- 40) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 45) Tillsammans med multimediasystemet Fiat 10,1" finns ingen separat förberedelse backkamera. Därför krävs betydligt mer insatser för att uppgradera med en backkamera.
- 46) Dubbelt USB-C-uttag i uppställbart tak endast tillsammans med eluttagspaket och uppställbart tak family-for-4-paket.
- 47) Finns ej tillsammans med uppställbart tak family-for-4-paket, eftersom en droplist redan ingår.
- 62) Endast tillsammans med borttagbar dragkrok.
- 68) Utesluter båda tillvalen AC i förarhytt och Jehnert premium-soundsystem. Endast ett tillval kan väljas. AC i förarhytt endast möjligt tillsammans med eluttagspaketet.
- 69) Minst serieutrustningen Aktive måste väljas.
- 70) Endast i kombination med ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder och finish instrumentbräda.
- 71) Endast i kombination och alufälgar och finish instrumentbräda.
- 72) Endast i kombination med ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder och alufälgar.
- 73) Finns fr.o.m. oktober 2026. Tillvalet innehåller dynkl. Sätet kan endast monteras på förarsidan.
- 74) Finns fr.o.m. november 2026. Remote-modulen iNet X Connect gör att det går att använda appen iNet X när man kör. Anslutna enheter kan fjärrstyras bekvämt och man kan se statusangivelser utan att behöva vara i närheten av fordonet. För användningen krävs ett eSIM som redan ingår i leveransomfånget.

Allmänt

Allmänt

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
- Fordon avbildas delvis med specialutrustning som kan fås mot pristillägg.
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning, med reservation för felaktigheter. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändas priserna på motsvarande sätt.
- Madrassstorlekarna kan avvika från de angivna sängstorlek
- Vid montering av extrautrustning kan förvaring gå förlorad.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karossdelen.
- Viss specialutrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Malibu-återförsäljare om råd!
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu-återförsäljare.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommade. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.

- Vi rekommenderar principiellt användandet av Malibu extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlått alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Malibu-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu extrautrustning.
- De installerade vatteninstallationerna uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.



Här finns mer information om de olika däckmärkningarna

Upptäck vår Malibu relax i
våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2026, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordonet, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet -- är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är sätts uteslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.

0826/V1



malibu
a company of carthago