

+ RESABORT

+ KOMFORT

+ PASSION

RAPIDO 



SERIE VANS

TEKNISKA DATA

OPTIMUM
Line



V55

OPTIMUM
Line



V62

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasolfflaska, färskvatten (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	5,99	6,36
Totalbredd (utan backspeglar)	2,05	2,05
Totalbredd med infällda backspeglar	2,51	2,51
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,69	2,69
Totalhöjd	2,63	2,63

SITTPLATSER

Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4
Antal matplatser	4	5
Antal sovplatser	2+1	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T
Vikt på dragbil och släp	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	3045	3025
Nyttolast (kg)	455	475

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Typ av chassi	L3H2	L4H2
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	4,035	4,035
Spårvidd bak (m)	1,79	1,79
Vändningsdiameter mellan trottoarer (i m)	14,28	14,28

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	87	106
Längd	128	120/82
Höjd	67	71
Uppvärm	•	•
Lastutrymme med surrningskrokar	•	•

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
--------------	------------------------------	------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	1950 x 1320	1980 x 1250
Extra säng, matplats	1850 x 970/635	1850 x 970/685

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [A]	10/110	10/110
Spillvatten	85	85
Kylskåpstyyp	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	149	146
Kapacitet för gasolfflaska(-or)	1 x 2,75 kg butan	1 x 2,75 kg butan

[A] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 110 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

• = Standard, - = Ej möjligt



NYHET

V64



V65XL



V68

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	6,36	6,36	6,36
Totalbredd (utan backspeglar)	2,05	2,05	2,05
Totalbredd med infällda backspeglar	2,51	2,51	2,51
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,69	2,69	2,69
Totalhöjd	2,63	2,92	2,63

SITTPLATSER

Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4	4
Antal matplatser	4	4	4
Antal sovplatser	2+1	2+2	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T
Vikt på dragbil och släp	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T
Körduelig tjänstevikt (kg)	3025	3050	3025
Nyttolast (kg)	475	450	475

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Typ av chassi	L4H2	L4H3	L4H2
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	4,035	4,035	4,035
Spårvidd bak (m)	1,79	1,79	1,79
Vändningsdiameter mellan trottoarer (i m)	14,28	14,28	14,28

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	65/151	87	133
Längd	186/85	130	103/66
Höjd	63	67	67
Uppvärm	•	•	•
Lastutrymme med surringskrokar	•	•	•

VÄRME

Typ av värme	WEBASTO 4 kW DIESEL	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
--------------	---------------------	------------------------------	------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	1950 x 1400	1950 x 1370	1950 x 800 + 1930 x 800
Förlängning till kingsize-bädd	-	-	1920 x 1300
Extra säng, matplats	-	-	1850 x 970/725
Extra säng, hytt	1560 x 630	-	-
Taksäng	-	1300 x 1900/1800	-

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [A]	10/110	10/110	10/110
Spillvatten	85	85	85
Kylskåpstyp	Kompression	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	140	149	146
Kapacitet för gasolflaska(-or)	2 x 2,75 kg butan	1 x 2,75 kg butan	1 x 2,75 kg butan

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE VANS

UTRUSTNING OCH KOMFORT

VANS

KONSTRUKTION		VIKT (KG)				
XHP Xtrem Hybrid Protect-isolering = polyuretan- och polyeterkomplex med aluminiumstrålning		•	•	•	•	•
Golv med Styrofoam® isolering och polyesterbotten		•	•	•	•	•
Innerväggar gjutna i karossen		•	•	•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR						
Karossfärg vit		•	•	•	•	•
Karossfärg: Grå Artense / Expedition grå / Iron grå		•	•	O	O	O
Främre stötfångare i samma färg som karossen + svart skid-plate + dimljus		•	•	•	•	•
Extern dekoration med OPTIMUM LINE-logotyp		•	•	-	-	-
Sidoskjutdörr med myggnät		•	•	•	•	•
Elmanövrerat fotsteg		•	•	•	•	•
Polyuretanram för bodelens 2-glasfönster med myggnät och rullgardin		•	•	•	•	•
Beskuret hyttak		•	•	•	-	•
Panoramiskt soltak SKYVIEW	20	O	O	O	-	O
Stort takfönster med myggnät och mörkläggningsgardin i sällskapsrummet		•	•	•	-	•
Fönster vänster baddörr		•	-	-	•	O
Fönster höger baddörr		•	O	-	-	O
Isoleringskit baddörrar Kalla väderförhållanden	2	O	O	O	O	O
Utvändig LED-belysning på höger sida		•	•	•	•	•
VÄRME						
TRUMA med värmereglering CP PLUS		•	•	-	•	•
TRUMA Combi 4 DIESEL		-	-	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + el)		Sc Ex	Sc Ex	-	Sc Ex	Sc Ex
Kit för bränsleuppvärmning vid höga höjder (endast för dieseluppvärmning)		•	•	-	•	•
Bränsledrivet värmesystem WEBASTO 4000 W		-	-	-	-	-
Bränsledrivet värmesystem WEBASTO 5500 W		-	-	Sc Ex	-	-
Gasdriven varmvattenberedare WHALE 8 L		-	-	-	-	-
Gasdriven varmvattenberedare WHALE 8 L med elektriskt motstånd (gas + el)	1	-	-	Sc Ex	-	-
Uppvärmgt golv i bodelen 230 V		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Värmeutblås SKYVIEW (kräver SKYVIEW)		• (SKYVIEW)	• (SKYVIEW)	• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Uppvärmad spillvattentank		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
INREDNING						
Inredning PALATINA (inslag av massiv lönn) eller AURORA		•	•	•	•	•
ALICANTE-tyglädsel		-	-	•	•	•
TEP*-klädsel: MILAN		O	O	O	O	O
TEP*-klädsel: PALMA OPTIMUM LINE (inredning PALATINA)		•	•	-	-	-
TEP*-klädsel: NOUMEA OPTIMUM LINE (inredning AURORA)		•	•	-	-	-
Tyglädsel: ALBA		O	O	O	O	O
Laminatyta för sällskapsrummets bord och köksbänk		•	•	•	•	•
LED-innerbelysning		•	•	•	•	•
Stämningsbelysning sällskapsrum/kök/sovrum		LED	LED	LED	LED	LED
SÄLLSKAPSRUM						
Beklädnad till sällskapsrummets bakgrundsbelysta fönster		•	•	•	•	•
Tillfällig baddplats, 1 plats		•	•	•	-	•
Bord i sällskapsrummet med vridbar förlängning		•	•	-	-	•
Skjutbart och infällbart bord SLIDE TABLE		-	-	-	-	-
Fördraget 12 V-kablage- HDMI för TV		•	•	•	•	•
TV-stativ		•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt		•	-	•	•	•
Höjjusterbara nackstöd		•	•	•	•	•
Soffa med justerbart sittdjup		•	•	•	•	•
Isofix fästsystem		•	•	•	•	•
Förvaringslåda under matplatsen		•	•	•	•	•
Förvaringslåda med utvändigt hyllplan		-	-	-	-	-
Taksäng med ribbotten, BULTEX®-skummadrass		-	-	-	•	-
KÖK						
Köksbänk med förlängningsskiva		•	•	•	•	•
Kryddförvaring		•	•	•	•	•
Kökslådor med vit front (blanka i PALATINA, matta i AURORA)		•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektriskt centrallås och alarm vid motorstart		•	•	•	•	•
Utrymme under köksdelen med lådor/kastrullförvaring med invändig högresistent PVC-beläggning		•	•	•	•	•
Besticklåda		•	•	•	•	•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•
Spishäll i rostfritt stål med 2 brännare och glaslock		•	•	•	•	•
Stor slät diskho i rostfritt stål med glansigt svart glaslock		•	•	•	•	•
Trådkorg för flaskor		-	•	-	•	•
Kylskåp med förvaringsfack		•	•	•	•	•
Ugn, 20 liter med grill	15	O	-	O	O	O
Ugn, 22 liter med grill	15	-	O	-	-	-
BADRUM						
Hög förvaringsmöbel		•	•	•	•	•
Dusch separat från badrummet		•	-	-	•	-
Integrerad dusch i badrummet		-	•	•	-	•
Duschkolumn i plexi och duschmunstycke		-	-	•	-	•
Duschkar med duschdraperi		-	-	-	-	-
MODULSPACE®: duschutrymme med svängbar garderob och duschdörr		•	-	-	•	-
DUO SPACE: svängbar vägg för att isolera duschen från toaletutrymmet		-	-	-	-	•
Vitt handfat		•	•	•	•	•
Skyddsbeläggning på duschväggar		•	•	•	•	•
Spjätgaller i dusch		-	•	•	-	•
Handdukhängare		•	•	•	•	•
Mugghållare och mugg		•	•	•	•	•
WC med uttagbar kasset med teleskophandtag och hjul		• 18 L	• 18 L	• 18 L	• 18 L	• 18 L
SOVRUM						
Permanent säng med sängbotten av aktiva spjälor och BULTEX® tålig skummadrass		•	•	•	•	•
Flyttbara utdragbara sängar för möjlighet till mer utrymme		•	-	-	•	-
Förvaringsnischer med uttag		•	•	•	•	•
Justerbart sänggavel med förvaringsutrymme		-	-	-	-	-
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	O	O	O	O	O
Set för madrasskydd		O	O	O	O	O

* TEP: Polyamidbelagda tyger.

• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

VANS

ENERGIKOMFORT		VIKT (KG)				
Strömbrytare till bodelsbatteri		•	•	•	•	•
AGM-batterier i bodelen 2x80 Ah (med kopplare och separator)		-	-			
Litiumbatteri 150 Ah (med kopplare, separator och booster)		•	•	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2 000 W-omvandlare med batteribrytare	5	•	•	-	-	-
"Coming home"-funktion med automatisk belysning av regnskyddet och invändig belysning		•	•			•
Digital kontrollpanel		•	•	•	•	•
Högtalare i sällskapsrum och sovrum		•	•			•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•	•
Yttre laddningsuttag 230 V		•	•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		4	4	3	4	3
Inre eluttag 12 V		2	2	2	2	2
Inre eluttag USB 5 V		4	4	4	4	4
Heltäckningsmatta i bodelen	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Heltäckningsmatta i förarhytten	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kit med linoleumskydd	2	O	O	O	O	O
Vattenmätare för dricks- och spillvattenbehållare		•	•	•	•	•
Förinstallerad kabeldragning för solpanel		-	-	•	•	•
Solpanel 150W (fabriksmonterad)	9	•	•	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Expansionskärn på renvattenssystemet för att säkra ett konstant tryck		•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten/kallvatten	1	•	•	•	•	•
FORDONETS UTRUSTNING						
FIAT 140 hk, manuell växellåda, 3,5 T-LD		-	-	•	•	•
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 3,5 T-LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	•	•	O	O	O
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 4,25 T-HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	O	O	-	-	-
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 4,25 T-HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	-	O	O	O
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T-HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	O	O	-	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T-HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	-	-	O	O	O
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T 35H-HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	O	O	-	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T 35H-HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	-	-	O	O	O
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,25 T-HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	O	O	-	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,25 T-HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	-	O	O	O
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T-LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	O	O	-	-	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T-LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	-	-	O	-	O
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T 35H-LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	-	-	O	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,25 T-HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	O	O	-	-	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,25 T-HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	-	O	O	O
Stålfälgar 15" med navkapslar		-	-			
Lättmetallfälgar 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stålfälgar 16" med navkapslar	0	-	-	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Elektrisk parkeringsbroms		•	•	P KEY LESS	P KEY LESS	P KEY LESS
AdBlue®-tank i liter		19	19	19	19	19
Dieseltank 60 L		-		•	•	•
Dieseltank 90 L		•	• (HEAVY 4,25 T)	• (HEAVY 4,25 T)	• (HEAVY 4,25 T)	• (HEAVY 4,25 T)
ESC (antisladd) med ASR (antispinn), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe och ABS-bromsar		•	•	•	•	•
Avancerad nödbromssystem		•	•	•	•	•
Filhållningssystem		•	•	•	•	•
Övervakning av förartrötthet		•	•	•	•	•
Intelligent hastighetsassistans		•	•	•	•	•
Identifiering av vägskyttar		•	•	•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)		•	•	•	•	•
Året-runt-däck 3PMSE	2	•	•	•	•	•
Farthållare med fartbegränsare		•	•	•	•	•
Adaptiv farthållare		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
Adaptiv farthållare med Stop&Go-funktion och köassistans		P ASSIST	P ASSIST	P ASSIST	P ASSIST	P ASSIST
Backradar (ej kompatibel med dragkrok eller cykelställ)	1	•	•	•	•	•
Dödvinkelsensor och sidovarnare		P VISION +	P VISION +	P VISION +	P VISION +	P VISION +
TPMS (automatisk däcktryckskontroll)		•	•	•	•	•
Extra fjärrnyckel (PLIP)		•	•	•	•	•
Nyckelfri låsning/upplåsning och start		P KEY LESS	P KEY LESS	P KEY LESS	P KEY LESS	P KEY LESS
Varselljus		•	•	•	•	•
Strålkastare fram 100 % LED		O	O	O	O	O
Automatisk påslagning av strålkastarna och vindrutetorkare fram med regnsensor		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
Elastyrda och uppvärmda backspeglar		•	•	•	•	•
Elektriskt infällbara backspeglar		P VISION +	P VISION +	P VISION +	P VISION +	P VISION +
Förstärkt luftfjädring på bakaxel utan kompressor	9	O	O	O	O	O
Förstärkt bakaxelfjädring		-	•	•	•	•
Reservhjul (förutsätter en dieseltank 60 L)		O	-	-	-	-
Däckreparationssats vid punktering		•	•	•	•	•
FÖRARHYTTENS UTRUSTNING						
Vrid- och höjdjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd		•	•	•	•	•
Förarhyttens stolar har samma tyg som bodelen		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
3-punktssäbälten i förarhytt och bodel		•	•	•	•	•
Broderi på nackstöden till förarhyttens säten		•	•	•	-	•
Läsampa TOUCH i förarhytten		•	•	•		•
Mugghållare		•	•	•		•
100 % digital instrumentpanel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i förarhytten	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Trådlös laddning för smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Komfort ratt och växelspaksknopp		•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ratt med radioreglage		•	•	•	•	•
Aluminiumgrå dekor på luftgallret		•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Multimediasatation DAB PIONEER® med 6,8 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		-	-	•	•	•
Multimediasatation DAB PIONEER® med 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		•	•	-	-	-
Multimedianavigering DAB PIONEER® med stor 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner	2	O	O	O	O	O
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		•	•	•	•	•
Vindruta och fönster i förarhytten med veckade rullgardiner		•	•	•	•	•
Markise (monterat)	40	•	•	-	-	-

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE C

TEKNISKA DATA

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasolfflaska, färskvatten (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



C03



C50

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	6,19	6,59
Totalbredd (utan backspeglar)	2,17	2,17
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,53	2,53
Totalhöjd	2,79	2,79

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4
Antal matplatser	5	5
Antal sovplatser	2+1	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T*
Vikt på dragbil och släp	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	2885	2920
Nyttolast (kg)	615	580

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	3,45	3,80
Spårvidd bak (m)	1,79	1,79

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	100	100
Längd	202	202
Höjd	120	88/108
Åtkomst höger sida (H x L)	100 x 75	100 x 75
Åtkomst vänster sida (H x L)	100 x 75	100 x 50
Uppvärm	Ja	Ja

VÄRME

Type av värme	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
---------------	------------------------------	------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	1300/1490 x 2020	1400 x 1900
Extra säng, matplats	900/680 x 1880	900/680 x 1880

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [A]	20/110	20/110
Spillvatten	90	90
Kylskåpstyp	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	140	140
Kapacitet för gasolfflaska(-or)	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan

* HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4250 kg (140 hk / 160 hk automatisk växellåda) (tillval / pristinlägg)

** HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk / 180 hk automatisk växellåda) (tillval / pristinlägg)

[A] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 110 L (120 L till C66, C86). Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

• = Standard, - = Ej möjligt



Höga sängar

C55

OPTIMUM
Line


NYHET

C66

OPTIMUM
Line


C86

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	6,72	6,99	6,99
Totalbredd (utan backspeglar)	2,17	2,17	2,17
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,53	2,53	2,53
Totalhöjd	2,79	2,79	2,79

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4	4
Antal matplatser	5	4	4
Antal sovplatser	2+1	2+1	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T*	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**
Vikt på dragbil och släp	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	2925	3005	2995
Nyttolast (kg)	575	495	505

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	3,80	4,035	4,035
Spårvidd bak (m)	1,79	1,79	1,79

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	100	100	100
Längd	202	202	202
Höjd	120	120	88/108
Åtkomst höger sida (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Åtkomst vänster sida (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Uppvärm	Ja	Ja	Ja

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	800 x 1990 + 800 x 1850	800 x 1950 + 800 x 1920	1400 x 1960
Förlängning till kingsize-bädd	1370 x 1980	1370 x 1980	-
Extra säng, matplats	1100/680 x 1880	740 x 1930	740 x 1930

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [A]	20/110	20/120	20/120
Spillvatten	90	90	90
Kylskåpstyp	Kompression	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	140	149	149
Kapacitet för gasolflaska(-or)	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

S E R I E C

TEKNISKA DATA

TÂNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasolfflaska, färskvatten (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



Höga sängar

C55i

FORDONETS DIMENSIONER (M)	
Totallängd	6,72
Totalbredd (utan backspeglar)	2,19
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,59
Totalhöjd	2,79
SITTPLATSER	
Bältesplatser	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4
Antal matplatser	5
Antal sovplatser	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2
VIKT	
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
Vikt på dragbil och släp	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	2960
Nyttolast (kg)	540
CHASSI	
Chassi	FIAT DUCATO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e
Axelavstånd (m)	3,80
Spårvidd bak (m)	1,79
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)	
Bredd	100
Längd	202
Höjd	120
Åtkomst höger sida (H x L)	100 x 75
Åtkomst vänster sida (H x L)	100 x 75
Uppvärm	Ja
VÄRME	
Typ av värme	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)	
Säng, bak	800 x 1990 + 800 x 1850
Förlängning till kingsize-bädd	1370 x 1980
Indragbar hyttsäng	1400 x 1850
AUTONOMI (LITER)	
Färskvattentank [A]	20/110
Spillvatten	90
Kylskåpstyp	Kompression
Kylskåpets volym	140
Kapacitet för gasolfflaska(-or)	1 x 13 kg propan

* HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk / 180 hk) (tillval / pristillägg)
[A] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 110 L (120 L till C66i, C86i). Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.
• = Standard, - = Ej möjligt

OPTIMUM
Line



NY HET

⬆️ Höga sängar

C66i

OPTIMUM
Line



C86i

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	6,99	6,99
Totalbredd (utan backspeglar)	2,19	2,19
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,59	2,59
Totalhöjd	2,79	2,79

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4
Antal matplatser	4	4
Antal sovplatser	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2	2

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
Vikt på dragbil och släp	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	3040	3030
Nyttolast (kg)	460	470

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	4,035	4,035
Spårvidd bak (m)	1,79	1,79

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	100	100
Längd	202	202
Höjd	120	88/108
Åtkomst höger sida (H x L)	100 x 75	100 x 75
Åtkomst vänster sida (H x L)	100 x 75	100 x 75
Uppvärm	Ja	Ja

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
--------------	------------------------------	------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	800 x 1950 + 800 x 1920	1400 x 1960
Förlängning till kingsize-bädd	1370 x 1980	-
Indragbar hyttsäng	1400 x 1850	1400 x 1850

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [A]	20/120	20/120
Spillvatten	90	90
Kylskåpstyp	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	149	149
Kapacitet för gasolflaska(-or)	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

S E R I E C

UTRUSTNING OCH KOMFORT

HALVINTEGRERADE OCH HELINTEGRERADE

KONSTRUKTION		VIKT (KG)								
Konstruktion NOVATECH			•	•	•	•	•	•	•	•
Stötsäkra polyesterväggar och tak			•	•	•	•	•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester- externt skydd			•	•	•	•	•	•	•	•
Karosstruktur golv med polyuretan			•	•	•	•	•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak, väggar, golv)			•	•	•	•	•	•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR										
Kaross, underrede och stötfångare, vit			•	•	•	-	-	•	•	•
Metallic lock hytt/kaross Iron grå			-	-	-	•	•	-	-	-
Främre stötfångare i samma färg som karossen + svart skid-plate + dimljus			•	•	•	•	•	-	-	-
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster			•	•	•	-	-	-	-	-
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare			-	-	-	-	-	-	-	-
Dörr till bodelen (bredd imm) L: 540 mm / XL : 600 mm / XXL : 625 mm			• (540)	• (540)	• (540)	• (540)	• (540)	• (540)	• (540)	• (540)
Extern dekoration med OPTIMUM LINE-logotyp			-	-	-	•	•	-	-	-
Myggnät till bodelsdörr			•	•	•	•	•	•	•	•
Elmanövrerat fotsfeg			•	•	•	•	•	•	•	•
Polyuretanram för bodelens 2-glasfönster med myggnät och rullgardin			•	•	•	•	•	•	•	•
Panoramiskt soltak SKYVIEW			•	•	•	•	•	-	-	-
Stort långsgående takfönster i sällskapsrummet		20	•	•	•	•	•	•	•	•
Tacklucka vid förarhyttens säng			-	-	-	-	-	•	•	•
Utvändig LED-belysning på höger sida			•	•	•	•	•	•	•	•
Kjolar av aluminium			•	•	•	•	•	•	•	•
Design på bakre framskärm med LED-belysning			•	•	•	•	•	•	•	•
Förutrustad vägg för upphängning av cykel			•	•	•	•	•	•	•	•
VÄRME										
TRUMA med värmereglering CP PLUS			•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 4 DIESEL			-	-	-	-	-	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + el)			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kit för bränsleuppvärmning vid höga höjder (endast för dieseluppvärmning)			•	•	•	•	•	•	•	•
Uppvämt golv i bodelen 230 V			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Värmeutblås SKYVIEW (kräver SKYVIEW)			•	•	•	•	•	-	-	-
Uppvärmad spillvattentank			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
FÖRVARING										
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida			•	•	•	•	•	•	•	•
Gjutet lastutrymme på vänster och på höger sida			•	•	•	•	•	•	•	•
Höjdjusterbart lastutrymme			-	•	-	-	•	-	-	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak			•	•	•	•	•	•	•	•
INREDNING										
Inredning PALATINA (inslag av massiv lönn) eller AURORA			•	•	•	•	•	•	•	•
ALICANTE-tygklädsel			•	•	•	•	•	•	•	•
TEP*-klädsel: MILAN		5	O	O	O	O	O	O	O	O
TEP*-klädsel: PALMA (inredning PALATINA)			O	O	O	-	-	O	-	-
TEP*-klädsel: PALMA OPTIMUM LINE (inredning PALATINA)			-	-	-	•	•	-	-	•
TEP*-klädsel: NOUMEA (Inredning AURORA)			O	O	O	-	-	O	-	-
TEP*-klädsel: NOUMEA OPTIMUM LINE (inredning AURORA)			-	-	-	•	•	-	-	•
Tygklädsel: ALBA			• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)
Tyllgardin, fönster i sällskapsrummet			•	•	•	•	•	•	•	•
LED-innerbelysning			•	•	•	•	•	•	•	•
Stämningsbelysning sällskapsrum/kök/sovrum			LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimmer som lyser upp sällskapsrum med olika intensitet			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SÄLLSKAPSRUM										
Beklädnad till sällskapsrummets fönster			•	•	•	•	•	•	•	•
Teleskopiskt bord ben/Extra tillfällig bäddplats			•	•	•	•	•	-	-	-
Fällbart bord med laminatbeklädnad med list i massivt trä (PALATINA), eller kant i fanér (AURORA)			•	•	•	•	•	•	•	•
TV-fäste med stativ, med fördraget 12 V-kablage - koaxial - HDMI / Maximal TV-storlek i mm: B 430 - H 550 - D 70			•	•	•	•	•	•	•	•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring			-	-	-	•	•	-	•	•
Lampor under skåpen			•	•	•	•	•	•	•	•
4 matchande kuddar i sällskapsrummet			•	•	•	•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt			-	•	•	•	•	•	•	•
Höjdjusterbara nackstöd			-	-	•	-	-	•	-	-
KÖK										
Köksbänk med förlängningsskiva			•	•	•	-	-	•	-	-
LED-belysning under köksbänk			•	•	•	•	•	•	•	•
Beklädnad till köksfönster			•	•	•	•	•	•	•	•
Kryddförvaring			•	•	•	•	•	•	•	•
Kökslådor med vit front (blanka i PALATINA, matta i AURORA)			•	•	•	•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektriskt centrallås som låses automatiskt vid motorstart			•	•	•	•	•	•	•	•
Besticklåda			•	•	•	•	•	•	•	•
Diskho i rostfritt stål med glansigt svart glaslock			•	•	•	•	•	•	•	•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron			•	•	•	•	•	•	•	•
Kokplatta i rostfritt stål med två brännare, svart lock och piezo-tändning			•	•	•	•	•	•	•	•
Ugn, 23 liter med grill		22	O	O	O	O	O	O	O	O
BADRUM										
Badrumsskåp med två spegeldörrar och med frostat mönster			-	-	-	•	•	-	•	•
Hög förvaringsmöbel och spegel			•	•	•	-	-	•	-	-
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg			-	-	-	•	•	-	•	•
Dusch separat från badrummet			-	-	-	•	•	•	•	•
Integrerad dusch i badrummet			•	•	•	-	-	•	-	-
Duschkörrar med magnetisk stängning och profil i svart/matt			•	•	•	•	•	•	•	•
Duschkolumn i skiffergrå plexi			•	•	•	-	-	•	-	-
Duschkolumn i antracitgrå laminatbeläggning			-	-	-	•	•	-	•	•
DUO SPACE: svängbar vägg för att isolera duschen från toaletutrymmet			•	•	•	-	-	•	-	-
Torkställning			•	•	•	•	•	•	•	•
Vitt handfat med roterande mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron			•	•	•	•	•	•	•	•
Bänkyta vid handfatet med finish i aluminiumstil			-	-	-	•	•	-	•	•
Spjälgaller i dusch			•	•	•	•	•	•	•	•
Handdukhängare			•	•	•	•	•	•	•	•
Mugghållare och mugg			•	•	•	•	•	•	•	•
WC med uttagbar kasset med teleskophandtag och hjul			•	•	•	•	•	•	•	•
Lättstädad termoformat toarum med kassettoa			•	•	•	•	•	•	•	•
SOVRUM										
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skittlimmad spjälkforsedd sängbotten med aluminiumram			•	•	•	•	•	•	•	•
Höjdjusterbar (=20 cm) permanent låg säng som manövreras med elektriska cylindrar		15	-	•	-	-	•	-	-	•
Hänggarderober			-	•	-	-	•	-	•	•
Garderob vid fotändan			-	-	•	•	-	•	-	-
Förvaringsnischer med uttag			•	•	•	•	•	•	•	•
Tygklädd sänggavel			•	•	•	•	•	•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel			-	•	-	-	•	-	-	•
Infällbar mittensäng		5	-	•	-	-	•	-	-	•

* TEP: Polyamidbelagda tyger.

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset.

• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HALVINTEGRERADE OCH HELINTEGRERADE

		C03	C50	C55	C66	C86	C55i	C66i	C86i
SOVRUM	VIKT (KG)								
Fotändan höj- och sänkbar för att underlätta åtkomst till förvaring		•	•	•	•	•	•	•	•
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	O	O	O	O	O	O	O	O
Extra TV-fäste i sovrum med fördraget 12 V-kablage- koaxial- HDMI		•	•	•	•	•	•	•	•
Set för madrasskydd		O	O	O	O	O	O	O	O
ENERGIKOMFORT									
AGM-batterier 95 Ah (med kopplare, separator och booster)	3	•	•	•	-	-	•	-	-
Extra AGM-batteri 95 Ah till bodelen	27				-	-		-	-
Litiumbatteri 150 Ah (med kopplare, separator och booster)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	•	•	P ENERGY	•	•
Extra litiumbatteri 150 Ah till bodelen (total kapacitet = 300 Ah, kräver ett första litiumbatteri i bodelen)		O	O	O	O	O	O	O	O
2 000 W-omvandlare med batteribrytare	5	-	-	-	•	•	-	•	•
Coming home-funktion med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget		•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•	•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•	•	•	•	•	•
Audio Symphonie-system		O	O	O	O	O	O	O	O
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•	•	•	•	•
Yttre laddningsuttag 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		5	5	5	5	5	5	5	5
Inre eluttag 12 V		4	4	4	4	4	4	4	4
Inre eluttag USB 5 V		6	6	4	4	6	4	4	6
Heltäckningsmatta i bodelen och förarhytten	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kit med linoleumskydd	2	O	O	O	O	O	O	O	O
Förinstallerad kabeldragning för solpanel		•	•	•	-	-	-	-	-
Solpanel 150W (fabriksmonterad)	9	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	•	•	P ENERGY	•	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•	•	•	•	•	•
Expansionskårl på renvattenssystemet för att säkra ett konstant tryck		•	•	•	•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten/kallvatten	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
FORDONETS UTRUSTNING									
FIAT 140 hk, manuell växellåda, 3,5 T - LD		•	•	•	-	-	•	-	-
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	O	O	O	•	•	O	•	•
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 4,25 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	O	O	-	-	-	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T - HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	-	-	-	O	O	-	O	O
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	O	O	O	-	-	O	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,25 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	O	O	-	-	-	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,4 T - HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	-	-	-	O	O	-	O	O
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,4 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	-	-	-	-	O	-	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	-	-	-	O	O	-	O	O
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	-	O	O	-	-	O	-	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,4 T - HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	-	-	-	O	O	-	-	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,4 T - LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	-	-	-	-	-	-	O	O
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,4 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	-	-	-	-	O	-	-
Chassi LIGHT: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•
Stålfälgar 15" med navkapslar		•	•	•	-	•	•	•	•
Lättmetallfälgar 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•	Sc Ex	•	•
Elektrisk parkeringsbroms		P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	•	•	O	•	•
AdBlue®-tank i liter		19	19	19	19	19	19	19	19
Dieseltank 90 L		•	•	•	•	•	•	•	•
ESC (antisladd) med ASR (antispinn), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe och ABS-bromsar		•	•	•	•	•	•	•	•
Avancerad nödbromssystem		•	•	•	•	•	•	•	•
Filthållningssystem		•	•	•	•	•	•	•	•
Övervakning av förartrötthet		•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent hastighetsassistans		•	•	•	•	•	•	•	•
Identifiering av vägskyttar		•	•	•	•	•	•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedfärsbacke)	2	•	•	•	•	•	•	•	•
Året-runt-däck 3PMSP		•	•	•	•	•	•	•	•
Farthållare med fartbegränsare		•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptiv farthållare		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	-	-	-
TPMS (automatisk däcktryckskontroll)		•	•	•	•	•	•	•	•
Extra fjärrnyckel (PLIP)		•	•	•	•	•	•	•	•
Nyckelfri låsning/upplåsning och start		P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	-	-	-
Varselljus		•	•	•	•	•	-	-	-
Varselljus med lysdioder		-	-	-	-	-	•	•	•
Strålkastare fram 100 % LED		O	O	O	O	O	-	-	-
Strålkastare fram 100 % LED (inklusive dimstrålkastare fram)		-	-	-	-	-	O	O	O
Dimstrålkastare fram	1	-	-	-	-	-	O	O	O
Automatisk påslagning av strålkastarna och vindrutetorkare fram med regnsensor		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	-	-	-
Elastyrda och uppvärmda backspeglar		•	•	•	•	•	•	•	•
Yttre backspeglar av busstyp		-	-	-	-	-	•	•	•
Yttre backspeglar med dubbel sikt (fast vindkelobjektiv)		O	•	O	•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Elektriskt infällbara backspeglar		O	O	O	O	O	-	-	-
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Draganordning IA : 2 000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras (vikt tillval ± 5 kg)		O 56	O 56	O 56	O 56	O 56	O 56	O 56	O 56
Däckreparationssats vid punktering		•	•	•	•	•	•	•	•
FÖRARHYTTENS UTRUSTNING									
Vrid- och höjdjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd		•	•	•	•	•	•	•	•
Säten med bilbälte i förarhytten		-	-	-	-	-	•	•	•
Förarhyttens stolar har samma tyg som bodelen		•	•	•	•	•	•	•	•
3-punktssbälten i förarhytt och bodel		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderi på nackstöden till förarhyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•	•	•	•	•	•	•	•
Läslampa TOUCH i förarhytten		•	•	•	•	•	-	-	-
Mugghållare		•	•	•	•	•	•	•	•
100 % digital instrumentpanel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i förarhytten	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Trådlös laddning för smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, uppfällbar(a) med hjälp av cylindrar och skummadrass		-	-	-	-	-	•	•	•
Hyttsäng med centralås		-	-	-	-	-	•	•	•
Komfort ratt och växelspaksknopp		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•	Sc Ex	•	•
Ratt med radioreglage		•	•	•	•	•	Sc Ex	•	•
Aluminiumgrå dekor på luftgallret		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•	Sc Ex	•	•
Multimediasation DAB PIONEER® med 6,8 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		•	•	•	-	-	•	-	-
Multimediasation DAB PIONEER® med 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		-	-	-	•	•	-	•	•
Multimedianaavigering DAB PIONEER® med stor 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner	2	O	O	O	O	O	-	O	O
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		•	•	•	•	•	•	•	•
Vindruta och fönster i förarhytten med veckade rullgardiner		•	•	•	•	•	-	-	-
Isolerande gardin till vindrutan: upp/ner (solskydd)		-	-	-	-	-	•	•	•
Markise (monterat)	40	-	-	-	•	•	-	•	•
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	-	-	-	-	-	O	O	O
Utan hyttsäng, med fast ben på bordet i sällskapsrummet		-	-	-	-	-	O	O	O

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE 6F

TEKNISKA DATA

TÂNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasolfflaska, färskvatten (20 L)- och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



606F



✓ Höjdbar sängar
ALDE tillval

666F

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	6,69	7,49
Totalbredd (utan backspeglar)	2,35	2,35
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,76	2,76
Totalhöjd	2,94	2,94

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4
Antal matplatser	6	5
Antal sovplatser	2+2	2+1
Antal sovplatser (tillval säng i taket)	-	2+2

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
Vikt på dragbil och släp [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	2980	3065
Nyttolast (kg)	520	435

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	3,80	4,035
Spårvidd bak (m)	1,98	1,98

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	85	114
Längd	217	217
Höjd	120	98/118
Åtkomst höger sida (H x L)	100 x 60	105 x 87
Åtkomst vänster sida (H x L)	100 x 60	105 x 87
Uppvärm	Ja	Ja

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi DIESEL 4 CP PLUS / ALDE tillval
--------------	------------------------------	---

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	-	2 x (820 x 2000)
Förlängning till kingsize-bädd	-	1370 x 2060
Extra säng, matplats (utan säng i taket)	-	980/870 x 2080
Extra säng, matplats (tillval säng i taket)	1150 x 2080	-
Taksäng	1500/1300 x 1950	O 1300/1150 x 1950

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [B]	20/120	20/120
Spillvatten	90	90
Kylskåpstyp	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	174	174
Kapacitet för gasolfflaska(-or)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

* HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk / 180 hk) (tillval / pristillägg)

** HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4250 kg (140 hk / 160 hk automatisk växellåda) (tillval / pristillägg)

[A] Högsta tillåtna totalvikt 3500/3650 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg

[B] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 120 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

• = Standard, - = Tillval, - = Ej möjligt

**686F**OPTIMUM
Line**696F****FORDONETS DIMENSIONER (M)**

Totallängd	7,20	7,49
Totalbredd (utan backspeglar)	2,35	2,35
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,76	2,76
Totalhöjd	2,94	2,94

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4
Antal matplatser	4	5
Antal sovplatser	2+1	2+1
Antal sovplatser (tillval säng i taket)	2+2	2+2

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
Vikt på dragbil och släp [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	3035	3055
Nyttolast (kg)	465	445

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	4,035	4,035
Spårvidd bak (m)	1,98	1,98

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	114	114
Längd	217	217
Höjd	88/108	88/108
Åtkomst höger sida (H x L)	100 x 87	100 x 87
Åtkomst vänster sida (H x L)	100 x 87	100 x 87
Uppvärm	Ja	Ja

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
--------------	------------------------------	------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	1500 x 1940	1600 x 1960
Extra säng, matplats (utan säng i taket)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Taksäng	O 1300/1150 x 1950	O 1300/1150 x 1950

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [B]	20/120	20/120
Spillvatten	90	90
Kylskåpstyp	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	150	174
Kapacitet för gasolflaska(-or)	1 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE 6F

UTRUSTNING OCH KOMFORT

HALVINTEGRERADE

KONSTRUKTION	VIKT (KG)	606F	666F	686F	696F
Konstruktion NOVATECH		•	•	•	•
Stötsäkra polyesterväggar och tak		•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester- externt skydd		•	•	•	•
Karosstruktur golv med polyuretan		•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak, väggar, golv)		•	•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR					
Kaross, underrede och stötfångare, vit		•	-	•	-
Metallic lack hytt/kaross Iron grå		-	•	-	•
Främre stötfångare i samma färg som karossen + svart skid-plate + dimljus		•	•	•	•
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare					
Dörr till bodelen (bredd imm) L: 540 mm / XL : 600 mm / XXL : 625 mm		• (600)	• (600)	• (540)	• (600)
Extern dekoration med OPTIMUM LINE-logotyp		•	•	•	•
Myggnät till bodelsdörr		•	•	-	•
Fast isolerat insteg med ett steg		•	•	•	•
Polyuretanram för bodelens 2-glasfönster med myggnät och rullgardin		•	•	•	•
Panoramiskt soltak SKYVIEW med elektrisk avfrostning	20	•	•	•	•
Stort långsgående takfönster i sällskapsrummet		•	•	•	•
Utvändig LED-belysning på höger sida		•	•	•	•
Kjolar av aluminium		•	•	•	•
Design på bakre framskärm med LED-belysning		•	•	•	•
Förutrustad vägg för upphängning av cykel		•	•	•	•
VÄRME					
TRUMA med värmereglering CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 4 DIESEL		-	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + el)		Sc Ex	Sc Ex /- (ALDE)	Sc Ex	Sc Ex
Kit för bränsleuppvärmning vid höga höjder (endast för dieseluppvärmning)		•	•	•	•
Centralvärme ALDE Confort Plus Arctic, med Frost Control + temperaturreglering i sovrummet	65	•	O	-	-
Uppvämt golv i bodelen 230 V		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE matta med värme i förarhytten (värmesystem ALDE krävs)	6	-	O	-	-
Uppvärmad spillvattentank		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
FÖRVARING					
Klädskap XXL		•	-	-	-
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		•	•	•	•
Gjutet lastutrymme på vänster och på höger sida		•	•	•	•
Höjjusterbart lastutrymme		-	-	•	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		-	-	•	•
INREDNING					
Inredning PALATINA (inslag av massiv lönn) eller AURORA		•	•	•	•
Inredning i sällskapsrummet med bakgrundsbelysta hyllor (förvaringsfack) med LED		•	•	•	•
ALICANTE-tygklädsel		•	-	•	-
TEP*-klädsel: MILAN	5	O	O	O	O
TEP*-klädsel: PALMA (inredning PALATINA)		-	-	•	-
TEP*-klädsel: PALMA OPTIMUM LINE (inredning PALATINA)		-	•	-	•
TEP*-klädsel: NOUMEA (Inredning AURORA)		-	-	•	-
TEP*-klädsel: NOUMEA OPTIMUM LINE (inredning AURORA)		-	•	-	•
Tyglydsel: ALBA		O	O	O	O
Tyllgardin, fönster i sällskapsrummet		• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)
LED-innerbelysning		LED	LED	LED	LED
Stämningsbelysning sällskapsrum/kök/sovrum		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dimmer som lyser upp sällskapsrum med olika intensitet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SÄLLSKAPSNUM					
Beklädnad till sällskapsrummets fönster		•	•	•	•
Teleskopiskt bord ben/Extra tillfällig bäddplats (utan säng i taket)		-	•	•	•
Elektriskt teleskopiskt bord ben/Extra tillfällig bäddplats (med säng i taket)		•	-	-	-
Fällbart bord med laminatbeklädnad med list i massivt trä (PALATINA), eller kant i fanér (AURORA)		•	•	•	•
TV-fäste med stativ, med fördraget 12 V-kablage – koaxial – HDMI / Maximal TV-storlek i mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring		•	•	•	•
Lampor under skåpen		•	•	•	•
4 matchande kuddar i sällskapsrummet		•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt		-	•	-	•
Taksäng med ribboften, BULTEX®-skummadrass, elektriskt höjbar och urkopplingsbar	45	• 2 platser	-	-	-
Taksäng med ribboften, skummadrass, elektriskt höjbar och urkopplingsbar	45	-	O 2 platser	O 2 platser	O 2 platser
KÖK					
LED-belysning under köksbänk		•	•	•	•
Beklädnad till köksfönster		•	•	•	•
Kryddförvaring		•	•	•	•
Kökslådor med vit front (blanka i PALATINA, matta i AURORA)		•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektriskt centrallås som låses automatiskt vid motorstart		•	•	•	•
Besticklåda		•	•	•	•
Diskho i rostfritt stål med glansigt svart glaslock		•	•	•	•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•
Kokplatta i rostfritt stål med två brännare, svart lock och piezo-tändning		•	•	•	•
Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål med separata svarta lock och piezo-tändning		-	-	-	-
Ugn, 22 liter med grill	15	O	-	-	-
Ugn, 23 liter med grill	22	-	O	O	O
BADRUM					
Badrumsskåp med två spegeldörrar och med frostat mönster		-	•	•	•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		-	•	•	•
Dusch separat från badrummet		•	•	•	•
Duschdörrar med magnetisk stängning och profil i svart/matt		-	•	-	•
Duschkolumn i skiffergrå plexi		•	-	•	-
Duschkolumn i antracitgrå laminatbeläggning		-	•	-	•
Torkställning		•	•	•	•
Vitt handfat med roterande mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•
Bänkyta vid handfatet med finish i aluminiumstil		•	•	•	•
Spjälgaller i dusch		-	•	-	•
Handdukhängare		•	•	•	•
Mugghållare och mugg		•	•	•	•
WC med uttagbar kassetts med teleskophandtag och hjul		•	•	•	•
Lättstädad termoformat toarum med kassettoa		•	•	•	•
SOVRUM					
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skitlimmad spjälfsörsedd sängbotten med aluminiumram		-	-	•	•
Höjjusterbar (≈20 cm) permanent låg säng som manövreras med elektriska cylindrar	15	-	•	•	•
Hänggarderöber		-	-	•	•
Inbyggd förvaring i fotänden		-	-	•	•

* TEP: Polyamidbelagda tyger.
[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset.
• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HALVINTEGRERADE

OPTIMUM
Line

606F

OPTIMUM
Line

666F

OPTIMUM
Line

686F

OPTIMUM
Line

696F

HALV INTEGRERADE

SOVRUM	VIKT (KG)				
Garderob vid fotöndan		-	•	-	-
Förvaringsnischer med uttag		-	•	•	•
Tygbeklädd sänggavel		-	•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		-	-	•	•
Infällbar mittensäng	5	-	-	•	•
Fotöndan höj- och sänkbar för att underlätta åtkomst till förvaring		-	•	•	•
Bäddmadrass med förminne till den permanenta sängen	6	-	○	○	○
Extra TV-fäste i sovrum med fördraget 12 V-kablage- coaxial- HDMI		-	•	•	•
Set för madrasskydd		-	○	○	○
ENERGIKOMFORT					
AGM-batterier 95 Ah (med kopplare, separator och booster)	3	•	-	•	-
Extra AGM-batteri 95 Ah till bodelen	27	•	•	•	-
Litumbatteri 150 Ah (med kopplare, separator och booster)		P ENERGY	•	P ENERGY	•
Extra litumbatteri 150 Ah till bodelen (total kapacitet = 300 Ah, kräver ett första litumbatteri i bodelen)		○	○	○	○
2 000 W-omvandlare med batteribrytare	5	-	•	-	•
Coming home-funktion med automatisk belysning ovanför regnskyddet		•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•	•
Audio Symphonie-system		○	○	○	○
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•
Yttre laddningsuttag 230 V		•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		4	5	5	5
Inre eluttag 12 V		2	4	4	4
Inre eluttag USB 5 V		6	4	6	6
Heltäckningsmatta i bodelen och förarhytten	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kit med linoleumskydd	2	○	○	○	○
Förinstallerad kabeldragning för solpanel		•	-	•	-
Solpanel 150W (fabriksmonterad)	9	P ENERGY	•	P ENERGY	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•	•
Expansionskäril på renvattenssystemet för att säkra ett konstant tryck		•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten/kallvatten	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
FORDONETS UTRUSTNING					
FIAT 140 hk, manuell växellåda, 3,5 T- LD		○	-	○	-
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	•	•	○	•
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 4,25 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	○	-	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T - HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	-	○	-	○
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	○	-	○	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,25 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	○	-	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,4 T - LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	-	○	-	○
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,4 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	-	○	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	-	○	-	○
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	○	-	○	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,4 T - LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	-	○	-	○
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,4 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	-	-	○	-
Chassi LIGHT: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•	•
Stålfölgar 15" med navkapslar		•	-	•	-
Lättmetallfölgar 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	Sc Ex	•	Sc Ex	•
Elektrisk parkeringsbroms		P KEYLESS	•	P KEYLESS	•
AdBlue®-tank i liter		19	19	19	19
Dieseltank 60 L		•	•	•	•
Dieseltank 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ESC (antisladd) med ASR (antispinn), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe och ABS-bromsar		•	•	•	•
Avancerad nödbromssystem		•	•	•	•
Filhållningssystem		•	•	•	•
Övervakning av förartrötthet		•	•	•	•
Intelligent hastighetsassistent		•	•	•	•
Identifiering av vägskyltar		•	•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)	2	•	•	•	•
Året-runt-däck 3PMSF		•	•	•	•
Farthållare med fartbegränsare		•	•	•	•
Adaptiv farthållare		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
TPMS (automatisk däcktryckskontroll)		•	•	•	•
Extra fjärrnyckel (PLIP)		•	•	•	•
Nyckelfri låsning/upplåsning och start		P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS
Varselljus		•	•	•	•
Strålkastare fram 100 % LED		○	○	○	○
Automatisk påslagning av strålkastarna och vindrutetorkare fram med regnsensor		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
Elstyrda och uppvärmda backspeglar		•	•	•	•
Yttre backspeglar med dubbel sikt (fast vidvinkelobjektiv)		•	•	•	•
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Draganordning (A): 2 000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras (vikt tillval ± 5 kg)		○ 56	○ 61	○ 62	○ 61
Däckpreparationssats vid punktering		•	•	•	•
FÖRARHYTTENS UTRUSTNING					
Vrid- och höjjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd		•	•	•	•
Förarhyttens stolar har samma tyg som bodelen		•	•	•	•
3-punktssbälten i förarhytt och bodel		2+2	2+2	2+2	2+2
Broderi på nackstöden till förarhyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•	•	•	•
Läslampa TOUCH i förarhytten		•	•	•	•
Mugghållare		•	•	•	•
100 % digital instrumentpanel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i förarhytten	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Trådlös laddning för smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Komfort ratt och växelspaksknopp		Sc Ex	•	Sc Ex	•
Ratt med radioreglage		•	•	•	•
Aluminiumgrå dekor på luftgallret		Sc Ex	•	Sc Ex	•
Multimediasation DAB PIONEER® med 6,8 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		•	-	•	-
Multimediasation DAB PIONEER® med 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		•	-	•	-
Multimedianoavigering DAB PIONEER® med stor 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner	2	○	○	○	○
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		•	•	•	•
Vindruta och fönster i förarhytten med veckade rullgardiner		•	•	•	•

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

S E R I E 8 F

TEKNISKA DATA

TÂNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasolfflaska, färskvatt en (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



850 F

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	6,99
Totalbredd (utan backspeglar)	2,35
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,74
Totalhöjd	2,94

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4
Antal matplatser	5
Antal sovplatser	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
Vikt på dragbil och släp [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	3080
Nyttolast (kg)	420

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e
Axelavstånd (m)	4,035
Spårvidd bak (m)	1,98

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	114
Längd	217
Höjd	84/114
Åtkomst höger sida (H x L)	110 x 87
Åtkomst vänster sida (H x L)	70 x 87
Uppvärm	Ja

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 6 DIESEL INET X
--------------	-----------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	1500 x 1940
Extra säng, matplats (tillval utan säng i hytten)	900 x 1750
Indragbar hyttsäng	1450 x 1900

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [B]	20/120
Spillvatten	120
Kylskåpstyp	Kompression
Kylskåpets volym	150
Kapacitet för gasolfflaska(-or)	2 x 13 kg propan

* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser utan dragkrok / 3 platser med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3650 / 4400 kg = 4 platser

** Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser i 140 hk manuell växellåda, eller utan dragkrok / 3 platser med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3650 / 4400 kg = 4 platser

*** HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk / 180 hk) (tillval / pristillägg).

[A] Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 120 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

• = Standard, - = Ej möjligt

OPTIMUM
Line

Höga sängar

866F

OPTIMUM
Line

896F

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	7,49	7,49
Totalbredd (utan backspeglar)	2,35	2,35
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,74	2,74
Totalhöjd	2,94	2,94

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4*	4**
Antal matplatser	5	5
Antal sovplatser	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
Vikt på dragbil och släp [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduelig tjänstevikt (kg)	3155	3140
Nyttolast (kg)	345	360

CHASSI

Chassi	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	4,035	4,035
Spårvidd bak (m)	1,98	1,98

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	114	114
Längd	217	217
Höjd	126	84/114
Åtkomst höger sida (H x L)	110 x 87	110 x 87
Åtkomst vänster sida (H x L)	85 x 87	70 x 87
Uppvärm	Ja	Ja

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 6 DIESEL INET X	TRUMA Combi 6 DIESEL INET X
--------------	-----------------------------	-----------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Förlängning till kingsize-bädd	1370 x 2060	-
Extra säng, matplats (tillval utan säng i hytten)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Indragbar hyttsäng	1450 x 1900	1450 x 1900

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [B]	20/120	20/120
Spillvatten	120	120
Kylskåpstyp	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	174	174
Kapacitet för gasolflaska(-or)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi FIAT; bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt; de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

S E R I E 8F

UTRUSTNING OCH KOMFORT

HELINTEGRERADE

KONSTRUKTION	VIKT (KG)	850F	866F	896F
Konstruktion NOVATECH		•	•	•
Stötsäkra polyesterväggar och tak		•	•	•
Underrede till golvet i polyester- externt skydd		•	•	•
Karosstruktur golv med polyuretan		•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak, väggar, golv)		•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR				
Kaross, underrede och stötfångare, vit		•	•	•
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare				
Dörr till bodelen (bredd imm) L: 540 mm / XL : 600 mm / XXL : 625 mm		• (540)	• (600)	• (600)
Extern dekoration med OPTIMUM LINE-logotyp		-	•	•
Myggnät till bodelsdörr		•	•	•
Fast isolerat insteg med ett steg		•	•	•
Elmanövrerat fotsteg		•	•	•
Polyuretanram för bodelens 2-glasfönster med myggnät och rullgardin		•	•	•
Stort långsgående takfönster i sällskapsrummet		•	•	•
Taklucka vid förarhyttens säng		•	•	•
Utvändig LED-belysning på höger sida		•	•	•
Design på bakre framskärm med LED-belysning		•	•	•
Förutrustad vägg för upphängning av cykel		•	•	•
VÄRME				
TRUMA med värmereglering INET X		•	•	•
TRUMA Combi 6 DIESEL		-	-	-
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + el)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kit för bränsleuppvärmning vid höga höjder (endast för dieseluppvärmning)		•	•	•
Uppvärmgt golv i bodelen 230 V		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Uppvärmd spillvattentank		Sc Ex	•	•
FÖRVARING				
Inre förvaringslådor under golvet (L-volym)		70	70	70
Yttre förvaringslådor med skenor (volym = 45 L och maxlast = 25 kg)	18	O	O	O
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		•	•	•
Höjjusterbart lastutrymme		•	-	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•
INREDNING				
Inredning PALATINA (inslag av massiv lönn) eller AURORA		•	•	•
Inredning i sällskapsrummet med bakgrundsbelysta hyllor (förvaringsfack) med LED		•	•	•
ALICANTE-tygklädsel		•	-	-
TEP*-klädsel: MILAN		O	O	O
TEP*-klädsel: PALMA (inredning PALATINA)	5	O	-	-
TEP*-klädsel: PALMA OPTIMUM LINE (inredning PALATINA)		-	•	•
TEP*-klädsel: NOUMEA (Inredning AURORA)		O	-	-
TEP*-klädsel: NOUMEA OPTIMUM LINE (inredning AURORA)		-	•	•
Tygklädsel: ALBA		O	O	O
Tyllgardin, fönster i sällskapsrummet		• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)
LED-innerbelysning				
Stämningsbelysning sällskapsrum/kök/sovrum		LED	LED	LED
Dimmer som lyser upp sällskapsrum med olika intensitet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SÄLLSKAPSNUM				
Beklädnad till sällskapsrummets fönster		•	•	•
Fällbart bord med laminatbeklädnad med list i massivt trä (PALATINA), eller kant i fanér (AURORA)		•	•	•
TV-fäste med stativ, med fördraget I2 V-kablage - koaxial - HDMI / Maximal TV-storlek i mm: B 430 - H 550 - D 70		•	-	-
TV-fäste med stativ, med fördraget I2 V-kablage - koaxial - HDMI / Maximal TV-storlek i mm: L805 - H500 - P70		-	•	•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring		-	•	•
Lampor under skåpen		•	•	•
4 matchande kuddar i sällskapsrummet		•	•	•
Skiljevägg dag/natt		•	•	•
Höjjusterbara nackstöd		•	-	-
KÖK				
LED-belysning under köksbänk		•	•	•
Beklädnad till köksfönster		•	•	•
Kryddförvaring		•	•	•
Kökslådor med vit front (blanka i PALATINA, matta i AURORA)		•	•	•
Mjukstängande lådor med elektriskt centrallås som låses automatiskt vid motorstart		•	•	•
Besticklåda		•	•	•
Diskho i rostfritt stål med glansigt svart glaslock		•	•	•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•
Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål med separata svarta lock och piezo-tändning		•	•	•
Ugn, 23 liter med grill	22	O	O	O
BADRUM				
Badrumsskåp med två spegeldörrar och med frostat mönster		-	•	•
Hög förvaringsmöbel och spegel		•	-	-
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg			•	•
Dusch separat från badrummet		-	•	•
Integrerad dusch i badrummet		•	-	-
Duschdörrar med magnetisk stängning och profil i svart/matt		•	•	•
Duschkolumn i skiffergrå plexi		•	-	-
Duschkolumn i antracitgrå laminatbeläggning		-	•	•
DUO SPACE: svängbar vägg för att isolera duschen från toalettutrymmet		•	-	-
Torkställning		•	•	•
Vitt handfat med roterande mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•
Bänkyta vid handfatet med finish i aluminiumstil		-	•	•
Spjälgaller i dusch		•	-	-
Handduکشängare		•	•	•
Mugghållare och mugg		•	•	•
WC med utfragbar kassetts med teleskophandtag och hjul		•	•	•
Lättstädad termoformat toarum med kassettoa		•	•	•
SOVRUM				
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skiftlimmad spjälkforsedd sängbotten med aluminiumram	15	•	•	•
Höjjusterbar (=30 cm) permanent låg säng som manövreras med elektriska cylindrar		•	-	-
Hänggarderober		•	-	-
Inbyggd förvaring i fotändan		•	•	•
Garderob vid fotändan		-	•	-
Förvaringsnischer med uttag			•	•
Tygbeklädd sänggavel		•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		•	-	-
Infällbar mittensäng	5	•	-	•

* TEP: Polyamidbelagda tyger.
[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset.
• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERADE

SOVRUM	VIKT (KG)	850F	866F	896F
Fotändan höj- och sänkbar för att underlätta åtkomst till förvaring		•	•	•
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	○	○	○
Extra TV-fäste i sovrum med fördraget 12 V-kablage- koaxial- HDMI		•	•	•
Set för madrasskydd		○	○	○
ENERGIKOMFORT				
AGM-batterier 95 Ah (med kopplare, separator och booster)	3	•	-	-
Extra AGM-batteri 95 Ah till bodelen	27	•	-	-
Litiumbatteri 150 Ah (med kopplare, separator och booster)		P ENERGY	•	•
Extra litiumbatteri 150 Ah till bodelen (total kapacitet = 300 Ah, kräver ett första litiumbatteri i bodelen)		○	○	○
2 000 W-omvandlare med batteribrytare	5	-	•	•
Coming home-funktion med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget		•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•
Audio Symphonie-system		○	○	○
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•
Yttre laddningsuttag 230 V		•	•	•
Inre eluttag 230 V		5	5	5
Inre eluttag 12 V		4	4	4
Inre eluttag USB 5 V		6	4	6
Heltäckningsmatta i bodelen och förarhytten	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kit med linoleumskydd	2	○	○	○
Förinstallerad kabeldragning för solpanel		•	-	-
Solpanel 150W (fabriksmonterad)	9	P ENERGY	•	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•
Expansionskärn på renvattenssystemet för att säkra ett konstant tryck		•	•	•
Ytterdush med varmvatten/kallvatten	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
FORDONETS UTRUSTNING				
FIAT 140 hk, manuell växellåda, 3,5 T - LD		•	-	-
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	○	•	•
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T - HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	-	○	○
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	○	-	-
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,4 T - HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	-	○	○
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,4 T - HD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	○	-	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	-	○	○
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	5	○	-	-
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,4 T - LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	-	○	○
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 4,4 T - LD (jämfört med 140 hk manuell växellåda, 3,5 T)	45	○	-	-
Chassi LIGHT: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•
Stålfälgar 15" med navkapslar		•	•	-
Lättmetallfälgar 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	Sc Ex	•	•
Elektrisk parkeringsbroms		○	•	•
AdBlue®-tank i liter		19	19	19
Dieseltank 60 L		•	•	•
Dieseltank 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ESC (antisladd) med ASR (antispinn), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe och ABS-bromsar		•	•	•
Avancerad nödbromssystem		•	•	•
Filthållningssystem		•	•	•
Övervakning av förartröthet		•	•	•
Intelligent hastighetsassistans		•	•	•
Identifiering av vägskyttar		•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)	2	•	•	•
Året-runt-däck 3PMSE		•	•	•
Farthållare med fartbegränsare		•	•	•
TPMS (automatisk däcktryckskontroll)		•	•	•
Extra fjärrnyckel (PLIP)		•	•	•
Varselljus med lysdioder		•	•	•
Strålkastare fram 100 % LED(inklusive dimstrålkastare fram)		○	○	○
Dimstrålkastare fram	1	○	○	○
Elstyrda och uppvärmda backspeglar		•	•	•
Yttre backspeglar av busstyp		•	•	•
Yttre backspeglar med dubbel sikt (fast vindinkelobjektiv)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Spjälbotten i kompositmaterial		•	•	•
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Draganordning [A]: 2 000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras (vikt tillval ± 5 kg)		○ 65	○ 60	○ 61
Däckreparationssats vid punktering		•	•	•
FÖRARHYTTENS UTRUSTNING				
Förardörr med 2-punktslås		•	•	•
Vrid- och höjdjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd		•	•	•
Säten med bilbälte i förarhytten		•	•	•
Förarhyttens stolar har samma tyg som bodelen		•	•	•
3-punktsbälten i förarhytt och bodel		2+2	2+2	2+2
Broderi på nackstöden till förarhyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•	•	•
Mugghållare		•	•	•
100 % digital instrumentpanel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•
Automatisk luftkonditionering i förarhytten	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Trådlös laddning för smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Hyttisäng med sängbotten på tråspjälor, uppfällbar(a) med hjälp av cylindrar och skummadrass BULTEX®		•	•	•
Hyttisäng med centrallås		•	•	•
Komfort ratt och växelspaksknopp		Sc Ex	•	•
Ratt med radioreglage		Sc Ex	•	•
Aluminiumgrå dekor på luftgallret		Sc Ex	•	•
Multimediasation DAB PIONEER® med 6,8 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		•	-	-
Multimediasation DAB PIONEER® med 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		-	•	•
Multimedianavigering DAB PIONEER® med stor 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner	2	○	○	○
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		•	•	•
Isolerande gardin till vindrutan: upp/ner (solskydd)		•	•	•
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	○	○	○
Sidofönster i hytten med dubbla glasrutor (ej förardörr)	10	○	○	○
Utan hyttisäng, med teleskopiskt ben på bordet för sängläge i sällskapsrummet		○	○	○

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi FIAT; bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt; de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.


SERIE 80dF

TEKNISKA DATA

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasolfflaska, färskvatten (20 L)- och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



8066dF

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	7,49
Totalbredd (utan backspeglar)	2,35
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,74
Totalhöjd	2,94

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4*
Antal matplatser	5
Antal sovplatser	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T**
Vikt på dragbil och släp [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	3140
Nyttolast (kg)	360

CHASSI

Chassi	FIAT AL-KO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk
Avgasreningssnorm	EURO 6e
Axelavstånd (m)	4,300
Spårvidd bak (m)	1,98

DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)

Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	114
Längd	217
Höjd	119
Åtkomst höger sida (H x L)	112 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	112 x 89
Uppvärm	Ja

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 6 INET X / ALDE tillval
--------------	-------------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	2 x (850 x 2050)
Förlängning till kingsize-bädd	1370 x 2060
Extra säng, matplats (tillval utan säng i hytten)	1100/900 x 2085
Indragbar hyttsäng	1450 x 1900

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [B]	20/130
Spillvatten	110
Kylskåpstyp	• Absorption O Kompression
Kylskåpets volym	• 156 O 174
Kapacitet för gasolfflaska(-or)	2 x 13 kg propan

* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser utan dragkrok / 3 platser med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3650 / 4400 kg = 4 platser

** HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk / 180 hk) (tillval / pristinlägg)

[A] Högsta tillåtna totalvikt 3500/3650 kg ➔ Vikt på dragbil och släp 5500 kg ; 4400 kg ➔ 6000 kg

[B] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 130 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

• = Standard, O = Tillval



8086dF



ALDE tillval

8096dF

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	7,20	7,49
Totalbredd (utan backspeglar)	2,35	2,35
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,74	2,74
Totalhöjd	2,94	2,94

SITTPLATSER

Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4*	4*
Antal matplatser	4	5
Antal sovplatser	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T**
Vikt på dragbil och släp [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	3100	3140
Nyttolast (kg)	400	360

CHASSI

Chassi	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Standardmotorisering	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)	4,035	4,300
Spårvidd bak (m)	1,98	1,98

DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)

Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)

Bredd	114	114
Längd	217	217
Höjd	89/119	89/119
Åtkomst höger sida (H x L)	117 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	112 x 89	112 x 89
Uppvärm	Ja	Ja

VÄRME

Typ av värme	TRUMA Combi 6 INET X	TRUMA Combi 6 INET X / ALDE tillval
--------------	----------------------	-------------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	1500 x 1940	1600 x 1960
Extra säng, matplats (tillval utan säng i hytten)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Indragbar hyttsäng	1450 x 1900	1450 x 1900

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [B]	20/130	20/130
Spillvatten	110	110
Kylskåpstyyp	• Absorption O Kompression	• Absorption O Kompression
Kylskåpets volym	• 135 O 150	• 156 O 174
Kapacitet för gasolflaska(-or)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi FIAT; bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt; de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

S E R I E

80dF

UTRUSTNING OCH KOMFORT

HELI

INTEGRERADE

KONSTRUKTION	VIKT (KG)	8066dF	8086dF	8096dF
Konstruktion NOVATECH		•	•	•
Stötsäkra polyesterväggar och tak		•	•	•
Underrede till golvet i polyester- externt skydd		•	•	•
Karosstruktur golv med polyuretan		•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak, väggar, golv)		•	•	•
Lastrum i polyuretan med hög hållfasthet		•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR				
Kaross, underrede och stötfångare, vit		•	•	•
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare		•	•	•
Dörr till bodelen (bredd imm) L: 540 mm / XL : 600 mm / XXL : 625 mm		• (600)	• (540)	• (600)
Myggnät till bodelsdörr		•	•	•
Fast isolerat insteg med ett steg		•	•	•
Elmanövrerat fotsteg		•	•	•
Arbetscylindrar till lastutrymmets dörrar		•	•	•
Inbyggda kompressionshandtag i dörrarna med två låspunkter		•	•	•
Polyuretanram för bodelens 2-glasfönster med myggnät och rullgardin		•	•	•
Stort långsgående takfönster i sällskapsrummet		•	•	•
Taklucka vid förarhyttens säng		•	•	•
Utvändig LED-belysning på höger sida		•	•	•
Design på bakre framskärm med LED-belysning		•	•	•
Förutrustad vägg för upphängning av cykel		•	•	•
VÄRME				
TRUMA med värmereglering INET X		•	•	•
TRUMA Combi 6 (Gas)		-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + el)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Centralvärme ALDE Confort Plus Arctic, med Frost Control + temperaturreglering i sovrummet	65	O	-	O
Värmespridning via bordsben i sällskapsrummet (utom vid teleskopben) (enbart på ALDE)		•	•	•
ALDE vattenburen golvvärme i bodelen (tillgänglig endast med värmesystem ALDE)	8	O	-	O
ALDE matta med värme i förarhytten (värmesystem ALDE krävs)	6	O	-	O
Värmeutblås TRUMA i vindrutan		•	•	•
Uppvärmad spillvattentank		•	•	•
FÖRVARING				
Dubbelgolv med förvaringsutrymme med åtkomst utifrån och inifrån		•	•	•
Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter och belysning		•	•	•
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		•	•	•
Gjutet lastutrymme på vänster och på höger sida		•	•	•
Höjdjusterbart lastutrymme		-	•	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•
INREDNING				
Inredning PALATINA (inslag av massiv lönn) eller AURORA		•	•	•
Inredning i sällskapsrummet med bakgrundsbelysta hyllor (förvaringsfack) med LED		•	•	•
TEP*-klädsel: MILAN	5	O	O	O
Läderklädsel: AUSTIN	8	O	O	O
Läderklädsel: BRAGA	8	O	O	O
TEP*-klädsel: PALMA (inredning PALATINA)		•	•	•
TEP*-klädsel: NOUMEA (Inredning AURORA)		•	•	•
Tygklädsel: BUDAPEST	5	O	O	O
Tygklädsel: ALBA		O	O	O
Tyllgardin, fönster i sällskapsrummet		• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)
LED-innerbelysning				
Stämningsbelysning sällskapsrum/kök/sovrum		LED	LED	LED
Dimmer som lyser upp sällskapsrum med olika intensitet		•	•	•
SÄLLSKAPSNUM				
Beklädnad till sällskapsrummets fönster		•	•	•
Fällbart bord med laminatbeklädnad med list i massivt trä (PALATINA), eller kant i fanér (AURORA)		•	•	•
TV-fäste med stativ, med fördraget 12 V-kablage – coaxial – HDMI / Maximal TV-storlek i mm: L520 – H340 – P80		-		-
TV-fäste med stativ, med fördraget 12 V-kablage – coaxial – HDMI / Maximal TV-storlek i mm: L805 – H500 – P70		•	•	•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring		•	•	•
Lampor under skåpen		•	•	•
4 matchande kuddar i sällskapsrummet		•	•	•
Skiljevägg dag/natt		•	•	•
KÖK				
LED-belysning under köksbänk		•	•	•
Beklädnad till köksfönster		•	•	•
Kryddförvaring		•	•	•
Kökslådor med vit front (blanka i PALATINA, matta i AURORA)		•	•	•
Mjukstängande lådor med elektriskt centrallås som låses automatiskt vid motorstart		•	•	•
Besticklåda		•	•	•
Diskho i rostfritt stål med glansigt svart glaslock		•	•	•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron och handdusch		•	•	•
Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål med separata svarta lock och piezo-tändning		•	•	•
Kylskåp med stort djup		•	-	•
Kompressionskylskåp		O	O	O
Kylskåpsgallerskydd (för användning vintertid)		•	•	•
Ugn, 23 liter med grill	22	O	O	O
BADRUM				
Badrumsskåp med två skjutdörrar med spegel och frostad RAPIDO-logotyp		•	•	•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		•	•	•
Dusch separat från badrummet		•	•	•
Duschdörrar med magnetisk stängning och profil i svart/matt		•	•	•
Duschkolumn i antracitgrå laminatbeläggning		•	•	•
Blå LED-belysning, duschkolumn		•	•	•
Torkställning		•	•	•
Vitt handfat med roterande mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•
Bänkyta vid handfatet med finish i aluminiumstil		•	•	•
Spjälgaller i dusch		•	•	•
Handdukshängare		•	•	•
Mugghållare och mugg		•	•	•
WC med uttagbar kassetts med teleskophandtag och hjul		•	•	•
Lättstädad termoformat toarum med kassettoa		•	•	•
SOVRUM				
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skitlimmad spjälförsedd sängbotten med aluminiumram		•	•	•
Höjdjusterbar (=30 cm) permanent låg säng som manövreras med elektriska cylindrar	15	-	•	•
Bakgrundsbelysta hänggarderober		-	•	•
Inbyggd förvaring i fotändan		-	•	•
Garderob vid fotändan		•	-	-
Förvaringsnischer med uttag		•	•	•

* TEP: Polyamidbelagda tyger.
[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset.
• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERADE

SOVRUM	VIKT (KG)	8096 _{dF}	8096 _{dF}	8096 _{dF}
Bakgrundsbelyst hygbeklädd sänggavel		•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		-	•	•
Infällbar mittensäng	5	-	•	•
Fotändan höj- och sänkbar för att underlätta åtkomst till förvaring		•	•	•
Garderobsbelysning		-	LED	LED
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	O	O	O
Extra TV-fäste i sovrum med fördraget 12 V-kablage- koaxial- HDMI		•	•	•
Set för madrasskydd		O	O	O
ENERGIKOMPFORT				
Litiumbatteri 150 Ah (med kopplare, separator och booster)		•	•	•
Extra litiumbatteri 150 Ah till bodelen (total kapacitet = 300 Ah)		O	O	O
Coming home-funktion med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget		•	•	•
Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som tänds när dörren öppnas		•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•
Audio Symphonie-system		O	O	O
NOVABOX : bättre åtkomst till elcentralen		•	•	•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•
Yttre laddningsuttag 230 V		•	•	•
Inre eluttag 230 V		6	6	6
Inre eluttag 12 V		4	4	4
Inre eluttag USB 5 V		6	6	6
Heltäckningsmatta i bodelen och förarhytten	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kit med linoleumskydd	2	O	O	O
Automatisk omkopplare, tillåter körning med påslagen gasvärme (antikollisionsvarningssystem)		•	•	•
Förinstallerad kabeldragning för solpanel		•	•	•
Solpanel 150W (fabriksmonterad)	9	O	O	O
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•
Expansionskärl på renvattenssystemet för att säkra ett konstant tryck		•	•	•
Ytterdush med varmvatten/kallvatten	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
FORDONETS UTRUSTNING				
FIAT 140 hk, automatväxellåda, 3,5 T – LD		•	•	•
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 3,5 T – HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	O	O	O
FIAT 160 hk, automatväxellåda, 4,4 T – HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	40	O	O	O
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T – LD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 3,5 T)	0	O	O	O
FIAT 180 hk, automatväxellåda, 3,5 T – HD (jämfört med 140 hk automatväxellåda, 4,5 T)	40	O	O	O
Chassi LIGHT: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•
Lättmetallfälgar 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	•	•	•
AdBlue®-tank i liter		19	19	19
Dieseltank 60 L		•	•	•
Dieseltank 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ESC (antisladd) med ASR (antispinn), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe och ABS-bromsar		•	•	•
Avancerad nödbromssystem		•	•	•
Filthållningssystem		•	•	•
Övervakning av förartrötthet		•	•	•
Intelligent hastighetsassistans		•	•	•
Identifiering av vägskyttar		•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)	2	•	•	•
Året-runt-däck 3PMSF		•	•	•
Farthållare med fartbegränsare		•	•	•
TPMS (automatisk däcktryckskontroll)		•	•	•
Extra fjärrnyckel (PLIP)		•	•	•
Varselljus med lysdioder		•	•	•
Strålkastare fram 100 % LED (inklusive dimstrålkastare fram)		O	O	O
Dimstrålkastare fram	1	O	O	O
Elstyrda och uppvärmda backspeglar		•	•	•
Yttre backspeglar av busstyp		•	•	•
Yttre backspeglar med dubbel sikt (fast vidvinkelobjektiv)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Förstärkt framaxelfjädring		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Framaxelupphängning ACS (inkompatibel med upphängning Air Premium x4)	3	O	O	O
Fristående bakaxelupphängningar		•	•	•
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Specifika stabiliseringscylindrar HEAVY	5	•	•	•
Draganordning [A]: 2 000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras (vikt tillval ± 5 kg)		O 57	O 57	O 57
Däckreparationssats vid punktering		•	•	•
FÖRARHYTTENS UTRUSTNING				
Förardörr med 2-punktslås		•	•	•
Vrid- och höjjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd		•	•	•
Säten med bilbälte i förarhytten		•	•	•
Förarhyttens stolar har samma tyg som bodelen		•	•	•
3-punktsbälten i förarhytt och bodel		2+2	2+2	2+2
Broderi på nackstöden till förarhyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•	•	•
Mugghållare		•	•	•
100 % digital instrumentpanel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•
Automatisk luftkonditionering i förarhytten	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Trådlös laddning för smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Hyttsäng med sängbotten på tråspjälor, uppfällbar (a) med hjälp av cylindrar och skummadrass BULTEX®		•	•	•
Hyttsäng med centrallås		•	•	•
Komfort ratt och växelspaksknopp		•	•	•
Ratt med radioreglage		•	•	•
Aluminiumgrå dekor på luftgallret		•	•	•
Multimediasstation DAB PIONEER® med 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		•	•	•
Multimedianavigering DAB PIONEER® med stor 9 tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner	2	O	O	O
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		•	•	•
Isolerande gardin till vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynsskydd)		•	•	•
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	O	O	O
Sidofönster i hytten med dubbla glasrutor (ej förardörr)	10	O	O	O
Utan hyttsäng, med teleskopiskt ben på bordet för sängläge i sällskapsrummet		O	O	O

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.
Chassi FIAT; bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.
Tomvikt; de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.
Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE DISTINCTION

TEKNISKA DATA

TÂNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasolffaska, färskvatten (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



⏏ Högä sängar



⏏ Högä sängar
🔥 ALDE standard



🔥 ALDE standard

i66M TRUMA

i66M ALDE

i96M TRUMA

i96M ALDE

FORDONETS DIMENSIONER (M)				
Totallängd	7,54	7,54	7,54	7,54
Totalbredd (utan backspeglar)	2,35	2,35	2,35	2,35
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,74	2,74	2,74	2,74
Totalhöjd	2,95	2,95	2,95	2,95
SITTPLATSER				
Bältesplatser	2+2	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	3*	4	3*	4
Antal matplatser	5	5	5	5
Antal sovplatser	2+2	2+2	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2	2	2	2
VIKT				
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T
Vikt på dragbil och släp	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	3245	3360	3230	3350
Nyttolast (kg)	255	1140	270	1150
CHASSI				
Chassi	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Typ av chassi AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Standardmotorisering	2,0 L - 170 hk	2,0 L - 170 hk	2,0 L - 170 hk	2,0 L - 170 hk
Avgasreningsnorm	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Axelavstånd (m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)				
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)				
Bredd	114	114	114	114
Längd	217	217	217	217
Höjd	119	119	89/119	89/119
Åtkomst höger sida (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Uppvärm	Ja	Ja	Ja	Ja
VÄRME				
Typ av värme	TRUMA Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	TRUMA Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)				
Säng, bak	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
Förlängning till kingsize-bädd	1370 x 2060	1370 x 2060	-	-
Elektrisk indragbar hyttsäng	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMI (LITER)				
Färskvattentank [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Spillvatten	110	110	110	110
Kylskåpstyp	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	171	171	171	171
Kapacitet för gasolffaska(-or)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 3 platser utan dragkrok / 2 platser med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3880 / 4500 kg = 4 platser

[A] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 130 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

[B] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 250 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

• = Standard, - = Ej möjligt



 **Höga sängar**
 **ALDE standard**

i166M



 **ALDE standard**

i196M

FORDONETS DIMENSIONER (M)		
Totallängd	8,15	8,15
Totalbredd (utan backspeglar)	2,35	2,35
Totalbredd med utfällda backspeglar	2,74	2,74
Totalhöjd	2,99	2,99
SITTPLATSER		
Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	2+2	2+2
Antal matplatser	6	6
Antal sovplatser	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2	2
VIKT		
Högsta tillåtna totalvikt	HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T
Vikt på dragbil och släp	HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T
Körduglig tjänstevikt (kg)	3740	3700
Nyttolast (kg)	760	800
CHASSI		
Chassi	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Typ av chassi AL-KO	VSC	VSC
Standardmotorisering	2,0 L - 170 hk	2,0 L - 170 hk
Avgasreningsnorm	Euro VI E	Euro VI E
Axelavstånd (m)	4,705	4,705
Spårvidd bak (m)	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)		
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(26,5 - 29) x 83 x 210	(26,5 - 29) x 83 x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Åtkomst vänster sida (H x L)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM, MAXIMALT)		
Bredd	114	114
Längd	217	217
Höjd	121	89/119
Åtkomst höger sida (H x L)	117 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	117 x 89	117 x 89
Uppvärm	Ja	Ja
Lastutrymme med skyddande beläggning och snurringskrokar	•	•
VÄRME		
Typ av värme	ALDE 3030+	ALDE 3030+
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)		
Säng, bak	2 x (850 x 2030)	1600 x 1980
Eldriven förlängning till kingsize-bädd	1450 x 2060	-
Elektrisk indragbar hyttsäng	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMI (LITER)		
Färskvattentank [B]	20/250	20/250
Spillvatten	150	150
Kylskåpstyp	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	171	171
Kapacitet för gasolfaska(-or)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

Chassi MERCEDES: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

S E R I E

+

D I S T I N C T I O N

UTRUSTNING OCH KOMFORT

HELI

INTEGRERADE

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	ii66M	ii96M
KONSTRUKTION	VIKT (KG)						
Konstruktion NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Stötsäkra polyesterväggar och tak		•	•	•	•	•	•
Polyesterbeklätt överlappande tak		•	•	•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester- externt skydd		•	•	•	•	•	•
Karosstruktur (tak, väggar, golv) 100 % polyuretan		•	•	•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak, väggar, golv)		•	•	•	•	•	•
Lastrum i polyuretan med hög hållfasthet		•	•	•	•	-	-
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR							
Kaross, underrede och stötfångare, vit		•	•	•	•	•	•
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare		•	•	•	•	•	•
Dörr till bodelen (bredd imm) L: 540 mm / XL : 600 mm / XXL : 625 mm		• (600)	• (600)	• (600)	• (600)	• (625)	• (625)
Myggnät till bodelsdörr		•	•	•	•	•	•
Fast isolerat insteg med ett steg		•	•	•	•	•	•
Elmanövrerat fotsteg		•	•	•	•	•	•
Arbetscylindrar till lastutrymmets dörrar		•	•	•	•	•	•
Inbyggda kompressionshandtag i dörrarna med två låspunkter		•	•	•	•	•	•
Polyuretanram för bodelens 2-glasfönster med myggnät och rullgardin		•	•	•	•	•	•
Stort långsgående takfönster i sällskapsrummet		•	•	•	•	-	-
Stort långsgående takfönster XXL i sällskapsrummet		-	-	-	-	•	•
Taklucka vid förarhyttens säng		•	•	•	•	•	•
Utvändig LED-belysning på höger sida		•	•	•	•	•	•
Kjolar av aluminium		-	-	-	-	•	•
Design på bakre framskärm med LED-belysning		•	•	•	•	•	•
Förutrustad vägg för upphängning av cykel		•	•	•	•	•	•
VÄRME							
TRUMA med värmereglering INET X		•	-	•	-	-	-
TRUMA CombiNeo 6 EH (gas + el)		•	-	•	-	-	-
Centralvärme ALDE 3030+ Confort Plus Arctic, med Frost Control + temperaturreglering i sovrummet + kontinuerlig produktion av varmt vatten		-	•	-	•	•	•
Värmespridning via bordsben i sällskapsrummet (utom vid teleskopben) (enbart på ALDE)		-	•	-	•	•	•
Extra värme MERCEDES		•	-	•	-	-	-
ALDE vattenburen golvvärme i bodelen (tillgänglig endast med värmesystem ALDE)	8	-	Sc Ex	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE matta med värme i förarhytten (värmesystem ALDE krävs)	6	-	Sc Ex	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Värmeutblås TRUMA i vindrutan		•	-	•	-	-	-
Uppvärm� spillvattentank		•	•	•	•	•	•
Extern lucka för gasvärmepanna (tillgång för avluftning, underhåll)		•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering i bodelen TRUMA 2500W (fabriksmonterad)	45	-	-	-	-	O	O
FÖRVARING							
Dubbelgolv med förvaringsutrymme med åtkomst utifrån och inifrån		•	•	•	•	•	•
Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter och belysning		•	•	•	•	•	•
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		•	•	•	•	•	•
Gjuset lastutrymme på vänster och på höger sida		•	•	•	•	•	•
Höjdbutbart lastutrymme		-	-	•	-	-	-
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•	•	•	•
Uppvärm� skoförvaringslucka under trappsteget vid ingången		•	•	•	•	•	•
INREDNING							
Inredning PALATINA (inslag av massiv lönn) eller AURORA		•	•	•	•	•	•
Inredning i sällskapsrummet med bakgrundsbelysta hyllor (förvaringsfack) med LED		•	•	•	•	•	•
Takbeläggning i mjukt tyg		•	•	•	•	•	•
Undersida med tygbeklädnad till hyttsängen och integrerade strålkastare med coming home-funktion		•	•	•	•	•	•
Läderklädsel: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Läderklädsel: BRAGA	8	O	O	O	O	O	O
TEP*-klädsel: PALMA (inredning PALATINA)		•	•	•	•	•	•
TEP*-klädsel: NOUMEA (Inredning AURORA)		•	•	•	•	•	•
Tygklädsel: BUDAPEST	5	O	O	O	O	O	O
Tygklädsel: ALBA		O	O	O	O	O	O
Tyllgardin på gardinstång med öljetter och indirekt belysning		•	•	•	•	•	•
LED-innerbelysning		•	•	•	•	•	•
Stämningsbelysning sällskapsrum/kök/sovrum		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimmer som lyser upp sällskapsrum med olika intensitet		•	•	•	•	•	•
Centraliserad styrning av belysning i flera zoner med dimmer		•	•	•	•	•	•
SÄLLSKAPSRUM							
Fällbart bord med laminatbeklädnad med list i massivt trä (PALATINA), eller kant i fanér (AURORA)		•	•	•	•	•	•
TV-fäste med stativ, med fördraget 12 V-kablage – koaxial – HDMI / Maximal TV-storlek i mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•	•	•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring		•	•	•	•	•	•
Lampor under skåpen med integrerat USB-uttag		•	•	•	•	•	•
4 matchande kuddar i sällskapsrummet + en plaid		•	•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt		•	•	•	•	•	•
Vertikal förvaringslåda för jackor/skor		-	-	-	-	•	•
KÖK							
LED-belysning under köksbänk		•	•	•	•	•	•
Bakgrundsbelysning till köksfönstren och integrerat förvaringsutrymme		•	•	•	•	•	•
Kryddförvaring		•	•	•	•	•	•
Kökslådor med vit front (blanka i PALATINA, matta i AURORA)		•	•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektriskt centrallås som låses automatiskt vid motorstart		•	•	•	•	•	•

* TEP: Polyamidbelagda tyger.

** Fungerar endast med 230 V.

• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERADE

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	ii66M	ii96M
KÖK	VIKT (KG)						
Korg på skenor och handdukhållare		-	-	-	-	•	•
Utrymme för kaffebryggare		-	-	-	-	•	•
Besticklåda		•	•	•	•	•	•
Diskho i rostfritt stål		•	•	•	•	•	•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron och handdusch		•	•	•	•	•	•
Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål med separata svarta lock och piezo-tändning		•	•	•	•	○	○
Spisplatta av glas med två brännare, piezo-tändning och 1 induktionsplatta 1400 W**		-	-	-	-	•	•
Kylskåp med stort djup		•	•	•	•	•	•
Kylskåp med förvaringsfack		•	•	•	•	•	•
Kylskåp med dubbelgångad dörr (öppnas från vänster eller höger)		•	•	•	•	•	•
Kylskåpsgallerskydd (för användning vintertid)		•	•	•	•	•	•
Inbyggd köksfläkt med LED-belysning		•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: kombinerat kylskåp och ugn, 25 liter med grill	21	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
BADRUM							
Badrumsskåp med två skjutdörrar med spegel och frostat RAPIDO-logotyp		•	•	•	•	•	•
XXL-badrum i mittva dubbel skiljevägg		•	•	•	•	•	•
Dusch separat från badrummet		•	•	•	•	•	•
Duschdörrar med magnetisk stängning och profil i svart/matt		•	•	•	•	•	•
Duschkolumn i antracitgrå laminatbeläggning		•	•	•	•	•	•
Blå LED-belysning, duschkolumn		•	•	•	•	•	•
Duschhandtag med vattenbesparande funktion		•	•	•	•	•	•
Torkställning		•	•	•	•	•	•
Vitt handfat med roterande mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•	•
Spjälgaller i dusch		•	•	•	•	•	•
Handdukhängare		•	•	•	•	•	•
Mugghållare och mugg		•	•	•	•	•	•
WC med uttagbar kassett med teleskophandtag och hjul		•	•	•	•	-	-
WC med keramisk toalettstol med uttagbar kassett, teleskophandtag och hjul		-	-	-	-	•	•
Lättstädad termoformat toarum med kassettoa		•	•	•	•	•	•
SOVRUM							
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skitflimmad spjålförsedd sängbotten med aluminiumram	15	•	•	•	•	•	•
Höjjusterbar (≈30 cm) permanent låg säng som manövreras med elektriska cylindrar		-	-	•	•	-	•
Bakgrundsbelysta hänggarderober		-	-	•	•	-	•
Förvaringslåda på framsidan av sängen		-	-	•	•	-	•
Garderob vid fotändan		•	•	-	-	-	-
Elektriskt justerbar garderob och hylla vid fotändan		-	-	-	-	•	-
Förvaringsnischer med uttag		-	-	•	•	-	•
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		•	•	•	•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		•	•	•	•	-	-
Lutningen på sänggavlarna till de permanenta sängarna är elektriskt justerbar		-	-	-	-	•	•
Infällbar mittensäng	5	-	-	•	•	-	•
Fotändan höj- och sänkbar för att underlätta åtkomst till förvaring		•	•	-	-	•	-
Garderobsbelysning		-	-	LED	LED	-	LED
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	○	○	○	○	•	•
Extra TV-fäste i sovrum med fördraget 12 V-kablage- koaxial- HDMI		•	•	•	•	•	•
Set för madrasskydd		○	○	○	○	○	○
ENERGIKOMFORT							
Litiumbatteri 150 Ah (med kopplare, separator och booster)		•	•	•	•	•	•
Extra litiumbatteri 150 Ah till bodelen (total kapacitet = 300 Ah)		○	○	○	○	○	○
2 000 W-omvandlare med batteribrytare	5	○	○	○	○	•	•
Coming home-funktion med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget		•	•	•	•	•	•
Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som tänds när dörren öppnas		•	•	•	•	•	•
Digital kontrollpanel		•	•	•	•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•	•	•	•
Audio Symphonie-system		○	○	○	○	•	•
NOVABOX : bättre åtkomst till elcentralen		•	•	•	•	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX: bättre centraliserad åtkomst till vatten- och elledningar		-	-	-	-	•	•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•	•	•
Yttre laddningsuttag 230 V		•	•	•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		5	5	5	5	6	6
Inre eluttag 12 V		4	4	4	4	4	4
Inre eluttag USB 5 V		4	4	4	4	4	4
Heltäckningsmatta i bodelen	12	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Heltäckningsmatta i bodelen och förarhytten	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Heltäckningsmatta i förarhytten	2	-	-	-	-	•	•
Kit med linoleumskydd	2	○	○	○	○	○	○
FAVEX automatisk gasomvandlare, med fjärrkontroll, tillåter körning med gasvärme (anti-crash-system)		•	•	•	•	•	•
Eldriven tömningsventil i lastutrymmet för att tömma spillvatten		•	•	•	•	•	•
Eldriven tömningsventil i lastutrymmet för att tömma rent vatten		-	-	-	-	•	•
Förinstallerad kabeldragning för solpanel		•	•	•	•	-	-
Solpanel 150W (fabriksmonterad)	9	○	○	○	○	•	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•	•	•	•
Expansionskärl på renvattenssystemet för att säkra ett konstant tryck		•	•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten/kallvatten	1	•	•	•	•	•	•

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.
Chassi MERCEDES: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.
Tomvikt: de värden som anges i katalogen grundar sig på standardkonfigurationen för respektive modell, framför allt motor, växellåda och standardutrustning.
Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE

DISTINCTION

UTRUSTNING OCH KOMFORT

HELINTEGRERADE

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
FORDONETS UTRUSTNING		VIKT (KG)					
Motor MERCEDES 170 hk, automatväxellåda	0	•	•	•	•	•	•
LIGHT-chassi: PTAC 3,5 T, 3,88 T är möjlig		•	-	•	-	-	-
HEAVY-chassi: högsta tillåtna vikt 4,5 T (inklusive 93-liters tank)	40	O	•	O	•	•	•
Lättmetallfälgar MERCEDES 16"	2	•	•	•	•	•	•
Elektrisk parkeringsbroms		•	•	•	•	•	•
MERCEDES batteribrytare		•	•	•	•	•	•
AdBlue®-tank i liter	22	22	22	22	22	22	22
Dieseltank 65 L (fordon ≤ 3,88 T)		•	-	•	-	-	-
Dieseltank 93 L (fordon 4,5 T)		• (HEAVY)		• (HEAVY)		•	•
ABS (läsningsfria), ASR (antisladd), EBV (elektronisk bromsfördelning), ESP (elektronisk stabiliseringskontroll)		•	•	•	•	•	•
MERCEDES motorrumsisolering och skydd under motor		•	•	•	•	•	•
Starthjälp i backe		•	•	•	•	•	•
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Farthållare TEMPOMAT med fartbegränsare		•	•	•	•	•	•
TPMS (automatisk däcktryckskontroll)		•	•	•	•	•	•
Extra fjärrnyckel (PLIP)		•	•	•	•	•	•
Varselljus med lysdioder		•	•	•	•	•	•
Strålkastare fram 100 % LED(inklusive dimstrålkastare fram)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
Bakre belysning 100 % LED		•	•	•	•	•	•
Dimstrålkastare fram LED	1	•	•	•	•	•	•
Automatisk påslagning av strålkastarna		•	•	•	•	•	•
Elastyrda och uppvärmda backspeglar		•	•	•	•	•	•
Yttre backspeglar av busstyp		•	•	•	•	•	•
Yttre backspeglar med dubbel sikt (fast vidvinkelobjektiv)		•	•	•	•	•	•
Förstärkt framaxelfjädring		•	•	•	•	•	•
Fristående bakaxelupphängningar		•	•	•	•	•	•
Bakaxelupphängning AL-KO AMC		•	•	•	•	-	-
Bakaxelupphängning AL-KO VSC		-	-	-	-	•	•
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex	•	Sc Ex	•	•	•
Specifika stabiliseringscylindrar HEAVY	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
AL-KO Comfort Drive hjulupphängning (chassi LIGHT)	10	O	-	O	-	-	-
AL-KO Comfort Drive hjulupphängning (chassi HEAVY)	10	O (4,5 T)	O	O (4,5 T)	O	O	O
Stabiliseringssystem vid eventuella sidvindar		•	•	•	•	•	•
Draganordning [A]: 2 000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras (vikt tillval ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53
Däckreparationssats vid punktering		•	•	•	•	•	•
FÖRÄRHYTENS UTRUSTNING							
Förardörr med 2-punktslås		•	•	•	•	•	•
Vrid- och höjjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd		•	•	•	•	•	•
Säten med bilbälte i förarhytten		•	•	•	•	•	•
Förarhyttens stolar har samma tyg som bodelen		•	•	•	•	•	•
Förarhyttens vridstolar AGUTI GIS Liner 3 har samma tyg som bodelen		-	-	-	-	•	•
Förarhyttens vridstolar AGUTI GIS Liner 3 har samma tyg som bodelen: ventilerade, som går att värma upp		-	-	-	-	O	O
3-punktsbälten i förarhytt och bodel		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderi på nackstöden till förarhyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•	•	•	•	•	•
Mugghållare		•	•	•	•	•	•
Fällbara lock till handsfack i mitten och vid sidorna		•	•	•	•	•	•
MERCEDES multimediasystem MBUX 10,25" med DAB-teknik		•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering TEMPOMATIC i förarhytten med halvautomatisk reglering		•	•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering THERMOTRONIC i förarhytten (omfattar vindrutetorkare fram med regnsensor)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Hyttisäng med sängbotten på träspjälor och skummadrass BULTEX®, elektriskt uppfällbar		•	•	•	•	•	•
Navigation + vägmärkesassistent		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Läderklädd ratt		•	•	•	•	•	•
Ratt med radioreglage		•	•	•	•	•	•
Justerbar multifunktionsratt i höjd och lutning		•	•	•	•	•	•
Pack Integration för smarttelefon (APPLE CARPLAY och ANDROID AUTO)		•	•	•	•	•	•
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		•	•	•	•	•	•
Uppvärmd vindruta		•	•	•	•	•	•
Elmanövrerade, isolerande och gardiner till vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynsskydd)		•	•	•	•	•	•
Yttre beklådnad mot kall väderlek	5	O	O	O	O	O	O
Sidofönster i hytten med dubbla glasrutor (ej förardörr)	10	-	O	-	O	O	O
Utan hyttisäng, med teleskopiskt ben på bordet för sängläge i sällskapsrummet		O	O	O	O	O	O

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset.
• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

PACKS (TILLVAL)

SCANDINAVIAN
exclusive



DE MÅNGA FRAMGÅNGARNA UNDER EN LÅNG TID GÖR ATT RAPIDO KÄNNER SAMHÖRIGHET MED DE SKANDINAVISKA LÄNDERNA.

För er, våra svenska, norska, danska och finska kunder, har vi anpassat våra produkter så att de ska passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska installationerna som optimerats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO tagit ytterligare ett steg för er med sin nya och speciella husbil: scandinavian exclusive.

Hela utbudet av Rapidos husbilar 2027, som återfinns hos våra skandinaviska återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell*, utrustade med:

Eluppvärmda golv eller uppvärmda dubbelgolv

Värmesystem TRUMA 6 EH eller ALDE ARCTIC+

Dimmer som indirekt lyser upp sällskapsrum med olika intensitet**

Sats med heltäckande matta till bodelen och hytten

Uppvärmad spillvattentank

PACK SMART (FIAT)

Stödben bak**

Särskild logotyp « Scandinavian Exclusive »

Ytterdush med varmvatten, kallvatten**

Yttre backspeglar som till buss: elstyrda med avfrostning med dubbel sikt / färgton vit (Integralmodellerna)

DISTINCTION MERCEDES

PACK DRIVE ASSIST:

- Aktiv avståndsassistent DISTRONIC
- Automatisk luftkonditionering THERMOTRONIC i förarhytten
- Navigering + vägmärkesassistent
- Strålkastare fram 100 % LED (standard i i166M och i196M)

ALDE matta med värme i förarhytten (enbart på ALDE)

ALDE golvvärme (enbart på ALDE)

TEC-Tower

PACK SMART

Tvåfärgade lättmetallfälgar 16"

Komfort ratt

Grå aluminiumdekor på fläktar

Radioreglage på ratten (enbart integralmodeller)

☐ VANS, C, 6F, 8F

☒ OPTIMUM LINE-modeller, 80dF

PACK LOUNGE

Automatisk luftkonditionering i förarhytten

Induktionsladdare för smartphone

Digital instrumentpanel

☐ VANS, C, 6F, 8F, 80dF (inklusive modellerna i OPTIMUM LINE)

* Se detaljer för varje modell i den tekniska guiden. Vikterna som anges i de tekniska specifikationerna för utrustning ingår inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån nyttolasten.
** Utom VANS.

+ PACKS (TILLVAL)

PACK ENERGY (fabriksmonterat)

Solpanel 150 W

Litiumbatteri 150 Ah

☐ VANS, C, 6F, 8F

☒ OPTIMUM LINE-modeller

ADAPT PACK *

Adaptativ farthållare > 30 km/t

Regn- och ljussensor

☐ VANS, C (HALVINTEGRERADE), 6F (inklusive modellerna i OPTIMUM LINE)

ASSIST PACK * *

PACK ADAPT

Adaptativ farthållare med Stop&Go-funktion

Dimstrålkastare med kurvbelysning

100 % digital instrumentpanel

Elektrisk parkeringsbroms

Komfort ratt

☐ VANS (inklusive modellerna i OPTIMUM LINE)

VISION+ PACK

Elstyrda och infällbara ytterbackspeglar med avfrostning

Dödvinkelvarnare

☐ VANS (inklusive modellerna i OPTIMUM LINE)

KEYLESS PACK

Nyckelfri låsning/upplåsning och start

Elektrisk parkeringsbroms

☐ VANS, C, 6F

KEYLESS PACK

Nyckelfri låsning/upplåsning och start

☐ VANS OPTIMUM LINE, C OPTIMUM LINE, 6F OPTIMUM LINE

DRIVE ASSIST PACK

Aktiv avståndsassistent DISTRONIC

Automatisk luftkonditionering i förarhytten THERMOTRONIC och regnsensorer

Navigering och vägmärkesassistent

Strålkastare fram 100 % LED

☐ i66M, i96M

DRIVE ASSIST PACK

Aktiv avståndsassistent DISTRONIC

Automatisk luftkonditionering i förarhytten THERMOTRONIC och regnsensorer

Navigering och vägmärkesassistent

☐ i166M, i196M

* Pack ADAPT finns endast med automatlåda.

** Pack ASSIST finns endast med automatlåda.

☒ Serie

☐ Tillval

VIKT (VIKTIG INFORMATION)

Vikt spelar en lika stor roll i valet av ditt fritidsfordon (husbil, van) som inredning och design. Varje husbil begränsas av en maxvikt som inte får överskridas när den används på vägen. Nedan följer några uppgifter som hjälper dig att välja ditt fordonets utformning bland modellerna i vårt sortiment beroende på viktbegränsningarna.

Dessa uppgifter grundar sig på definitioner som hämtats från del 2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER Avsnitt A i förordning 2021/535 Bilaga XIII.

1. HÖGSTA TILLÅTNA TOTALVIKT

Högsta tekniskt tillåtna lastade vikt eller bruttovikt ska anges av tillverkaren och motsvarar fordonets högsta vikt när det används på väg (till exempel: 3 500 kg eller 4 400 kg). Den beaktar fordonets vikt, personerna i fordonet, eventuell utrustning samt lastkapaciteten.

För att veta vilka dessa värden är ska du konsultera de tekniska egenskaperna.

2. KÖRDUGLIG TJÄNSTEVIKT

Fordonets vikt i olastat tillstånd (eller körduglig tjänstevikt) inkluderar fordonets struktur, inredningen, standardutrustningen i enlighet med tillverkarens specifikationer, tankarna fyllda till minst 90 % (bränsle och vätska), inklusive förarens nominella vikt på 75 kg. Den tillåtna toleransen uppgår till $\pm 5\%$. Det är tillrådligt att beakta den här toleransen när ditt fordon utformas och när du väljer tilläggsutrustning, för att undvika all risk att inte följa den minsta nyttovikten (jfr. punkt 4 nedan).

3. ANTAL PASSAGERARE

Antal tillåtna säten vid användning på väg (exklusive förare) bestäms av tillverkaren i typgodkännandet beroende på den valda fordonets utformningen och på den resulterande nyttovikten.

4. NYTTOVIKTEN

För husbilar föreskrivs det i europeisk lagstiftning en minsta nyttovikt som är lika med 10 kg multiplicerat med summan av högsta antalet passagerare, föraren o fordonets längd i meter.

För en husbil som är 7 meter lång och har 4 tillåtna säten (inklusive föraren) blir således till exempel den minsta nyttovikten $10 \text{ kg} * (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5. TILLÄGGSUTRUSTNINGENS VIKT

Vikterna som bestäms av tillverkaren för tilläggsutrustningen är värden som bestäms av modellens utformning och utgör den högsta vikten för utrustning som kommer att bli möjlig att beställa som tillägg. Dessa begränsningsvärden har till syfte att garantera den minsta resterande nyttoviktscapacitet för fordonslasten (typ bagageutrymme, kökstillbehör, osv...).

Om den sammanlagda vikten på tilläggsutrustningen överskrider värdet som anges av tillverkaren kommer denne att vara tvungen att administrativt minska antalet sittplatser under användning på väg (eller platser enligt registreringsbeviset) eller att ta bort tilläggsutrustning.

Andra tillbehör som installerats av återförsäljaren eller av dig personligen är inte en del av den ursprungliga tilläggsutrustningen, och kommer att adderas till nyttovikten, helt utanför tillverkarens ansvar.



Genom att skanna den här koden får du tillgång till information som hjälper dig att välja fordonets konfigurationer bland modellerna i vårt sortiment enligt viktbegränsningarna.





**SKANNA DENNA QR KOD
OCH UPPTÄCK VÅR
DIGITALA KATALOG**



www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

Förutom den 2-åriga avtalsgarantin på ditt fordon och tillverkarens garanti på originaltillbehör installerade under tillverkningen, har du 8 års garanti på vattentätheten genom att utföra årliga täthetskontroller under de 7 följande åren efter att fordonet har tagits i bruk första gången. Garantin som täcker tillbehör som är installerade i koncession tillhandahålls av originaltillverkarna, enligt deras villkor, genom återförsäljaren eller installatören. Garantin som täcker chassi tillhandahålls direkt av chassitillverkaren. Förflyttningar förblir kundens ansvar. Husbilarna, campervan-bilarna och de inredda vanarna är avsedda för fritidsbruk och är inte på något sätt avsedda att användas som permanent bostad.

Vissa modeller som förekommer i vårt marknadsföringsmaterial kan presenteras med tillvalsutrustning. Bilder utan avtalsförpliktelser: designelement, dekor och andra tillbehör ingår ej. En del av RAPIDO-produktionen exporteras och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig kontakta din återförsäljare.

RAPIDO förbehåller sig rätten att göra ändringar av dessa modeller utan föregående avisering. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna tekniska handbok, är den inte att betrakta som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.