




Sverige

Made in Germany

Husbilar

Viktiga upplysningar för val av fritidsfordon

Vid köp av en husbil, camper van eller urban vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härneda några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Sunlight en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Sunlight varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet “Juridisk information”.

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).
Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet “Juridisk information”.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Sunlight för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som [märket] levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.
Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet “Juridisk information”.

 PÅBYGGNAD INVÄNDIGT	Extra vikt*
Ombäddning av sittgrupp ⁴⁾	5 kg
Formsydd golvmattor	5 kg
Trätrall i duschrum	2 kg
Skjutbara mörkläggningsgardiner	7,5 kg

SAFETY PAKET

+ 0,7 kg *

- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusassistent
- Matrix-Kombi Instrument

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Priser och tekniska data

Van Adventure

FIAT

	V 60	V 66	V 67S
			
Priser kr.	726 000,-	760 000,-	772 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Sängar	2 - 3 TILL	2	2 - 4 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	596 / 214 / 274	666 / 214 / 274	698 / 214 / 274
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2	2.2	2.2
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2657 (2524 till 2790)*	2719 (2583 till 2855)*	2804 (2664 till 2944)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	509	440	361
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	380	380
Bäddmätt alkov / taksäng / Easy fold enkelsäng (cm)			185 x 80 TILL
Sängmätt mitten L x B (cm)	192 x 65 - 45 TILL		196 x 91 TILL
Sängmätt bak L x B (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194	195 x 70 195 x 80 195 x 194
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	78 (11)	78 (11)	137 (15)
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	V 60	V 66	V 67S
			
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	4	4
Vägguttag, USB	2	2	2
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	95 x 105 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ på förfrågan
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Van Adventure



	V 60	V 66	V 67S
ADVENTURE UTRUSTNING			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•
Fiat vit	•	•	•
Adventure dekal	•	•	•
Adventure klädsel	•	•	•
Fönster i förlängningen ovanför hytten	•	•	•
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	•	•	•
Ombädding enkelbädd till dubbelsäng	—	•	•
Markis (svart)	•	•	•
Basic paket	•	•	•
Paket med lackerade stötfångare	•	•	•
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•	•
BASFORDON FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•
Farthållare	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•
Varselljus integrerad i standard strålkastare	•	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•
ESC (elektroniskt stabilitetssystem) inkl. ASR (antispinn/antisladd), Hill Holder (backstartshjälp), CWA (sidvindsassistent), släpvningsstabilisering och PCB (automatisk inbromsning för kollision)	•	•	•
Traction+ med Hill Descent	•	•	•
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	•	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•	•
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•	•
Multifunktionsratt	•	•	•
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	•	•	•

	V 60	V 66	V 67S
Mugghållare i mittkonsolen	●	●	●
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	●	●	●
USB-uttag	●	●	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●	●
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●	●	●
Däcktrycksensor	●	●	●
Backöversvakning (radar)	●	●	●
Bromsassistent med fotgångar- och cyklistigenkänning	●	●	●
Trötthetsassistent	●	●	●
Intelligent hastighetsassistent	●	●	●
Varningsystem för avakning	●	●	●
Trafikskyltsigenkänning	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
7 års täthetsgaranti ²⁾	●	●	●
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●
Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvdjocklek 42,5 mm	●	●	●
Design bakkjushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●
Tväglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halkskyddsmattor, lastöglor och invändig belysning	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●
Förlängning av bordsskivan	●	●	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre liggbekomfort	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggbekomfort	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●

	V 60	V 66	V 67S
Överskåp med Soft-Close	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Dyna White og Active Grey	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●
FORDONSTEKNIK			
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●
USB-uttag (A/C)	●	●	●
VÄRME / GAS			
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●
Combi 4 gasvärmepanna	●	●	●
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●
KÖK			
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●
2-lågig spis med piezotändning och glaskåpa	●	●	●
Uppfällbar förlängning för köksbänkskiva	—	—	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 116 l, spillvattentank 92 l	●	●	●
Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l	●	●	—
Stort kylskåp på 137 l med separat frysack på 15 l	—	—	●
Avfallskärl	●	●	●
BADRUM			
Variobadrum	●	●	●
Duschrumsinredning	●	●	●
Taklucka med integrerad myggnät	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV			
Adventure klädsel	●	●	●
PAKET			
Basic paket	●	●	●

	V 60	V 66	V 67S
Paket med lackerade stötfångare	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

Van Adventure



BASIC PAKET

Bridge Light

Myggnätsdörr (enkel)

Spiegel med klädkrok

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt (kg)*

14.6

Inkluderat i Van Adventure .

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Stötfångare framme lackerad i fordonets färg

Skid Plate i svart

Dimljus

Mervikt (kg)*

3

Inkluderat i Van Adventure .

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt (kg)*

8

Inkluderat i Van Adventure .

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART ⁷⁾

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART ⁷⁾

Lufttutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar i matt svart

Mervikt (kg)*

8

Pris

0,-

PAKET ACC

Adaptiv farthållare >30 km/h

Regn- och Ljussensor

Mervikt (kg)*

2.5

Pris

8 800,-

7" INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

7-tums radio med Apple Car Play/Android Auto

Backkamera

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Mervikt (kg)*

△

Pris

11 300,-

10" INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

10-tums radio och navigationssystem (DAB+) med Apple Car Play/Android Auto

Backkamera

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Mervikt (kg)*

△

Pris

18 700,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

NORDIC PAKET (COMBI 6E VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK)

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Mervikt (kg)*

16

Pris

13 900,-

NORDIC PAKET (COMBI 6 DE VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK)

Combi 6 DE dieselvärmare (med elvärme) inkl integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Mervikt (kg)*

16

Pris

19 700,-

- Standardutrustning

◆ på förfrågan
- Tillägsutrustning

— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt

▣ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Van Adventure

FIAT

	Pris kr, price.country-specific-footnote-marker.price-list.equipments	Mervikt (kg)*	V 60	V 66	V 67S
BASFORDON FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda	40 000,-	60	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda	80 500,-	60	—	o	o
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus	13 800,-	0	o	o	o
Elektrisk parkeringsbroms	7 600,-	-9.4	o	o	o
Dieseltank 90 l	700,-	23	o	o	o
Digital cockpit och laddningsfunktion för smartphone ³⁾	7 500,-	0.3	o	o	o
UPP- /NEDVÄGNING					
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	o	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
Stödben bak (2 styck)	4 200,-	6	o	o	o
Cykelställ till 3 cyklar	6 900,-	12.5	o	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL					
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 300,-	8	o	o	o
Easy fold enkelsäng ⁴⁾	10 000,-	14	—	—	o
Ombädding av sittgrupp ⁵⁾	4 400,-	5	o	—	o
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o	o
Formsydda golvmattor	3 700,-	5	o	o	o
FORDONSTEKNIK					
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärmshållare	2 800,-	3	o	o	o
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	12 500,-	1.4	o	o	o
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	o	o	o
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	o	o	o
Li.batteri i stället för AGM 100 Ah	12 500,-	-15	o	o	o
Extra 104 Ah litiumbatteri ⁶⁾	16 300,-	10.5	o	o	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförådrarna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr, price.country-specific-footnote-marker.price-list.equipments	Mervikt (kg)*	V 60	V 66	V 67S
VÄRME / GAS					
Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskssystem med gastrycksregulator och crashsensor)	3 800,–	3.5	○	○	○
KÖK					
Ugn	6 600,–	12	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV					
Performance Grey	0,–	0	○	○	○
Green Trail	0,–	0	○	○	○
PAKET					
Paket med aluminiumfälgar svart ⁷⁾	0,–	8	○	○	○
Paket ACC	8 800,–	2.5	○	○	○
7" Infotainment paket ^{8) 9)}	11 300,–	△	○	○	○
10" Infotainment paket ^{8) 9)}	18 700,–	△	○	○	○
Nordic Paket (Combi 6E värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank)	13 900,–	16	○	○	○
Nordic Paket (Combi 6 DE värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank)	19 700,–	16	○	○	○

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 53



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Halvintegrerad Adventure

FIAT

	T 58	T 66S	T 67	T 68
				
Priser kr.	803 000,-	837 000,-	868 000,-	868 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 TILL	4 - 5 TILL	4 - 5 TILL
Sängar	2 - 4 TILL	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL	2 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	596 / 232 / 293	698 / 232 / 293	731 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2	2.2	2.2	2.2
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2758 (2620 till 2896)*	2860 (2717 till 3003)*	2931 (2784 till 3078)*	2973 (2824 till 3122)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	397	279	212	163
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	380	404	404
Bäddmätt alkov / taksäng / Easy fold enkelsäng (cm)	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL
Sängmätt mitten L x B (cm)		210 x 58 TILL	210 x 100 TILL	210 x 65 TILL
Sängmätt bak L x B (cm)	200 x 135 - 115	200 x 80 190 x 80 210 x 162	205 x 80 210 x 80 210 x 168	210 x 80 215 x 80 210 x 168
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	78 (11)	137 (15)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	T 58	T 66S	T 67	T 68
				
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92	92
Vägguttag, 230 V	5	4	4	5
Vägguttag, USB	4	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ på förfrågan
- Inte möjligt
- Ingår i paket



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Halvintegrerad Adventure



	T 58	T 66S	T 67	T 68
ADVENTURE UTRUSTNING				
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•	•
Fiat vit	•	•	•	•
Adventure dekal	•	•	•	•
Adventure klädsel	•	•	•	•
Design applikation bak	•	•	•	•
Fönster i förlängningen ovanför hytten	•	•	•	•
Ramfönster	•	•	•	•
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	—	•	•	•
Stort kylskåp 156 l med separat frysfack 29 l	—	—	•	•
Stort kylskåp på 137 l med separat frysfack på 15 l	—	•	—	—
Ombäddning enkelbädd till dubbelbädd	—	•	•	•
Basic paket	•	•	•	•
Paket med lackerade stötfångare	•	•	•	•
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•	•	•
BASFORDON FIAT				
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•	•
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•	•
Farthållare	•	•	•	•
Chassi med stor spårvidd	•	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•	•
Varselljus integrerad i standard strålkastare	•	•	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•	•
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•	•
ESC (elektroniskt stabilitetssystem) inkl. ASR (antispinn/antisladd), Hill Holder (backstartshjälp), CWA (sidvindsassistent), släpvagnsstabilisering och PCB (automatisk inbromsning för kollision)	•	•	•	•
Traction+ med Hill Descent	•	•	•	•
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	•	•	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•	•	•

	T 58	T 66S	T 67	T 68
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	●	●	●	●
Radioförberedelse med högtalare	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●	●	●	●
Mugghållare i mittkonsolen	●	●	●	●
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	●	●	●	●
USB-uttag	●	●	●	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●	●	●
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●	●	●	●
Däcktryckssensor	●	●	●	●
Backövervakning (radar)	●	●	●	●
Bromsassistent med fotgångar- och cyklistigenkänning	●	●	●	●
Trötthetsassistent	●	●	●	●
Intelligent hastighetsassistent	●	●	●	●
Varningsystem för avakning	●	●	●	●
Trafikskyltsigenkänning	●	●	●	●
CHASSIFÄRG				
Fiat vit	●	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT				
7 års täthetsgaranti ²⁾	●	●	●	●
Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●	●
Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●	●
Tak- och vägg tjocklek 34 mm, golvtjocklek 42,5 mm	●	●	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●	●
Tvåglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halksäkert underlag, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL				
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●	●

	T 58	T 66S	T 67	T 68
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●	●
Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord	—	—	—	●
Förlängning av bordsskivan	●	●	●	—
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre liggkomfort	●	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort	●	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●	●
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●	●
Ombäddning enkelbädd till dubbelbädd	—	●	●	●

FORDONSTEKNIK

Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodellsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●	●
Till- och frångkopplingsautomatik för start- och bodellsbatteri samt kylskåp	●	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	●	●	●

VÄRME / GAS

Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●	●
Combi 4 gasvärmepanna	●	—	—	—
Combi 6 gasvärmepanna	—	●	●	●

KÖK

2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●	●	●
Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l	●	—	—	—
Stort kylskåp på 137 l med separat frysack på 15 l	—	●	—	—
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	—	—	●	●
LED-ljusband	●	●	●	●

	T 58	T 66S	T 67	T 68
Avfallskärl	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●	●	●	●
BADRUN				
Variobadrum	—	●	●	—
Badrum med bänktoalett och integrerat duschrum	●	—	—	—
Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch	—	—	—	●
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	—	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	—	—	●
Duschrumsinredning	●	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV				
Adventure klädsel	●	●	●	●
PAKET				
Basic paket	●	●	●	●
Paket med lackerade stötfångare	●	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

Halvintegrerad Adventure

FIAT

BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort ingångsdörr med fönster

Myggnätsdörr (enkel)

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt (kg)*

14.3

Inkluderat i Halvintegrerad Adventure .

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Stötfångare framme lackerad i fordonets färg

Skid Plate i svart

Dimljus

Mervikt (kg)*

3

Inkluderat i Halvintegrerad Adventure .

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt (kg)*

8

Inkluderat i Halvintegrerad Adventure .

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART ⁷⁾

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART ⁷⁾

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar i matt svart

Mervikt (kg)*

8

Pris

0,-

NORDIC PAKET (COMBI 6E VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK) GÄLLER ENDAST FÖR T 58

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Mervikt (kg)*

16

Pris

13 900,-

NORDIC PAKET (COMBI 6E VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK)

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Mervikt (kg)*

16

Pris

11 900,-

NORDIC PAKET (COMBI 6 DE VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK) GÄLLER ENDAST FÖR T 58

Combi 6 DE dieselvärmare (med elvärme) inkl integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Mervikt (kg)*

16



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

NORDIC PAKET (COMBI 6 DE VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK) GÄLLER ENDAST FÖR T 58

Pris 19 700,–

NORDIC PAKET (COMBI 6 DE VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK)

Combi 6 DE dieselvärmare (med elvärme) inkl integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel	
Golvuppvärmning elektrisk	
Isolerad spillvattentank	
Mervikt (kg)*	16

Pris 17 700,–

PAKET ACC

Adaptiv farthållare >30 km/h	
Regn- och Ljussensor	
Mervikt (kg)*	2.5

Pris 8 800,–

7" INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

7-tums radio med Apple Car Play/Android Auto	
Backkamera	
Automatisk klimatanläggning i förarhytten	
Mervikt (kg)*	△

Pris 11 300,–



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

10“ INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

10-turs radio och navigationssystem (DAB+) med Apple Car Play/Android Auto

Backkamera

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Mervikt (kg)*



Pris

18 700,–

- Standardutrustning
◆ på förfrågan
- Tillägsutrustning
— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Halvintegrerad Adventure

FIAT

	Pris kr, price.country-specific-footnote-marker.price-list.equipments	Mervikt (kg)*	T 58	T 66S	T 67	T 68
BASFORDON FIAT						
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda	40 000,-	60	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda	80 500,-	60	—	o	o	o
Elektrisk parkeringsbroms	7 600,-	-9.4	o	o	o	o
Dieseltank 90 l	700,-	23	o	o	o	o
Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus	13 800,-	0	o	o	o	o
Digital cockpit och laddningsfunktion för smartphone ³⁾	7 500,-	0.3	o	o	o	o
VIKTÖKNING						
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda*	102 900,-	60	—	—	o	o
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	o	o	o	o
CHASSIFÄRG						
Chassi färg svart inkl. sidopanel i slät plåt silver	23 500,-	2.5	o	o	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT						
Stödben bak (2 styck)	4 200,-	6	o	o	o	o
Cykelställ till 3 cyklar	6 900,-	12.5	o	o	o	o
Markis - 3,5m (svart)	13 600,-	28.7	o	—	—	—
Markis - 4m (svart)	15 900,-	30	—	o	—	—
Markis - 4,5m (svart)	18 400,-	34	—	—	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL						
Ombädding av sittgrupp	4 400,-	5	—	o	o	o
Taksäng med Clima-Plux elementer	20 000,-	44	o	o	o	o
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ¹⁰⁾	7 200,-	15	—	o	o	o
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o	o	o
Formsydda golvmattor	3 700,-	5	o	o	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 300,-	8	o	o	o	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr, price.country-specific-footnote-marker.price-list.equipments	Mervikt (kg)*	T 58	T 66S	T 67	T 68
FORDONSTEKNIK						
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärmshållare	2 800,-	3	○	○	○	○
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	12 500,-	1,4	○	○	○	○
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	○	○	○	○
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	○	○	○	○
LL.batteri i stället för AGM 100 Ah	12 500,-	-15	○	○	○	○
Extra 104 Ah litiumbatteri ⁶⁾	16 300,-	10,5	○	○	○	○
VÄRME / GAS						
Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskssystem med gastrycksregulator och crashsensor)	3 800,-	3,5	○	○	○	○
KÖK						
Ugn	6 600,-	12	○	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV						
Performance Grey	0,-	0	○	○	○	○
Green Trail	0,-	0	○	○	○	○
PAKET						
Paket med aluminiumfälgar svart ⁷⁾	0,-	8	○	○	○	○
Nordic Paket (Combi 6E värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank) Gäller endast för T 58	13 900,-	16	○	—	—	—
Nordic Paket (Combi 6E värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank)	11 900,-	16	—	○	○	○
Nordic Paket (Combi 6 DE värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank) Gäller endast för T 58	19 700,-	16	○	—	—	—
Nordic Paket (Combi 6 DE värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank)	17 700,-	16	—	○	○	○
Paket ACC	8 800,-	2,5	○	○	○	○
7" Infotainment paket ^{8) 9)}	11 300,-	△	○	○	○	○
10" Infotainment paket ^{8) 9)}	18 700,-	△	○	○	○	○

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 53



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Halvintegrerad UNLTD



	T 7003S	T 7033P	T 7433S	T 7433Q
Priser kr.	824 000,-	843 000,-	852 000,-	852 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	3 - 4 TILL	3 - 4 TILL	3 - 4 TILL
Sängar	2 - 4 TILL	4	2 - 5 TILL	3 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	699 / 232 / 293	699 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210	210	210
Standardchassi	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motoralternativ, standard	2.0	2.0	2.0	2.0
kW (HK)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vikt i körklart skick* (kg)	2872 (2728 till 3016)*	2890 (2746 till 3035)*	2931 (2784 till 3078)*	2934 (2787 till 3081)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	274	275	215	211
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16
Hjulbas (cm)	375	375	396	396
Bäddmatt alkov / taksäng / Easy fold enkelsäng (cm)	195 x 140 - 110 TILL	199 x 148 - 135	195 x 140 - 110 TILL	195 x 140 - 110 TILL
Sängmatt mitten L x B (cm)		210 x 160 - 125	210 x 97 - 89 TILL	210 x 97 - 89
Sängmatt bak L x B (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153		210 x 81 200 x 81 210 x 157 TILL	190 x 148
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	156 (29)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	T 7003S	T 7033P	T 7433S	T 7433Q
				
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	4	4	4
Vägguttag, USB	4	7	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	75 x 110 75 x 80	75 x 120 50 x 170	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ på förfrågan
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Halvintegrerad UNLTD



	T 7003S	T 7033P	T 7433S	T 7433Q
UNLTD UTRUSTNING				
Ford Transit 3.500 kg 2.0 96 kW 130 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•	•
Kylargrill Trail	•	•	•	•
Black metallic	•	•	•	•
16" aluminiumfälgar svart	•	•	•	•
Sidovägg i slät plåt i silver färg	•	•	•	•
UNLTD dekaler	•	•	•	•
Adventure klädsel	•	•	•	•
Design applikation bak	•	•	•	•
Fönster i förlängningen ovanför hytten	•	•	•	•
Ramfönster	•	•	•	•
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	•	•	•	•
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	•	—	—	—
Stort kylskåp på 137 l med separat frysack på 15 l	—	•	•	•
Elektrisk taksäng med lamellbotten över sittgruppen, kan sänkas lågt	—	•	—	—
Ombädding enkelbädd till dubbelsäng	•	—	•	—
Ombädding av sittgrupp	—	•	○	•
Basic paket	•	•	•	•
BASFORDON FORD				
Ford Transit 3.500 kg 2.0 96 kW 130 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•	•
Start & Stop-funktion inkl. Booster	•	•	•	•
Dieseltank 70 l	•	•	•	•
Farthållare	•	•	•	•
Intelligent hastighetsavkänning	•	•	•	•
Bredspårig bakaxel	•	•	•	•
Belastningen på framaxeln ökar till 1 850 kg	•	•	•	•
Varselljus	•	•	•	•
Elektrisk parkeringsbroms	•	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•	•
Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•	•
ABS (låsningssfritt bromssystem), ESC (elektroniskt stabilitetsprogram), TBC (traktionskontroll), EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	•	•	•	•
Hill start assistent / backestarthjälp, sidvindshjälp, säkerhetsbromshjälp, vältskydd	•	•	•	•

	T 7003S	T 7033P	T 7433S	T 7433Q
Lane Assist	●	●	●	●
Pre-Collision assistent	●	●	●	●
Trötthetsvarning	●	●	●	●
Automatisk helljusassistent	●	●	●	●
Parkeringsassistent front	●	●	●	●
Däcktrycksensor	●	●	●	●
Elhissar i förarhytten	●	●	●	●
Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll	●	●	●	●
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	●	●	●	●
Backkamera	●	●	●	●
12"-skärm inkl. Apple Car Play & Android Auto, 4 fronthögtalare, DAB-antenn, Bluetooth-gränssnitt, USB-anslutning, handsfree-system	●	●	●	●
Lädderratt	●	●	●	●
Ljudfjärrkontroll på ratten	●	●	●	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●	●	●	●
Hållare för surfplatta och USB-uttag	●	●	●	●
Mugghållare förar- och passagerarsida	●	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte med armstöd och svankstöd	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i bouthytte	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte	●	●	●	●
Dimljus	●	●	●	●
Strålkastare med statiskt kurvlysjus	●	●	●	●
Automatisk klimatanläggning	●	●	●	●
CHASSIFÄRG				
Black metallic	●	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT				
7 års täthetsgaranti ²⁾	●	●	●	●
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●	●
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●	●
Tak- och väggtjocklek 34 mm, golvtjocklek 42,5 mm	●	●	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●	●
Tvärglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halksäkert underlag, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●	●

	T 7003S	T 7033P	T 7433S	T 7433Q
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL				
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	—	—	—
Fällbar sittplats i färdriktning vänster med säkerhetsbälte och Isofix	—	●	●	●
Elektrisk taksäng med lamellbotten över sittgruppen, kan sänkas lågt	—	●	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fällbart bord	—	●	●	●
Förlängning av bordsskivan	●	—	—	—
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre ligggkomfort	●	●	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligggkomfort	●	—	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●	●
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●	●
FORDONSTEKNIK				
Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	—	●	●
VÄRME / GAS				
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●	●
Combi 6 gasvarmepanna	●	●	●	●
KÖK				
2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●	●	●

	T 7003S	T 7033P	T 7433S	T 7433Q
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●	●	●
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	●	—	—	—
Stort kylskåp på 137 l med separat frysack på 15 l	—	●	●	●
LED-ljusband	●	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	●	●	●
BADRUM				
Variobadrum	●	—	—	—
Stor bakre klädska med klädstång och praktiska lådor	—	●	—	—
Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch	—	●	●	●
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	●	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	—	●	●
Duschrumsinredning	●	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV				
Adventure klädsel	●	●	●	●
PAKET				
Basic paket	●	●	●	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

Halvintegrerad UNLTD



BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort ingångsdörr med fönster

Myggnätsdörr (enkel)

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt (kg)*

14.3

Inkluderat i Halvintegrerad UNLTD .

ASSISTANS PAKET ¹¹⁾

Trafikskyltsigenkänning

Adaptiv farthållare

Navigation

Mervikt (kg)*

2.6

Pris

25 400,-

NORDIC PAKET (COMBI 6E VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK)

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Mervikt (kg)*

16

Pris

11 900,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

NORDIC PAKET (COMBI 6 DE VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK)

Combi 6 DE dieselvärmare (med elvärme) inkl integrerad höjtryckssensor och digital kontrollpanel

Golvuppvärmning elektrisk

Isolerad spillvattentank

Mervikt (kg)*

16

Pris

17 700,-

- Standardutrustning

◆ på förfrågan
- Tilläggsutrustning

— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Halvintegrerad UNLTD



	Pris kr, price.country-specific-footnote-marker.price-list.equipments	Mervikt (kg)*	T 7003S	T 7033P	T 7433S	T 7433Q
BASFORDON FORD						
Ford Transit 3.500 kg 2.0 96 kW 130 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda	35 300,-	55	o	o	o	o
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 HK) Euro 6 6-steg manuell växellåda	8 000,-	0	o	o	o	o
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 HK) Euro 6 8-steg automatväxellåda	43 300,-	55	o	o	o	o
Bi-xenonstrålkastare med statiskt kurvljus och LED varselljus	8 800,-	0.2	o	o	o	o
Elektr. förberedelse för släpvagnskoppling	3 800,-	0	o	o	o	o
VIKTÖKNING						
Ford Transit Maxi Chassis 4.100 kg 2.0 122 kW (165 HK) Euro 6 8-steg automatväxellåda* ¹⁾	51 200,-	58.5	o	o	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT						
Stödben bak (2 styck)	4 200,-	6	o	o	o	o
Cykelställ till 3 cyklar	6 900,-	12.5	o	o	o	o
Markis - 4m (svart)	15 900,-	30	o	o	—	—
Markis - 4,5m (svart)	18 400,-	34	—	—	o	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL						
Ombädding av sittgrupp	4 400,-	5	—	●	o	●
Taksäng med Clima-Plux elementer	20 000,-	44	o	—	o	o
4:e sittplats på fällbar sidobänk med säkerhetsbälte och Isofix	10 000,-	29.5	—	o	o	o
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o	o	o
Formsydd golvmattor	3 700,-	5	o	o	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 300,-	8	o	o	o	o
FORDONSTEKNIK						
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärmshållare	2 800,-	3	o	o	o	o
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	12 500,-	1.4	o	o	o	o
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	o	o	o	o
Li.batteri i stället för AGM 100 Ah	12 500,-	-15	o	o	o	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförådrarna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr, price.country-specific-footnote-marker.price-list.equipments	Mervikt (kg)*	T 7003S	T 7033P	T 7433S	T 7433Q
Extra 104 Ah litiumbatteri ⁽⁹⁾	16 300,–	10.5	○	○	○	○
VÄRME / GAS						
Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskssystem med gastrycksregulator och crashsensor)	3 800,–	3.5	○	○	○	○
KÖK						
Ugn	6 600,–	12	○	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV						
Performance Grey	0,–	0	○	○	○	○
Green Trail	0,–	0	○	○	○	○
PAKET						
Assistans paket ⁽¹¹⁾	25 400,–	2.6	○	○	○	○
Nordic Paket (Combi 6E värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank)	11 900,–	16	○	○	○	○
Nordic Paket (Combi 6 DE värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank)	17 700,–	16	○	○	○	○

- Standardutrustning
 ◆ på förfrågan
- Tilläggsutrustning
 — Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
 □ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- Vänligt se information på sidan 53



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Integrerad Adventure

FIAT

	I 67S	I 68
		
Priser kr.	1 022 000,-	1 053 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 TILL
Sängar	4	4 - 5 TILL
Längd / bredd / höjd (cm)	699 / 232 / 293	743 / 232 / 293
Ståhöjd, bodel (cm)	210	210
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2	2.2
kW (HK)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2951 (2803 till 3099)*	3028 (2877 till 3179)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	211	114
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	380	404
Bäddmätt alkov / taksäng / Easy fold enkelsäng (cm)	200 x 150	200 x 150
Sängmätt mitten L x B (cm)		210 x 65 TILL
Sängmätt bak L x B (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159	210 x 80 215 x 80 210 x 168
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	I 67S	I 68
		
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92
Vägguttag, 230 V	4	5
Vägguttag, USB	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ på förfrågan
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Integrerad Adventure

FIAT

	1675	168
ADVENTURE UTRUSTNING		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•
Fiat vit	•	•
Sidovägg i slät plåt i silver färg	•	•
Adventure dekaler	•	•
Adventure klädsel	•	•
Design applikation bak	•	•
Ramfönster	•	•
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	•	•
Ombädding enkelbädd till dubbelsäng	•	•
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	•	•
Basic paket	•	•
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•
BASFORDON FIAT		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•
Dieseltank 60 l	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•
Farthållare	•	•
Chassi med stor spårvidd	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•
Framhjulsdrift	•	•
Full LED-frontbelysning (varselljus, halvljus, helljus och blinkers)	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•
ESC (elektroniskt stabilitetssystem) inkl. ASR (antispinn/antisladd), Hill Holder (backstartshjälp), CWA (sidvindsassistent), släpvagnsstabilisering och PCB (automatisk inbromsning för kollision)	•	•
Panorama-frontruta	•	•
Traction+ med Hill Descent	•	•
Elektr. justerbara, uppvärmda och vibrationssvaga ytterspeglar av buss-typ med vidvinkel	•	•
Förarhytt dörr framme vänster	•	•
Radioförberedelse med högtalare inkl. antenn	•	•

	I 67S	I 68
Multifunktionsratt	●	●
Reservdelsats till däck Fix & Go Kit	●	●
Mugghållare i mittkonsolen	●	●
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	●	●
USB-uttag	●	●
Pilotstolar med samma klädsel som i boutrymme	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	●
Förar- och passagersäte med svankstöd	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagersätet	●	●
Däcktrycksensor	●	●
Backövervakning (radar)	●	●
Bromsassistent med fotgångar- och cyklistigenkänning	●	●
Trötthetsassistent	●	●
Intelligent hastighetsassistent	●	●
Varningsystem för avakning	●	●
Trafikskyltigenkänning	●	●
CHASSIFÄRG		
Fiat vit	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT		
7 års täthetsgaranti ²⁾	●	●
Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●
Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt	●	●
Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvdjocklek 42,5 mm	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●
Förarhytt-persienner för bästa isolering och mörkläggning	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●
Tväglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●
Kupé insteg	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halsäkert underlag, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL		
Isofix till 2 sittplatser	●	●
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●
Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord	—	●

	I 67S	I 68
Förlängning av bordsskivan	●	—
Taksäng med Clima-Plux-element för optimal sovkomfort som standard till I-modeller	●	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre ligggkomfort	●	●
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligggkomfort	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●
Skjutbara mörkläggningsgardiner	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●
Ombädding enkelbädd tilll dubbelsäng	●	●

FORDONSTEKNIK

Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●
Jordfelsbrytare	●	●
LED-bodelslampa	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●

VÄRME / GAS

Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●
Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●
Combi 6 gasvarmepanna	●	●

KÖK

2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●
Avfallskärl	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	●
LED-ljusband	●	●
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	●	●

	I 67S	I 68
BADRUN		
Variobadrum	●	—
Rymligt badrum med tvärsöverliggande, separat dusch	—	●
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	●	●
Stora spegelytor	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	—	●
Klädstång i våtrum	●	●
Duschrumsinredning	●	●
KLÄDSELALTERNATIV		
Adventure klädsel	●	●
PAKET		
Basic paket	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●

- Standardutrustning
◆ på förfrågan
- Tilläggsutrustning
— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
▣ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

Integrerad Adventure

FIAT

BASIC PAKET

Bridge Light	
Komfort ingångsdörr med fönster	
Myggnätsdörr (enkel)	
Panoramataklucka 70 x 50 cm	
Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm	
Mervikt (kg)*	14.3

Inkluderat i Integrerad Adventure .

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande	
Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)	
16" aluminiumfälgar bicolor	
Mervikt (kg)*	8

Inkluderat i Integrerad Adventure .

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR SVART ⁷⁾

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande	
Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)	
16" aluminiumfälgar i matt svart	
Mervikt (kg)*	8

Pris 0,-

7" INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

7-tums radio med Apple Car Play/Android Auto	
--	--



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

7" INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

Backkamera

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Mervikt (kg)*



Pris

11 300,-

10" INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

10-tums radio och navigationssystem (DAB+) med Apple Car Play/Android Auto

Backkamera

Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Mervikt (kg)*



Pris

18 700,-

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Integrerad Adventure

FIAT

	Pris kr, price.country-specific-footnote-marker.price-list.equipments	Mervikt (kg)*	I 67S	I 68
BASFORDON FIAT				
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda	40 000,-	60	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda	80 500,-	60	o	o
Elektrisk parkeringsbroms	7 600,-	-9.4	o	o
Dieseltank 90 l	700,-	23	o	o
Digital cockpit och laddningsfunktion för smartphone ³⁾	7 500,-	0.3	o	o
VIKTÖKNING				
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda*	102 900,-	60	o	o
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT				
Stödben bak (2 styck)	4 200,-	6	o	o
Isolerad spillvattentank	2 300,-	8	o	o
Cykelställ till 3 cyklar	6 900,-	12.5	o	o
Markis - 4,5m (svart)	18 400,-	34	o	—
Markis - 5m (svart)	21 200,-	38	—	o
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL				
Ombädding av sittgrupp	4 400,-	5	—	o
5. sittplats på sittbänken i sidan med säkerhetsbälte (mot färdriktningen)* ¹⁰⁾	7 200,-	15	—	o
Formsyddas golvmattor	3 700,-	5	o	o
Trätrall i duschrum	1 200,-	2	o	o
FORDONSTEKNIK				
12 V TV-förberedelse inkl. plattskärmshållare	2 800,-	3	o	o
Mobilt internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router)	12 500,-	1.4	o	o
Förberedelse för backkamera	2 200,-	1	o	o
Förberedelse för solceller	2 200,-	2	o	o
LI.batteri i stället för AGM 100 Ah	12 500,-	-15	o	o



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Pris kr. price.country-specific-footnote-marker.price-list.Equipments	Mervikt (kg)*	I 67S	I 68
Extra 104 Ah litiumbatteri ⁶⁾	16 300,–	10.5	○	○
VÄRME / GAS				
Golvuppvärmning elektrisk	6 300,–	6	○	○
Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel	6 900,–	2	○	○
Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskssystem med gastrycksregulator och crashesensor)	3 800,–	3.5	○	○
KÖK				
Ugn	6 600,–	12	○	○
KLÄDSELALTERNATIV				
Performance Grey	0,–	0	○	○
Green Trail	0,–	0	○	○
PAKET				
Paket med aluminiumfälgar svart ⁷⁾	0,–	8	○	○
7" Infotainment paket ^{8) 9)}	11 300,–	△	○	○
10" Infotainment paket ^{8) 9)}	18 700,–	△	○	○

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 53



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Priser och tekniska data

Alkov Root

FIAT

	A 60	A 68	A 70
			
Priser kr.	770 000,-	819 000,-	856 000,-
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	6	5
Sängar	4	6	6
Längd / bredd / höjd (cm)	596 / 232 / 314	661 / 232 / 314	726 / 232 / 314
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195
Standardchassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motoralternativ, standard	2.2	2.2	2.2
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2835 (2693 till 2977)*	2935 (2788 till 3082)*	3008 (2858 till 3158)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning* (kg)	324	52	61
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	380	404
Bäddmätt alkov / taksäng / Easy fold enkelsäng (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Sängmätt mitten L x B (cm)		175 x 100	185 x 100
Sängmätt bak L x B (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

	A 60	A 68	A 70
			
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Vägguttag, 230 V	4	5	5
Vägguttag, USB	4	2	4
Fritt mått förvaringsutrymme B x H höger / vänster (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ på förfrågan
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna på sid. S. XY

Standardutrustning

Alkov Root

FIAT

	A 60	A 68	A 70
YTTERLIGARE STANDARDUTRUSTNING ALKOV			
Extra lastlucka (storlek beroende på modell) ¹²⁾	•	•	•
Säkerhetspaket till alkov-modeller: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (godkänt antal personer beräknas utifrån bilens vikt)*	—	•	•
Green Trail	•	•	•
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	—	•	•
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•
Basic paket	•	•	•
Paket med aluminiumfälgar bicolor	•	•	•
BASFORDON FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 6-steg manuell växellåda	•	•	•
Start & Stop funktion inkl. booster	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	•	•	•
Farthållare	•	•	•
Chassi med stor spårvidd	•	•	•
Däck M+S* Camping (snöflingor)	•	•	•
Framhjulsdrift	•	•	•
Varselljus integrerad i standard strålkastare	•	•	•
Strålkastare med svart ram	•	•	•
Airbag för förare och passagerare	•	•	•
Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte	•	•	•
Krangningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR och Hillholder	•	•	•
ESC (elektroniskt stabilitetssystem) inkl. ASR (antispinn/antisladd), Hill Holder (backstartshjälp), CWA (sidvindsassistent), släpvningsstabilisering och PCB (automatisk inbromsning för kollision)	•	•	•
Traction+ med Hill Descent	•	•	•
El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt	•	•	•
Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd	•	•	•
DAB antenn inbyggd i ytterbackspegel	•	•	•
Radioförberedelse med högtalare	•	•	•

	A 60	A 68	A 70
Multifunktionsrätt	●	●	●
Reservdelssats till däck Fix & Go Kit	●	●	●
Mugghållare i mittkonsolen	●	●	●
USB-uttag	●	●	●
Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd (Captain Chair)	●	●	●
Vridbart förar- & passagersäte	●	—	—
Förar- och passagerarsäte med svankstöd	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet	●	●	●
Däcktryckssensor	●	●	●
Backöversvakning (radar)	●	●	●
Bromsassistent med fotgångar- och cyklistigenkänning	●	●	●
Trötthetsassistent	●	●	●
Intelligent hastighetsassistent	●	●	●
Varningsystem för avakning	●	●	●
Trafikskyltsgenkänning	●	●	●
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT			
7 års täthetsgaranti ²⁾	●	●	●
Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●
Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt	●	●	●
Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvtjocklek 42,5 mm	●	●	●
Design bakljushållare i tre delar med full LED-ljus	●	●	●
Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt	●	●	●
Tväglas, utställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)	●	●	●
Taklucka i matt plexiglas med myggnät	●	●	●
Elektriskt trappsteg	●	●	●
Rymligt bakre garage med ramsänkning, halsäkert underlag, lastöglor och invändig belysning (beroende på modellen)	●	●	●
Stänkvattentätningar på yttre lastluckor och dörrar	●	●	●
Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg	●	●	●
Extra lastlucka (storlek beroende på modell) ¹²⁾	●	●	●
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL			
Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort	●	●	●
Isofix till 2 sittplatser	●	●	●
Säkerhetspaket till alkov-modeller: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (godkänt antal personer beräknas utifrån bilens vikt)*	—	●	●
Förlängning av bordsskivan	●	—	—
Ombädding av sittgrupp	—	●	●
Förstklassiga madrasser i alla sängar för högre liggkomfort	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag	●	●	●
Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort	●	●	●
Bekväm alkov med sidofönster till höger, varmluftsdyssor, 72 cm takhöjd och 210 x 160 cm liggmått	●	●	●
Alkovsäng som kan fällas upp för bättre tillträde till förarhytten	●	●	●
Säkerhetsnät på alkov, våningssängar och taksäng (beroende på modellen)	●	●	●
Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor	●	●	●
Bakventilerade förvaringsskåp och lådor	●	●	●
Spegel med indirekt belysning och klädkrokar 8)	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White og Active Grey	●	●	●
Golv Mountain Lodge	●	●	●

FORDONSTEKNIK

Inbyggd LED-belysning under överskåpen	●	●	●
Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)	●	●	●
Kontrollpanel med information om vattennivå och batterikapacitet	●	●	●
Till- och frångkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp	●	●	●
Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A	●	●	●
Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring	●	●	●
Jordfelsbrytare	●	●	●
LED-lampa utvändigt	●	●	●
LED-bodelslampa	●	●	●
USB-uttag 3 x A / 1 x C (beroende på modellen)	●	●	●
Förberedelse för backkamera	●	●	●

VÄRME / GAS

Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor	●	●	●
Combi 6 gasvarmepanna	●	●	●
Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar	●	●	●

KÖK

2-lågig spis med 12 V tändning och glaskåpa	●	●	●
Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta	●	●	●
Rymlig låda i köksdelen med Servo-Soft	●	●	●
Stor rund diskbänk i rostfritt stål	●	●	●
Vattentank inkl. varmvattenberedare 122 l, spillvattentank 92 l	●	●	●
Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l	●	—	—
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	—	●	●
LED-ljusband	●	●	●
Avfallskärl	●	●	●
Flex-skensystem med 2 krokar	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
BADRUM			
Variobadrum	●	—	—
Badrum med separat duschrum	—	●	●
Kassett-toalett med elpump och svängbart toalettsäte	●	●	●
Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)	●	●	●
Stora spegelytor	●	●	●
Klädstång i våtrum	●	●	●
Duschrumsinredning	●	●	●
KLÄDSELALTERNATIV			
Green Trail	●	●	●
PAKET			
Basic paket	●	●	●
Paket med aluminiumfälgar bicolor	●	●	●

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

Alkov Root



BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort ingångsdörr med fönster

Myggnätsdörr (enkel)

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Tacklucka med klart glas 40 x 40 cm

Mervikt (kg)*

14.3

Inkluderat i Alkov Root .

PAKET MED ALUMINIUMFÄLGAR BICOLOR

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)

16" aluminiumfälgar bicolor

Mervikt (kg)*

8

Inkluderat i Alkov Root .

PAKET ACC ¹³⁾

Adaptiv farthållare >30 km/h

Regn- och Ljussensor

Mervikt (kg)*

2.5

Pris

8 800,-

NORDIC PAKET (COMBI 6E VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK)

Combi 6 E värme (med elvärme), digitalt manöverpanel



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

NORDIC PAKET (COMBI 6E VÄRME | ELEKTRISK GOLVVÄRME | ISOLERAD SPILLVATTENTANK)

Golvpuppvärmning elektrisk	
Isolerad spillvattentank	
Mervikt (kg)*	16
Pris	11 900,–

PAKET MED LACKERADE STÖTFÅNGARE

Stötfångare framme lackerade i fordonets färg	
Skid Plate i svart	
Dimljus	
Mervikt (kg)*	3
Pris	6 800,–

7“ INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

7-tums radio med Apple Car Play/Android Auto	
Backkamera	
Automatisk klimatanläggning i förarhytten	
Mervikt (kg)*	▲
Pris	11 300,–

10“ INFOTAINMENT PAKET ^{8) 9)}

10-tums radio och navigationssystem (DAB+) med Apple Car Play/Android Auto	
Backkamera	
Automatisk klimatanläggning i förarhytten	
Mervikt (kg)*	▲
Pris	18 700,–

- Standardutrustning

◆ på förfrågan
- Tillägsutrustning

— Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt

▣ Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

Alkov Root

FIAT

	Pris kr, price.country-specific-footnote-marker.price-list.equipments	Mervikt (kg)*	A 60	A 68	A 70
BASFORDON FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda	40 000,-	60	○	○	○
Elektrisk parkeringsbroms	7 600,-	-9.4	○	○	○
Dieseltank 90 l	700,-	23	○	○	○
Digital cockpit och laddningsfunktion för smartphone ³⁾	7 500,-	0.3	○	○	○
VIKTÖKNING					
Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi)*	3 200,-	0	○	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 HK Euro 6 8-steg automatväxellåda*	102 900,-	60	—	—	○
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
Markis - 3,5m (svart)	13 600,-	28.7	○	—	—
Markis - 4m (svart)	15 900,-	30	—	○	—
Markis - 4,5m (svart)	18 400,-	34	—	—	○
FORDONSTEKNIK					
Li.batteri i stället för AGM 100 Ah	12 500,-	-15	○	○	○
VÄRME / GAS					
Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskssystem med gastrycksregulator och crashsensor)	3 800,-	3.5	○	○	○
KLÄDSELALTERNATIV					
Performance Grey	0,-	0	○	○	○
PAKET					
Paket ACC ¹³⁾	8 800,-	2.5	○	○	○
Nordic Paket (Combi 6E värme Elektrisk golvvärme Isolerad spillvattentank)	11 900,-	16	○	○	○
Paket med lackerade stötfångare	6 800,-	3	○	○	○
7" Infotainment paket ^{8) 9)}	11 300,-	△	○	○	○
10" Infotainment paket ^{8) 9)}	18 700,-	△	○	○	○

● Standardutrustning
◆ på förfrågan

○ Tilläggsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 53



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Fotnoter

- 1) Innan körning, säkerställ att färskvattentanken inte innehåller mer än 20 l.
- 2) Villkoren i Sunlight GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 3) Endast i kombination med 7" infotainment paket eller 10" infotainment paket.
- 4) Vid beställning av "Easy Fold Bett" i V67S påpekar vi att överskåpet i färdriktningen till vänster ersätts med ett öppet förvaringsutrymme och att överskåpet och sidofönstret i färdriktningen till höger tas bort.
- 5) Observera att garderoben i bodelen ersätts av en sittbänk inkl. överskåp vid beställning av tillval "Ombäddning av sittgrupp" till V 60.
- 6) Endast i kombination med litiumbatteri 104 Ah istället för AGM 95 Ah.
- 7) Inte i kombination med Maxi chassi och/eller automatväxellåda.
- 8) Vid val av backkamera bortfaller backövervakning (radar).
- 9) Inte i kombination med förberedelse för backkamera.
- 10) Invändig förvaringslucka försvinner vid beställning av tillval "5:e sittplats på sittbänk langs sidan med säkerhetsbälte". En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttages. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- 11) Assistans paket ingår i maxi chassi
- 12) Vid A 68 bortfaller nedre fönster.
- 13) Endast möjligt tillsammans med paket med lackerade stötfångare och Paket med aluminiumfälgar bicolor.

Juridisk information om viktrelaterade uppgifter

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Sunlight-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnads-vikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Sunlight anstränger man sig reducera

viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solarärläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och
"L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
-	2 850 kg vikt i körklart skick
-	3*75 kg passagerarnas vikt
-	100 kg minsta nyttolast
=	325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
-	2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
-	3x75 kg passagerarnas vikt
-	325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
=	43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Sunlight den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Sunlight levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Sunlight tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter

typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

	3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
-	2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
-	3x75 kg passagerarnas vikt
-	150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
=	218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.



Sverige

Made in Germany

Allmän information

Tekniska data Sunlight husbilar 01/2027, gäller fr.o.m. 01.08.2026. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser inkl. moms från fabriken. I och med publiceringen av dessa tekniska data är inga tidigare versioner av denna längre giltiga. Upphovsrätten tillhör Sunlight GmbH. Priser och tekniska data anges med förbehåll för eventuella tryckfel och andra fel. Med förbehåll för tekniska ändringar och prisändringar. Bilderna i Sunlight-katalogen kan eventuellt visa alternativa designutföranden eller tillägsutrustning för vilka pristillägg gäller. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl.

Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.